



CATALOGO CATALOGUE



SCAN ME

**Consulta i nostri cataloghi online
per avere gli ultimi aggiornamenti!**
ZANON si riserva di apportare variazioni
senza alcun preavviso

**Check out our online price lists
for the latest updates!**
ZANON reserves the right
to make changes without prior notice


Cod. C6474015



zanon.it

ORIGINAL
MADE IN ITALY

ZRA



MOD


**RASAERBA
BILAMA**
**Double-blade
lawn mower**

mod.	cm	HP	kg
ZRA 800	82	10 - 14	83
ZRA 1000	102	12 - 18	98

Versione anteriore - Front version

mod.	cm	HP	kg
ZRA 800	82	10 - 14	83
ZRA 1000	102	12 - 18	98

Versione posteriore - Rear version

ZPM

RASAERBA REVERSIBILE
Reversible mower
NEW

Frontale - Front
Posteriore - Rear


MOD

MOD



mod.	mod.	cm	HP	kg
ZPMP 120	ZPML 120	120	15 - 50	180
ZPMP 150	ZPML 150	150	20 - 50	210
ZPMP 180	ZPML 180	180	25 - 60	235
ZPMP 210	ZPML 210	210	35 - 60	310

*Scarico posteriore
Rear discharge*
*Scarico laterale
Side discharge*

ZRF



MOD


**FALCIATRICE
ROTANTE**
Drum mower

mod.	cm	HP	kg
ZRF 700	72	8 - 10	70
ZRF 800	82	10 - 14	83

Versione bassa - Low version

mod.	cm	HP	kg
ZRF 700	72	8 - 10	72
ZRF 800	82	10 - 14	85
ZRF 1000	102	14 - 18	98
ZRF 1150	117	18 - 22	110

Versione alta - High version


FALK

FALK 8 Bilama
FALK 8 Double-blade

FALK 6/7 Monolama
FALK 6/7 Single-blade


MOD


**DISTRUGGI
ERBA**
Shredder

mod.	cm	HP	kg
FALK 6	60	8 - 10	50
FALK 7	70	8 - 12	60
FALK 8	80	8 - 12	80

ZRF-T

FALCIATRICE ROTANTE
Drum mower

ZRF-T 1400

ZRF-T 1150

ZRF-T 1400

CAT. 0


MOD



mod.	cm	HP	kg
ZRF-T 1150	115	10 - 40	120
ZRF-T 1400	140	20 - 40	170

*Versione posteriore
Rear version*

mod.	cm	HP	kg
ZRF-T 1400	140	20 - 40	170

*Versione anteriore
Front version*

mod.	cm	HP	kg
ZRF-T 1400 - Cat.0	140	20 - 40	170

*Versione anteriore con attacco rapido cat. 0
Front version with cat. 0 quick coupling*

ZRF-TL



MOD

mod.	cm	HP	kg
ZRF-TL 1000	100	18 - 40	140
ZRF-TL 1150	115	18 - 40	160

Versione laterale - Side version

FALCIATRICE
ROTANTE
LATERALE MEDIA

Side-mounted
drum mower

AR



AR 45 S

AR 60 S

ARIEGGIATORE

Aerator

MOD

mod.	cm	HP	kg
AR 45 S Professional	41	5,5 HONDA GP 160	50
AR 60 S Professional	56	6,5 HONDA GP 200	60



MTZ 600

NEW



TRINCIAERBA MOTORIZZATO

Motorised flail mower

MOD

mod.	cm	HP	kg
MTZ 600	60	LONCIN 252 cc - 8 HP	150



MTZ 860

NEW



TRINCIAERBA MOTORIZZATO

Motorised flail mower

MOD

mod.	cm	HP	kg
MTZ 860	86	LONCIN 420 cc - 14 HP	260



MTZ 860C

NEW



TRINCIAERBA CINGOLATO


Tracked motorised flail mower

MOD

mod.	cm	HP	kg
MTZ 860C	86	LONCIN 420 cc - 14 HP	285



TSM-MTC



(A) Ø 280 mm
(B) Ø 60 mm

Y

MOD

mod.	cm	HP	kg
TSM 600	62	7 - 11	88
TSM 900	92	12 - 18	104
TSM 1100	110	18 - 25	120

Versione posteriore - Rear version



mod.	cm	HP	kg
TSM 600	62	7 - 11	88
TSM 900	92	12 - 18	104
TSM 1100	110	14 - 25	120

Versione anteriore - Front version

TRINCIASARMENTI A
COLTELLI PER
MOTOCOLTIVATORE

Mulcher for
two-wheel tractor

TSM-T



MOD				
mod.	cm	HP	kg	
TSM 900 T	92	12 - 18	110	
TSM 1100 T	100	18 - 25	125	


TRINCIASARMENTI A COLTELLI PER TRATTORINO

Mulcher for garden tractor

TSM OFF-ROAD



POWERED by
HONDA
VANGUARD



MOD				
mod.	cm	HP	kg	
TSM OFF-ROAD 1000	100	13 (HONDA GX 390)	155	
TSM OFF-ROAD 1250	125	16 (VANGUARD GROSS)	170	

TRINCIASARMENTI A COLTELLI PER QUAD RIDER E ATV

Mulcher for quads, ride-on garden tractors and ATV

RYDER




MOD				
mod.	cm	HP	kg	
RYDER 1400	140	15 - 45	210	
RYDER 1600	160	15 - 45	250	

TRINCIABERBA E SARMENTI PER TRATTORINI FRONTALI

Front mower for compact tractors

RYDER TRACTOR




MOD				
mod.	cm	HP	kg	
RYDER TRACTOR 1400	140	30 - 40	260	
RYDER TRACTOR 1600	160	30 - 40	290	

TRINCIABERBA E SARMENTI PER TRATTORINI FRONTALI

Front mower for compact tractors


RYDER HYDRO

TRINCIABERBA E SARMENTI PER CARICATORI FRONTALI
Front mower for front loaders



MOD					
mod.	cm	HP	l/min	bar max	kg
RYDER HYDRO 1300	130	35	30 - 35	220	290
RYDER HYDRO 1500	150	35	35 - 40	220	320
RYDER HYDRO 1700	170	35	35 - 40	220	350

TSS



MOD			
mod.	cm	HP	kg
TSS 1000	100	12 - 30	105
TSS 1250	125	15 - 30	115

TRINCIABERBA PER PICCOLI TRATTORI

Mulcher for compact tractors

NEW

TFL



MOD

mod.	cm	HP	kg
TFL 100	100	12 - 40	190
TFL 115	115	12 - 40	205

Versione fissa - Fixed version

TFL 130	130	15 - 40	220
TFL 150	150	20 - 40	235

Versione con spostamento su due posizioni (10 cm) - Version with side shift on two positions (10 cm)

TRINCIAERBA
E SARMENTI
LEGGERA

Light duty
mulcher

TFL-S



MOD


mod.	cm	HP	kg
TFL-S 130	130	15 - 40	250
TFL-S 150	150	20 - 40	265

Versione con spostamento su barre cromate - Version with side shift on chrome bars

TRINCIAERBA
E SARMENTI
LEGGERA

Light duty
mulcher

TFX



MOD


mod.	cm	HP	kg
TFX 1300	130	25 - 60	310
TFX 1500	150	30 - 60	335
TFX 1700	170	35 - 60	365
TFX 1900	190	35 - 80	395

TRINCIAERBA
E SARMENTI
LEGGERA

Light duty
mulcher

TFX-PRO

NEW



MOD

mod.	cm	HP	kg
TFX-PRO 1300	130	25 - 60	325
TFX-PRO 1500	150	30 - 60	350
TFX-PRO 1700	170	35 - 60	385
TFX-PRO 1900	190	35 - 80	415

TRINCIAERBA
E SARMENTI
LEGGERA

Light duty
mulcher

TFM/P




MOD

mod.	cm	HP	kg
TFM/P 1300	130	25 - 60	265
TFM/P 1500	150	30 - 60	305
TFM/P 1700	170	35 - 60	345
TFM/P 1900	190	35 - 80	386

TRINCIAERBA
LEGGERA CON
SCARICO POSTERIORE
AL RULLO

Light duty mulcher
with discharge
behind the roller

TFZ



MOD

mod.	cm	HP	kg
TFZ 1400	140	30 - 100	415
TFZ 1600	160	30 - 100	445
TFZ 1900	190	40 - 100	500

TRINCIAERBA
E SARMENTI MEDIA

Medium duty
mulcher


TFZ-PRO

NEW



MOD				TRINCIAERBA E SARMENTI MEDIA Medium duty mulcher
mod.	cm	HP	kg	
TFZ-PRO 1600	160	30 - 100	485	
TFZ-PRO 1900	190	40 - 100	565	
TFZ-PRO 2250	225	50 - 100	605	
TFZ-PRO 2500	250	60 - 100	660	
TFZ-PRO 2700	270	80 - 120	690	


IT



TESTATA INTERFILARE PER TRINCIA CON TASTATORE IDRAULICO
Inter-row disc for mulcher

MOD				
mod.	cm	nr	nr	kg
IT / TFZ	50 - 70	2	4	120 - 135
IT / TMU	50 - 70	2	4	120 - 135
IT / LFG	50 - 70	2	4	120 - 135
IT / TFB	50 - 70	2	4	120 - 135
IT / TFA / TFO	50 - 70	2	4	120 - 135
IT / TRE-PRO	50 - 70	2	4	120 - 135

DMI




Sistema rapido per il cambio dei fili
Quick and tool-free wire replacement system



DISERBATRICE MECCANICA INTERFILARE PER TRINCIA
Inter-row weeder for flail mower

MOD				
mod.	kg			
DMI / TFZ	280			
DMI / TMU	280			
DMI / LFG	280			
DMI / TFB	280			
DMI / TFA / TFO	280			
DMI / TRE	280			

IT-M




TESTATA INTERFILARE PER TRINCIA CON RICHIAMO A MOLLA
Inter-row disc for mulcher with return spring

Inter-row disc for mulcher with return spring

MOD					
mod.	cm	nr	nr	l/min	kg
IT-M / TFZ	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110
IT-M / TMU	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110
IT-M / LFG	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110
IT-M / TFB	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110
IT-M / TFA / TFO	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110
IT-M / TRE-PRO	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110

IT-PRO



TESTATA INTERFILARE PER TRINCIA CON TASTATORE IDRAULICO con JOYSTICK
Inter-row disc for mulcher with hydraulic probe with joystick

Inter-row disc for mulcher with hydraulic probe with joystick

MOD				
mod.	cm	nr	nr	kg
IT-PRO / TFZ	50 - 70	2	4	130 - 145
IT-PRO / TMU	50 - 70	2	4	130 - 145
IT-PRO / LFG	50 - 70	2	4	130 - 145
IT-PRO / TFB	50 - 70	2	4	130 - 145
IT-PRO / TFA / TFO	50 - 70	2	4	130 - 145
IT-PRO / TRE-PRO	50 - 70	2	4	130 - 145

TFG



MOD				TRINCIAERBA E SARMENTI MEDIA CARTER CINGHIE STRETTO Medium duty mulcher with compact design
mod.	cm	HP	kg	
TFG 850*	85	15 - 60	320	
TFG 1000	100	15 - 60	380	
TFG 1200	120	20 - 60	420	

(*) Versione fissa - Fixed version

TFA




MOD			
mod.	cm	HP	kg
TFA 1300	130	30 - 70	420
TFA 1400	140	30 - 70	450
TFA 1600	160	40 - 70	510
TFA 1800	180	40 - 70	550
TFA 2000	200	50 - 90	620
TFA 2200	220	60 - 90	690

TRINCIAERBA E SARMENTI MEDIA FIANCATA ARROTONDATA


Medium duty mulcher with rounded right side

TFO

TFO 1600/1800/2000/2200



TFO 2400




MOD			
mod.	cm	HP	kg
TFO 1600	160	40 - 70	560
TFO 1800	180	40 - 70	625
TFO 2000	200	50 - 70	685
TFO 2200	220	60 - 90	750
TFO-PRO 2400	240	60 - 90	815


TRINCIAERBA E SARMENTI A PARALLELOGRAMMA CON SPOSTAMENTO IDRAULICO

Parallelogram mulcher with hydraulic shift

TDR



TOP SPEED
9 km/h



MOD			
mod.	cm	HP	kg
TDR 1400	140	35 - 70	680
TDR 1600	160	40 - 70	750
TDR 1800	180	50 - 70	820
TDR 2000	200	60 - 90	890
TDR 2200	220	70 - 90	960
TDR 2400	240	80 - 100	1030
TDR 2600	260	90 - 130	1100
TDR 2800	280	90 - 130	1170
TDR 3000	300	110 - 150	1240

TRINCIAERBA REVERSIBILE MEDIA CON DOPPIO ROTORE

Medium duty reversible mulcher with double rotor

TSP




TRINCIAERBA CON SCARICO POSTERIORE AL RULLO


Medium duty mulcher with discharge behind the roller

MOD			
mod.	cm	HP	kg
TSP 1400	140	30 - 90	490
TSP 1600	160	35 - 90	540
TSP 1800	180	40 - 90	590
TSP 2000	200	50 - 90	640
TSP 2200	220	60 - 90	690
TSP 2400	240	60 - 130	740
TSP 2600	260	70 - 130	790
TSP 2800	280	80 - 150	840
TSP 3000	300	90 - 150	890

TSP 1400 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200



TSP 2400 - 2600 - 2800 - 3000



LFG



MOD			
mod.	cm	HP	kg
LFG 2400	240	70 - 130	795
LFG 2600	260	70 - 130	825
LFG 2800	280	80 - 130	880
LFG 3000	300	100 - 150	915

TRINCIAERBA E SARMENTI MEDIA

Medium duty mulcher

TFB




50 cm

MOD			
mod.	cm	HP	kg
TFB 1200	120	30 - 90	505
TFB 1400	140	40 - 90	550
TFB 1500	150	40 - 90	600
TFB 1600	160	50 - 90	610
TFB 1800	180	50 - 90	650
TFB 2000	200	50 - 90	705
TFB 2200	220	60 - 90	760
TFB 2400	240	60 - 130	805
TFB 2600	260	60 - 130	860
TFB 2800	280	80 - 130	905
TFB 3000	300	100 - 130	930

TRINCIAERBA E SARMENTI MEDIA - TELAIO BASSO

Medium duty mulcher - Low frame

TMU



MOD			
mod.	cm	HP	kg
TMU 1650	165	50 - 90	665
TMU 1800	185	60 - 90	695
TMU 2100	210	70 - 130	760
TMU 2300	230	80 - 130	820
TMU 2500	250	80 - 130	900

TRINCIAERBA E SARMENTI PESANTE
Heavy duty mulcher

TMS-PRO

NEW



MOD			
mod.	cm	HP	kg
TMS-PRO 1550	155	50 - 150	880
TMS-PRO 1850	185	60 - 150	1020
TMS-PRO 2050	205	70 - 150	1130
TMS-PRO 2300	230	80 - 150	1210
TMS-PRO 2600	260	90 - 150	1350

Hardox
in my body

TRINCIAERBA E SARMENTI EXTRA PESANTE
Extra heavy duty mulcher


TSF-PRO

NEW




MOD			
mod.	cm	HP	kg
TSF-PRO 1200	120	35 - 70	750
TSF-PRO 1800	180	50 - 130	890
TSF-PRO 2000	200	60 - 130	955
TSF-PRO 2300	230	70 - 130	1055
TSF-PRO 2500	250	80 - 150	1135
TSF-PRO 2800	280	80 - 150	1240
TSF-PRO 3100	310	100 - 150	1380

TRINCIASTOCCHI SPOSTABILE
Heavy duty mulcher with side shift



ZTS-DT



MOD			
mod.	cm	HP	kg
ZTS-DT 3200	320	90 - 210	1520

TRINCIASTOCCHI DOPPIA TRAZIONE
Heavy duty mulcher with double transmission

ZTS-MEGA


NEW



MOD			
mod.	cm	HP	kg
ZTS-MEGA 4600	460	120 - 180	2400

TRINCIASTOCCHI DOPPIA TRAZIONE
Heavy duty mulcher with double transmission



ZTS-TWIN



MOD			
mod.	cm	HP	kg
ZTS TWIN 460	460	100 - 280	2700
ZTS TWIN 620	620	120 - 280	3100

TRINCIASTOCCHI PIEGHEVOLE
Foldable mulcher

TRE-PRO




MOD			
mod.	cm	HP	kg
TRE-PRO 2100	210	70 - 130	1045
TRE-PRO 2300	230	80 - 130	1095
TRE-PRO 2500	250	90 - 130	1145

TRINCIAERBA E
SARMENTI LATERALE
PESANTE

Heavy duty mulcher
with lateral movement

TRL

NEW



MOD			
mod.	cm	HP	kg
TRL 1300	130	25 - 60	230
TRL 1500	150	30 - 60	240
TRL 1700	170	35 - 60	290
TRL 1900	190	35 - 80	310

TRINCIAERBA REVERSIBILE
LEGGERA CON SCARICO
POSTERIORE AL RULLO

Light duty reversible
mulcher with discharge
behind the roller

TFM/R




MOD			
mod.	cm	HP	kg
TFM/R 1300	130	30 - 60	340
TFM/R 1500	150	35 - 60	350
TFM/R 1700	170	40 - 60	400
TFM/R 1900	190	40 - 80	430

TRINCIAERBA
REVERSIBILE
LEGGERA CON
SCARICO
POSTERIORE AL
RULLO

Light duty
reversible mulcher
with discharge
behind the roller

TRV-PRO




MOD			
mod.	cm	HP	kg
TRV-PRO 1600	160	40 - 70	445
TRV-PRO 1900	190	50 - 70	525
TRV-PRO 2250	225	70 - 100	590
TRV-PRO 2500	250	70 - 100	650

TRINCIAERBA
REVERSIBILE
MEDIA

Medium duty
reversible mulcher

TRG



MOD			
mod.	cm	HP	kg
TRG 1000	100	30 - 60	470
TRG 1200	120	30 - 60	525
TRG 1400	140	35 - 60	550
TRG 1600	160	40 - 90	635
TRG 1800	180	50 - 90	675
TRG 2000	200	50 - 90	720
TRG 2200	220	60 - 90	780

TRINCIAERBA
REVERSIBILE
MEDIA

Medium duty
reversible mulcher

RFG



MOD			
mod.	cm	HP	kg
RFG 2400	240	70 - 130	905
RFG 2600	260	70 - 130	935
RFG 2800	280	80 - 130	990

TRINCIAERBA
REVERSIBILE
MEDIA

Medium duty
reversible mulcher

RFG-PRO

NEW




MOD				
mod.	cm	HP	kg	
RFG-PRO 3000	300	100 - 130	1050	

TRINCIAERBA REVERSIBILE MEDIA

Medium duty reversible mulcher

TMR-PRO

NEW




Hardox
in my body

MOD				
mod.	cm	HP	kg	
TMR-PRO 1550	155	50 - 150	945	
TMR-PRO 1850	185	60 - 150	1065	
TMR-PRO 2050	205	70 - 150	1149	
TMR-PRO 2300	230	80 - 150	1230	
TMR-PRO 2600	260	90 - 150	1370	

TRINCIAERBA REVERSIBILE EXTRA PESANTE

Extra heavy duty reversible mulcher

TLK



Hardox
in my body

TRINCIA SARMENTI REVERSIBILE PESANTE A COLTELLI CON ALIMENTAZIONE IDRAULICA PICK-UP

Heavy duty reversible mulcher with blades and hydraulic pick-up

MOD				
mod.	cm	HP	kg	
TLK 1300	130	70 - 130	810	
TLK 1550	155	70 - 130	1050	
TLK 1800	180	73 - 130	1150	

TRP-PRO

NEW




MOD				
mod.	cm	HP	kg	
TRP-PRO 1600	160	50 - 120	840	
TRP-PRO 1800	180	50 - 120	890	
TRP-PRO 2000	200	60 - 120	940	
TRP-PRO 2200	220	60 - 120	1000	
TRP-PRO 2400	240	70 - 120	1050	
TRP-PRO 2600	260	70 - 120	1100	
TRP-PRO 2800	280	80 - 130	1160	
TRP-PRO 3000	300	80 - 130	1210	

TRINCIAERBA REVERSIBILE PESANTE

Heavy duty reversible mulcher

TCK




MOD				
mod.	cm	HP	kg	
TCK 1000	100	50 - 100	450	
TCK 1300	130	60 - 120	650	
TCK 1500	150	70 - 120	750	
TCK 1800	180	80 - 120	850	
TCK 2100	210	90 - 120	950	

TRINCIATRICE PER VIGNETO E FRUTTETO CON ALIMENTAZIONE IDRAULICA PICK-UP

Mulcher for vineyards and orchards with hydraulic pick-up

TLK-PRO

NEW




Hardox
in my body

TRINCIA SARMENTI REVERSIBILE PESANTE A COLTELLI FISSI CON ALIMENTAZIONE IDRAULICA PICK-UP

Heavy duty reversible mulcher, with fixed blades and hydraulic pick-up

MOD				
mod.	cm	HP	kg	
TLK-PRO 1300	130	70 - 130	880	
TLK-PRO 1550	155	70 - 130	1120	
TLK-PRO 1800	180	73 - 130	1220	
TLK-PRO 2000	200	80 - 130	1390	

TMK



Hardox
in my body

TRINCIA SARMENTI
REVERSIBILE EXTRA PESANTE
A COLTELLI CON ALIMENTAZIONE
IDRAULICA PICK-UP

MOD				
mod.	cm	HP	kg	
TMK 1550	155	90 - 150	1350	
TMK 1800	180	90 - 150	1540	
TMK 2100	210	100 - 150	1700	

Extra heavy duty reversible mulcher with blades and hydraulic pick-up

TMK-PRO

NEW




Hardox
in my body

TRINCIA SARMENTI
REVERSIBILE EXTRA
PESANTE A COLTELLI FISSI
CON ALIMENTAZIONE
IDRAULICA PICK-UP

MOD				
mod.	cm	HP	kg	
TMK-PRO 1550	155	90 - 150	1250	
TMK-PRO 1800	180	90 - 150	1440	
TMK-PRO 2100	210	100 - 150	1600	

Extra-heavy duty reversible mulcher with fixed blades and hydraulic pick-up

TPK




Hardox
in my body

TRINCIA SARMENTI
POSTERIORE/FRONTALE EXTRA
PESANTE A COLTELLI FISSI CON
ALIMENTAZIONE IDRAULICA
PICK-UP ADATTABILE

MOD				
mod.	cm	HP	kg	
TPK 1800	180	120 - 180	1750	
TPK 2100	210	120 - 200	1950	
TPK 2400	240	130 - 200	2100	

Rear/front extra-heavy duty mulcher with fixed blades and hydraulic pick-up

TLP




RM.10

TRINCIAERBA E
SARMENTI PESANTE
SEMIFORESTALE

MOD				
mod.	cm	HP	kg	
TLP 1650	165	50 - 100	768	
TLP 1850	185	60 - 100	825	
TLP 2100	210	80 - 130	885	

Heavy duty semeforestry mulcher

TMP



RM.69

TRINCIAERBA
E SARMENTI
EXTRA PESANTE
SEMIFORESTALE

MOD				
mod.	cm	HP	kg	
TMP 1550	155	50 - 130	945	
TMP 1850	185	60 - 130	1015	
TMP 2050	205	70 - 130	1100	
TMP 2300	230	80 - 130	1190	


Extra-heavy duty semeforestry mulcher

TM



Hardox
in my body

Ø max 20 cm




RM.99

TRINCIATRICE
FORESTALE COMPATTA
CON RULLO A MAZZE

MOD				
mod.	cm	HP	kg	
TM 1200	120	60 - 120	865	
TM 1400	140	90 - 120	1115	
TM 1600	160	90 - 120	1170	
TM 1800	180	100 - 160	1230	
TM 2000	200	100 - 160	1270	
TM 2250	225	120 - 160	1330	

Forestry mulcher with hammer roller

TL




NEW

Hardox
in my body



Ø max 25 cm



MOD



mod.	cm	HP	kg
TL 1200	120	60 - 120	892
TL 1400	140	90 - 120	1036
TL 1600	160	90 - 120	1122
TL 1800	180	100 - 160	1212
TL 2000	200	100 - 160	1324
TL 2250	225	120 - 160	1369

TRINCIATRICE FORESTALE COMPATTA CON RULLO A INSERTI IN WIDIA E CUT LIMITER


Forestry mulcher with widia roller inserts and cut limiter

TF/DT
Special

Hardox
in my body



Ø max 40 cm



MOD



mod.	cm	HP	kg
TF/DT SPECIAL 2100	210	130 - 260	2680*
TF/DT SPECIAL 2500	250	130 - 260	2880*

TRINCIATRICE FORESTALE PESANTE CON RULLO A MAZZE

Forestry mulcher with hammer roller

*Peso completo di accessori

*Weight including accessories


TN/DT
Special

Hardox
in my body

NEW



Ø max 40 cm



MOD



mod.	cm	HP	kg
TN/DT SPECIAL 2100	210	130 - 260	2582*
TN/DT SPECIAL 2500	250	130 - 260	2773*



TRINCIATRICE FORESTALE PESANTE CON RULLO A INSERTI IN WIDIA E CUT LIMITER

Heavy duty forestry mulcher with widia roller inserts and cut limiter

*Peso completo di accessori

*Weight including accessories

TMJ



MOD




mod.	cm	HP	kg
TMJ 1200	120	25 - 35	295
TMJ 1400	140	25 - 35	310

TRINCIA ARGINI MULTIUSO PER PICCOLI TRATTORI

Off-set mulcher for compact tractors

TMO



MOD




mod.	cm	HP	kg
TMO 1300	130	35 - 70	360
TMO 1500	150	35 - 70	390
TMO 1700	170	35 - 70	410

TRINCIA ARGINI MULTIUSO LEGGERA

Light duty off-set mulcher

TMO-SE



MOD



mod.	cm	HP	kg
TMO-SE 1300	130	35 - 70	360
TMO-SE 1500	150	35 - 70	390
TMO-SE 1700	170	35 - 70	410

TRINCIA ARGINI MULTIUSO LEGGERA CON TRASMISSIONE ESTERNA

Light duty off-set mulcher

TMC




**TRINCIA ARGINI
MULTIUSO PESANTE
CON TRASMISSIONE
INTERNA**

*Heavy duty off-set
mulcher with internal
gearbox*

MOD

mod.	cm	HP	kg
TMC 1300	130	60 - 100	610
TMC 1600	160	60 - 100	640
TMC 1900	190	60 - 100	690
TMC 2250	225	60 - 100	760

TMH-PRO



**TRINCIA ARGINI
MULTIUSO PESANTE
CON TRASMISSIONE
ESTERNA**

*Heavy duty off-set
mulcher with
external gearbox*

MOD

mod.	cm	HP	kg
TMH-PRO 1400	140	70 - 120	680
TMH-PRO 1600	160	70 - 120	735
TMH-PRO 1800	180	70 - 120	790
TMH-PRO 2000	200	70 - 120	820
TMH-PRO 2200	220	70 - 120	840

TPE



**TRINCIA ARGINI
MULTIUSO PESANTE
CON SCATOLA DI
TRASMISSIONE ESTERNA
CON SPOSTAMENTO A
PARALLELOGRAMMA**

*Heavy duty off-set
mulcher with
parallelogram side shift*

MOD

mod.	cm	HP	kg
TPE 2000	200	120 - 150	1100
TPE 2200	220	120 - 180	1170

TMH




**TRINCIA ARGINI
MULTIUSO PESANTE
CON TRASMISSIONE
ESTERNA**

*Heavy duty off-set
mulcher with
external gearbox*

MOD

mod.	cm	HP	kg
TMH 1300	130	60 - 100	630
TMH 1600	160	60 - 100	680
TMH 1900	190	60 - 100	710
TMH 2250	225	60 - 100	790

TMA-S



**TRINCIA ARGINI
MULTIUSO
EXTRA PESANTE
CON TRASMISSIONE
ESTERNA**

*Extra-heavy duty
off-set mulcher with
external gearbox*

MOD

mod.	cm	HP	kg
TMA-S 2100	210	120 - 150	1095
TMA-S 2300	230	120 - 180	1130
TMA-S 2500	250	120 - 180	1200

CSE

VERSIONE STANDARD
STANDARD VERSION



PORTA-ATTREZZI INTERFILARE POSTERIORE
Rear inter-row tool carrier

MOD

mod.	HP	LxHxP cm	kg
CSE singolo	30 - 100	145x118x100	240
CSE doppio	30 - 100	180x118x100	320

CSE/C


VERSIONE COMPATTA
NARROW VERSION



PORTA-ATTREZZI INTERFILARE POSTERIORE

Rear inter-row tool carrier

MOD				
mod.	HP	L×H×P cm	kg	
CSE/C singolo	30 - 100	125×118×100	200	
CSE/C doppio	30 - 100	165×118×100	280	



CSE/FP

ANTERIORE
FRONT-MOUNTED



PORTA-ATTREZZI INTERFILARE FRONTALE PORTATO

Front-mounted inter-row tool carrier

MOD				
mod.	HP	L×H×P cm	kg	
CSE/FP singolo	30 - 100	145×138×116	330	
CSE/FP doppio	30 - 100	180×138×116	410	



CST BASE


BASE POSTERIORE
Rear BASE



PORTA-ATTREZZI INTERFILARE POSTERIORE

Rear inter-row tool carrier

MOD				
mod.	HP	L×H×P cm	kg	
CST BASE singolo	30 - 100	145×118×100	350	
CST BASE doppio	30 - 100	180×118×100	400	



CST PRO

PRO POSTERIORE
Rear PRO



PORTA-ATTREZZI INTERFILARE POSTERIORE

Rear inter-row tool carrier

MOD				
mod.	HP	L×H×P cm	kg	
CST PRO singolo	30 - 100	145×118×110	390	
CST PRO doppio	30 - 100	180×118×110	450	



CST/F BASE

BASE ANTERIORE
Front BASE



PORTA-ATTREZZI INTERFILARE ANTERIORE

Front inter-row tool carrier

MOD				
mod.	HP	L×H×P cm	kg	
CST/F BASE singolo	30 - 100	145×130×100	390	
CST/F BASE doppio	30 - 100	180×130×100	480	



CST/F PRO

PRO ANTERIORE
Front PRO



PORTA-ATTREZZI INTERFILARE ANTERIORE

Front inter-row tool carrier

MOD				
mod.	HP	L×H×P cm	kg	
CST/F PRO singolo	30 - 100	145×130×110	430	
CST/F PRO doppio	30 - 100	180×130×110	560	



CST/F MASTER

CST/F MASTER con centralina posteriore

CST/F MASTER with rear control unit




PORTA-ATTREZZI INTERFILARE con centralina posteriore


Tool carrier with rear control unit

MOD				
mod.	HP	cm	cm	kg tot.
CST/F MASTER singolo	30 - 100	145×130×100	90×97×112	625
CST/F MASTER doppio	30 - 100	180×130×100	90×97×112	750

CSR



CSR doppio PRO



CSR doppio MASTER

PORTA-ATTREZZI INTERFILARE DOPPIO

Double tool carrier



MOD				
mod.	HP	cm	cm	kg tot.
CSR doppio PRO	90 - 120	188×136×145	--	900
CSR doppio MASTER	90 - 120	188×136×145	90×97×112	1170

CNT

CENTRALINA IDRAULICA

Hydraulic control unit



MOD					
mod.	HP	l/min	bar	cm	kg tot.
CNT singola	30 - 100	45	max 180	90×97×112	235
CNT doppia	30 - 100	45 + 45	max 180	90×97×112	270

CSV

PORTA-ATTREZZI INTERFILARE PER VITAC

Vitrac inter-row tool carrier



NEW

MOD						
mod.	HP	Q l/min	nr	bar	cm	kg
CSV per VITAC	25	15	3 + 1 (6 innesti rapidi + 2 innesti rapidi per motore)	150	90×100×90	140

CTV BASE

COLTIVATORE PORTA-ATTREZZI
Cultivator and tool carrier

VERSIONE BASE

BASE version



MOD				
mod.	HP	L×H×P cm	kg	
CTV 140 Base	40 - 60	160×195×110	500	
CTV 160 Base	70 - 90	180×195×110	550	
CTV 180 Base	70 - 90	200×195×110	600	
CTV 200 Base	70 - 90	220×195×110	700	
CTV 220 Base	70 - 90	240×195×110	725	
CTV 240 Base	70 - 90	260×195×110	750	

CTV PRO


VERSIONE PRO

PRO version



MOD				
mod.	HP	L×H×P cm	kg	
CTV 140 PRO	40 - 60	160×195×130	600	
CTV 160 PRO	70 - 90	180×195×130	650	
CTV 180 PRO	70 - 90	200×195×130	700	
CTV 150 PRO	70 - 90	220×195×130	800	
CTV 215 PRO	70 - 90	240×195×130	825	
CTV 240 PRO	70 - 90	260×195×130	850	

IT-M




TESTATA INTERFILARE PER TRINCIA CON RICHIAMO A MOLLA

Inter-row disc for mulcher with return spring

MOD					
mod.	cm	nr	nr	l/min	kg
IT-M / TFZ	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110
IT-M / TMU	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110
IT-M / LFG	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110
IT-M / TFB	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110
IT-M / TFA / TFO	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110
IT-M / TRE-PRO	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110

IT




TESTATA INTERFILARE PER TRINCIA CON TASTATORE IDRAULICO

Inter-row disc for mulcher

MOD				
mod.	cm	nr	nr	kg
IT / TFZ	50 - 70	2	4	120 - 135
IT / TMU	50 - 70	2	4	120 - 135
IT / LFG	50 - 70	2	4	120 - 135
IT / TFB	50 - 70	2	4	120 - 135
IT / TFA / TFO	50 - 70	2	4	120 - 135
IT / TRE-PRO	50 - 70	2	4	120 - 135

IT-PRO



TESTATA INTERFILARE PER TRINCIA CON TASTATORE IDRAULICO con JOYSTICK

Inter-row disc for mulcher with hydraulic probe with joystick

MOD				
mod.	cm	nr	nr	kg
IT-PRO / TFZ	50 - 70	2	4	130 - 145
IT-PRO / TMU	50 - 70	2	4	130 - 145
IT-PRO / LFG	50 - 70	2	4	130 - 145
IT-PRO / TFB	50 - 70	2	4	130 - 145
IT-PRO / TFA / TFO	50 - 70	2	4	130 - 145
IT-PRO / TRE-PRO	50 - 70	2	4	130 - 145

DMI



DISERBATRICE MECCANICA INTERFILARE PER TRINCIA

Inter-row weeder for flail mower

MOD				
mod.	kg		Type I	
DMI / TFZ	280	Ø A 450 mm Ø B 130 mm		
DMI / TMU	280			
DMI / LFG	280			
DMI / TFB	280			
DMI / TFA / TFO	280			
DMI / TRE	280			

CST-DMI SINGOLA



CASTELLO INDIPENDENTE con diserbatrice meccanica interfilare
Independent castle with inter-row mechanical weeder

MOD				
mod.	HP	cm	L×H×P cm	kg
CST+DMI singola	40 - 100	75	165×175×110	460
CST+DMI singola compatta	40 - 100	75	135×175×110	400

AND-V



ANDANATORE PER VIGNETO E FRUTTETO
Pruning sweep for vineyards and orchards

MOD				
mod.	HP	l/min	L×H×P cm	kg
AND-V singolo	30 - 100	30	163×70×130	140
AND-V doppio	30 - 100	40	230×70×130	185

DST-STAR

VERSIONE STANDARD
STANDARD VERSION



MOD			
mod.	HP	L×H×P cm	kg
DST-STAR singola	30 - 100	150×120×100	350
DST-STAR doppia	30 - 100	200×120×100	400
DST-STAR doppia idraulica	30 - 100	200×120×100	425

DISERBATRICE MECCANICA CON SARCHIATRICE A DITA
(Singola/Doppia)
Inter-row weeder with row crop cultivators
(Single/Double)

CST-DMI DOPPIA



Sistema rapido per il cambio dei fili
 Quick and tool-free wire replacement system



CASTELLO INDIPENDENTE con diserbatrice meccanica interfilare
Independent castle with inter-row mechanical weeder

MOD				
mod.	HP	cm	L×H×P cm	kg
CST+DMI doppia	50 - 100	75	220×175×110	620
CST+DMI doppia compatta	50 - 100	75	168×165×110	510

AND



ANDANATORE PER VIGNETO E FRUTTETO
Pruning sweep for vineyards and orchards

MOD				
mod.	HP	l/min	L×H×P cm	kg
AND singolo	30 - 100	25	120×140×128	148
AND doppio	30 - 100	50	140×140×128	198

DST-STAR

VERSIONE COMPATTA
NARROW VERSION



MOD			
mod.	HP	L×H×P cm	kg
DST-STAR doppia compatta	30 - 100	130×115×100	240
DST-STAR doppia compatta idraulica	30 - 100	130×115×100	260

DISERBATRICE MECCANICA CON SARCHIATRICE A DITA
(Versione doppia compatta)
Inter-row weeder with row crop cultivators
(Narrow double version)

ITX

VER. SINGOLA
Single version



VERSIONE DOPPIA
Double version

TESTATA INTERFILARE PER TRINCIA
CON RICHIAMO A MOLLA

Inter-row disc with return spring

MOD					
mod.	Ø cm	HP	l/min	nr	kg
ITX singolo	60 - 80	30 - 100	35	2	295 - 310
ITX doppio	60 - 80	30 - 100	70	2	390 - 415

RCV-1

VERSIONE SINGOLA
SINGLE VERSION




NEW

MOD			
mod.	HP	LxHxP cm	kg
RCV 150	30 - 120	162x60x118	480
RCV 170	30 - 120	182x60x118	540
RCV 190	30 - 120	202x60x118	600

RULLO PACCIAMATORE
PER VIGNETO E
FRUTTETO (Singola)
Mulching roller for
vineyards and orchards
(Single)

ITE

ERPICE INTERCEPPO
Inter-row ITE power harrow



MOD						
mod.	HP	nr	cm	cm	LxHxP cm	kg
ITE	30 - 60	5 + 5 (dx+sx)	40 - 60 - 80 - 100	100 max	152x140x130	525

DCV

DECOMPATTATORE VIGNETO
Soil loosener for vineyard



MOD							
mod.	HP	mod.	mod.	nr	cm	LxHxP cm	kg
DCV-F 140	60 - 100	40	140	2	600	187x175x130	260
DCV-F 160	80 - 100	40	160	2	600	207x175x130	360
DCV-VARIO	80 - 100	40	140 - 180	2	600	165x175x130	420

RCV-2

VERSIONE DOPPIA
DOUBLE VERSION




NEW

MOD			
mod.	HP	LxHxP cm	kg
RCV 150 doppia	60 - 120	162x120x118	960
RCV 170 doppia	60 - 120	182x120x118	1080
RCV 190 doppia	60 - 120	202x120x118	1200

RULLO PACCIAMATORE
PER VIGNETO E FRUTTETO
(Doppia)
Mulching roller for
vineyards and orchards
(Double)

ITF

FRESA INTERFILARE
Inter-row ITF rotary tiller



MOD						
mod.	HP	nr	cm	cm	LxHxP cm	kg
ITF-60	30	10 + 10 (dx+sx)	60	60	144x142x130	510
ITF-80	40	14 + 14 (dx+sx)	80	80	164x142x130	535
ITF-100	50	18 + 18 (dx+sx)	100	100	184x142x130	560

FZC

**FRESATRICE STANDARD
PER TRATTORI DA 10-22 HP**
Standard rotary tiller
tractors from 10-22 HP



MOD

mod.	HP	cm	cm	nr	cm	kg
FZC 90	10 - 22	84	15	16	95	116
FZC 105	15 - 22	103	15	20	114	126
FZC 125	18 - 22	123	15	24	134	136

FZG

**FRESATRICE STANDARD
PER TRATTORI DA 20-60 HP**
Standard rotary tiller
tractors from 20-60 HP



MOD

mod.	HP	cm	cm	nr	cm	kg
FZG 105	20 - 60	103	18	20	118	245 - 361
FZG 125	30 - 60	123	18	24	138	265 - 383
FZG 145	30 - 60	140	18	28	155	285 - 405
FZG 160	40 - 60	160	18	32	175	310 - 430
FZG 180	50 - 60	180	18	36	195	330 - 452

ZLO

**FRESATRICE MEDIA
PER TRATTORI DA 25-80 HP**
Medium rotary tiller
tractors from 25-80 HP




MOD

mod.	HP	cm	cm	nr	cm	kg
ZLO 120	25 - 50	118	18	30	133	395 - 453
ZLO 140	30 - 60	140	18	36	155	421 - 485
ZLO 165	40 - 70	163	18	42	178	447 - 516
ZLO 185	50 - 80	185	18	48	200	473 - 546
ZLO 205	60 - 80	207	18	54	222	499 - 577
ZLO 230	70 - 80	230	18	60	245	525 - 607

FZE

**FRESATRICE STANDARD
PER TRATTORI DA 15-40 HP**
Standard rotary tiller
tractors from 15-40 HP




MOD

mod.	HP	cm	cm	nr	cm	kg
FZE 125	15 - 40	123	16	24	136	178
FZE 145	15 - 40	140	16	28	153	188
FZE 160	15 - 40	160	16	32	173	198

ZMV/A

ZAPPATRICE PER TRATTORI DA 40-70 HP
Rotary tiller tractors from 40-70 HP




MOD

mod.	HP	cm	cm	LxHxP cm	kg
ZMV/A 120	25	118	20	128x80x85	465
ZMV/A 140	30	140	20	150x80x85	491
ZMV/A 165	40	165	20	173x80x85	517
ZMV/A 185	50	185	20	195x80x85	543
ZMV/A 205	60	207	20	218x80x85	569
ZMV/A 230	70	230	20	240x80x85	595

ZLSO

**FRESATRICE MEDIA
A SPOSTAMENTO LATERALE
PER TRATTORI DA 25-80 HP**

Medium rotary tiller
tractors from 25-80 HP




MOD

mod.	HP	cm	cm	nr	cm	kg
ZLSO 120	25 - 50	118	18	30	133	415 - 493
ZLSO 140	30 - 60	140	18	36	155	441 - 525
ZLSO 165	40 - 70	163	18	42	178	467 - 556
ZLSO 185	50 - 80	185	18	48	200	493 - 586
ZLSO 205	60 - 80	207	18	54	222	519 - 617
ZLSO 230	70 - 80	230	18	60	245	545 - 647

ZNO

**FRESATRICE MEDIA
PER TRATTORI DA 45-120 HP**
Medium rotary tiller
tractors from 45-120 HP




MOD

mod.	HP	cm	cm	nr	cm	kg
ZNO 165	45 - 80	163	27	42	178	509 - 714
ZNO 185	50 - 90	185	27	48	200	551 - 757
ZNO 205	50 - 90	207	27	54	222	599 - 810
ZNO 230	60 - 100	230	27	60	245	649 - 863
ZNO 250	70 - 100	252	27	66	267	700 - 920
ZNO 280	80 - 110	275	27	72	290	875 - 1.085
ZNO 300	90 - 120	298	27	78	313	920 - 1.130

ZRFL

**ERPICE ROTANTE
PER TRATTORI DA 20-50 HP**
Power harrow
tractors from 20-50 HP




MOD

mod.	HP	cm	cm	LxHxP cm	kg
ZRFL 90	20 - 50	85	18	90x77x89	190 - 250
ZRFL 110	20 - 50	105	18	110x77x89	220 - 280
ZRFL 130	25 - 50	125	18	130x77x89	250 - 310
ZRFL 150	30 - 50	145	18	150x77x89	280 - 340
ZRFL 170	35 - 50	165	18	170x77x89	310 - 370

ZRH

**ERPICE ROTANTE
PER TRATTORI DA 25-70 HP**
Power harrow
tractors from 25-70 HP




MOD

mod.	HP	cm	cm	LxHxP cm	kg
ZRH 110	25 - 70	105	22	110x77x100	300 - 370
ZRH 130	30 - 70	125	22	130x77x100	330 - 400
ZRH 150	35 - 70	145	22	150x77x100	360 - 430
ZRH 170	40 - 70	165	22	170x77x100	390 - 460
ZRH 190	45 - 70	185	22	190x77x100	420 - 490
ZRH 210	50 - 70	205	22	210x77x100	450 - 520
ZRH 230	60 - 70	225	22	230x77x100	480 - 550

ZRM

**ERPICE ROTANTE
PER TRATTORI DA 50-120 HP**
Power harrow
tractors from 50-120 HP



MOD

mod.	HP	cm	cm	LxHxP cm	kg
ZRM 160	50 - 120	163	25	167x138x118	570 - 662
ZRM 185	50 - 120	185	25	189x138x118	610 - 715
ZRM 200	60 - 120	207	25	211x138x118	650 - 772
ZRM 225	70 - 120	228	25	232x138x118	690 - 833
ZRM 250	80 - 120	250	25	254x138x118	730 - 900
ZRM 300	90 - 120	293	25	297x138x118	810 - 1.036


ZRP

**ERPICE ROTANTE
PER TRATTORI DA 100-180 HP**
Power harrow
tractors from 100-180 HP



MOD

mod.	HP	cm	cm	LxHxP cm	kg
ZRP 250	100 - 180	250	28	254x140x133	1.190 - 1.320
ZRP 300	110 - 180	293	28	297x140x133	1.320 - 1.450
ZRP 350	120 - 180	336	28	340x140x133	1.450 - 1.580
ZRP 380	140 - 180	379	28	383x140x133	1.520 - 1.650
ZRP 400	150 - 180	400	28	404x140x133	1.580 - 1.710





ZRMP

ERPICE ROTANTE
PER TRATTORI DA 90-220 HP

Power harrow
tractors from 90-220 HP



MOD					
mod.	HP	cm	cm	L×H×P cm	kg
ZRMP 340	90 - 220	340	25	334×160×131	1.580 - 1.820
ZRMP 380	110 - 220	380	25	377×160×131	1.710 - 1.963
ZRMP 420	120 - 220	420	25	420×160×131	1.840 - 2.105
ZRMP 460	140 - 220	460	25	463×160×131	1.970 - 2.248
ZRMP 500	160 - 220	500	25	506×160×131	2.100 - 2.390
ZRMP 600	160 - 220	600	25	592×160×131	2.360 - 2.675



H = 720 mm

ZRQP


ERPICE ROTANTE
PER TRATTORI DA 160-400 HP

Power harrow
tractors from 160-400 HP

NEW



MOD					
mod.	HP	cm	cm	L×H×P cm	kg
ZRQP 500	160 - 340	502	27	504×165×138	3.100 - 3.450
ZRQP 600	180 - 360	590	27	590×165×138	3.400 - 3.750
ZRQP 700	250 - 380	676	27	676×165×138	3.700 - 4.050
ZRQP 800	300 - 400	804	27	804×165×138	4.100 - 4.450



H = 720 mm

ZSE

INTERRASASSI PER TRATTORI DA 12-40 HP
Stone burier tractors from 12-40 HP



H = 525 mm

MOD					
mod.	HP	cm	cm	L=cm	kg
ZSE 90	12 - 40	84 - 87	15	95 - 107	186 - 251
ZSE 105	15 - 40	103	15	116 - 123	214 - 279
ZSE 125	20 - 40	123	15	136 - 143	242 - 307
ZSE 145	25 - 40	140	15	153 - 160	270 - 335

INTERRASASSI PER TRATTORI DA 20-60 HP
Stone burier tractors from 20-60 HP

ZSG




H = 525 mm

MOD					
mod.	HP	cm	cm	L=cm	kg
ZSG 105	20 - 60	103	18	118 - 123	313 - 383
ZSG 125	30 - 60	123	18	138 - 143	333 - 403
ZSG 145	30 - 60	140	18	155 - 160	353 - 423
ZSG 160	40 - 60	160	18	175 - 180	373 - 443

ZSL

INTERRASASSI PER TRATTORI DA 40-120 HP
Stone burier tractors from 40-120 HP



MOD					
mod.	HP	cm	cm	L=cm	kg
ZSL 120	40 - 120	118	20	133 - 138	508 - 611
ZSL 140	45 - 120	140	20	155 - 160	569 - 672
ZSL 165	50 - 120	163	20	178 - 183	630 - 733
ZSL 185	55 - 120	185	20	200 - 205	691 - 794
ZSL 205	60 - 120	207	20	222 - 227	752 - 855
ZSL 230	70 - 120	230	20	245 - 250	813 - 916
ZSL 250	80 - 120	252	20	267 - 272	874 - 977

ZSM-1


KIT SEMINATRICE PER ERBA A SPAGLIO
Grass seeder kit



MOD					
mod.	HP	cm	cm	L=cm	kg
ZSM-1 90	--	90	46	110	52
ZSM-1 110	--	110	57	130	62
ZSM-1 130	--	130	68	150	72
ZSM-1 150	--	150	79	170	91
ZSM-1 170	--	170	90	190	102
ZSM-1 190	--	190	101	210	114
ZSM-1 210	--	210	112	230	126
ZSM-1 230	--	230	123	250	153
ZSM-1 250	--	250	134	270	168

ZSM-2


KIT SEMINATRICE
PER ERBA A SPAGLIO
Grass seeder kit



MOD					
mod.	HP	cm	cm	L=cm	kg
ZSM-2 90	15 - 80	90	46	110	158
ZSM-2 110	15 - 80	110	57	130	170
ZSM-2 130	15 - 80	130	68	150	182
ZSM-2 150	15 - 80	150	79	170	194
ZSM-2 170	15 - 80	170	90	190	286
ZSM-2 190	15 - 80	190	101	210	325
ZSM-2 210	15 - 80	210	112	230	338
ZSM-2 230	15 - 80	230	123	250	351

ZSM-3

SEMINATRICE A SPAGLIO
PER ERBA, CEREALI E LEGUMI
Seeder for grass, cereals and legumes



MOD					
mod.	cm	cm	cm	L=cm	kg
ZSM-3 90	87	70	7	96	119
ZSM-3 110	107	88	9	116	132
ZSM-3 130	127	106	10	136	143
ZSM-3 150	147	124	12	156	155
ZSM-3 170	167	142	14	176	167
ZSM-3 190	187	160	15	196	179
ZSM-3 210	207	178	17	216	191
ZSM-3 230	227	196	19	236	203
ZSM-3 250	250	214	21	256	215
ZSM-3 280	272	232	23	276	227
ZSM-3 300	293	250	25	296	239

ZSMA-3

SEMINATRICE IN LINEA
CON ASSOLCATORI
POSTERIORI
In-line seeder with
rear coulters



NEW

MOD					
mod.	cm	cm	cm	L=cm	kg
ZSMA-3 90	87	70	7	96	349
ZSMA-3 110	107	88	9	116	361
ZSMA-3 130	127	106	10	136	373
ZSMA-3 150	147	124	12	156	385
ZSMA-3 170	167	142	14	176	397
ZSMA-3 190	187	160	15	196	409
ZSMA-3 210	207	178	17	216	421
ZSMA-3 230	227	196	19	236	433
ZSMA-3 250	250	214	21	256	445
ZSMA-3 280	272	232	23	276	457
ZSMA-3 300	293	250	25	296	469

ZDM



DISSODATORE DI PROFONDITÀ
Heavy duty subsoiler

MOD						
mod.	HP	cm	nr	H=cm	L×H cm	kg
ZDM 2500-5	90 - 120	250	5	45	250×78	880*

*Peso riferito alla macchina completa di doppio rullo posteriore
*The weight refers to the machine complete with double rear roller

ZD



DISSODATORE DI PROFONDITÀ

Heavy duty subsoiler

MOD						
mod.	HP	cm	nr	H=cm	L×H cm	kg
ZD 2500-5	100 - 180	250	5	50	250×85	1250*
ZD 3000-7	150 - 250	300	7	50	300×85	1800*

*Peso riferito alla macchina completa di doppio rullo posteriore
*The weight refers to the machine complete with double rear roller

SLE-8



8 ton

MOD		HP		
mod.	ton	HP	cm	kg
SLE-8	8	3	58	120

SPACCALEGNA ELETTRICO

Electric log splitter

SLS-8



8 ton

MOD		HP		
mod.	ton	HP	cm	kg
SLS-8	8	HONDA GP 200 HP 6,5	58	125

SPACCALEGNA CON MOTORE A BENZINA

Petrol engine log splitter

SLE-9



9 ton

MOD		HP		
mod.	ton	HP	cm	kg
SLE-9	9	3	59	100

SPACCALEGNA POLIVALENTE ELETTRICO

Electric multi-purpose log splitter

SLT-9.5



9.5 ton

MOD		HP		
mod.	ton	HP	cm	kg
SLT-9.5	9,5	18 - 60	59	95

SPACCALEGNA POLIVALENTE A TRATTORE

Tractor multi-purpose log splitter

SLE-10



10 ton

PIANO MOBILE
ADJUSTABLE WORKTOP

PIANO FISSO
FIXED WORKTOP

MOD		HP		
mod.	ton	HP	cm	kg
SLE-10 fisso	10	3	57	125
SLE-10 mobile	10	3	90	150

SPACCALEGNA ELETTRICO MOBILE / FISSO

Electric log splitter adjustable / fixed

SLT-10



SPACCALEGNA
A TRATTORE
MOBILE / FISSO

Tractor log splitter
adjustable / fixed

MOD



HP



W

mod.

ton

HP

cm

kg

SLT-10 fisso

10

20 - 60

57

115

SLT-10 mobile

10

20 - 60

90

145

SLS-10



MOD



HP



W

mod.

ton

HP

cm

kg

SLS-10

10

HONDA GP 200 HP 6,5

90

155

SPACCALEGNA CON
MOTORE A BENZINA

Petrol engine
log splitter

SVE-10/12



MOD



HP



W

SPACCALEGNA
ELETTRICO

mod.

ton

HP

cm

kg

SVE-10/390

10

3

67

185

SVE-12/670

12

3

67

195

Electric
log splitter

SVT-10/12



MOD



HP



W

SPACCALEGNA
A TRATTORE

mod.

ton

HP

cm

kg

SVT-10/390

10

30 - 90

67

180

SVT-12/670

12

30 - 90

67

190

Tractor log
splitter

SVE-16 ECOLINE



MOD



HP



W

SPACCALEGNA
ELETTRICO

mod.

ton

HP

cm

kg

SVE-16/670

16

3

67

195

Electric
log splitter

SVT-16 ECOLINE



MOD



HP



W

SPACCALEGNA
A TRATTORE

mod.

ton

HP

cm

kg

SVT-16/670

16

30 - 90

67

190

Tractor log
splitter

SVEK-14/16

14
ton

16
ton


MOD		HP			SPACCALEGNA ELETTRICO
mod.	ton	HP	cm	kg	Electric log splitter
SVEK-14/1050	14	3 (220V Double pump)	105	325	
SVEK-16/1050	16	5,5 (380V Single pump)	105	335	

SVTK-14/16

14
ton

16
ton


MOD		HP			SPACCALEGNA A TRATTORE
mod.	ton	HP	cm	kg	Tractor log splitter
SVTK-14/1050	14	30 - 90	105	305	
SVTK-16/1050	16	30 - 90	105	315	

SVE-20

20
ton


MOD		HP			SPACCALEGNA ELETTRICO
mod.	ton	HP	cm	kg	Electric log splitter
SVE-20/1050	20	8,5 (380V Single pump)	110	370	

SVT-20

20
ton


MOD		HP			SPACCALEGNA A TRATTORE
mod.	ton	HP	cm	kg	Tractor log splitter
SVT-20/1050	20	30 - 90	110	365	

SVI-20

20
ton


MOD		HP			SPACCALEGNA IDRAULICO
mod.	ton	HP	cm	kg	Hydraulic log splitter
SVI-20/1050	20	-	110	325	

SVT-25

25
ton


MOD		HP			SPACCALEGNA A TRATTORE
mod.	ton	HP	cm	kg	Tractor log splitter
SVT-25	25	40 - 100	110	650	

CIP 35-E

BIOCIPPATORE
MOTORE
ELETTRICO

Electric motor
wood chipper

NEW



MOD		HP	
mod.	cm	HP	kg
CIP 35-E	3,5	3,7 HP/2.8 kW (220V)	52

CIP 50-B

BIOCIPPATORE
MOTORE A
BENZINA

Petrol engine
wood chipper

NEW



POWERED by
LONCIN

MOD		HP	
mod.	cm	HP	kg
CIP 50-B	5	LONCIN 196 cc, 7 HP	55

CIP 100-B

BIOCIPPATORE
MOTORE A BENZINA

Petrol engine wood chipper

NEW



POWERED by
LONCIN

MOD		HP	
mod.	cm	HP	kg
CIP 100-B	7,5	LONCIN 196 cc, 7 HP	92

CIP 120-B

NEW



POWERED by
LONCIN

MOD		HP	
mod.	cm	HP	kg
CIP 120-B	10	LONCIN 420 cc, 14 HP	198

BIOCIPPATORE
MOTORE A BENZINA
Petrol engine
wood chipper

CIP 120-T

NEW



MOD				
mod.	cm	HP	rpm/min	kg
CIP 120-T	10	20 - 50	540	220

BIOCIPPATORE
A TRATTORE
Tractor
wood chipper

CIP 120-B CINGO

BIOCIPPATORE CINGOLATO MOTORE A BENZINA
Tracked wood chipper with petrol engine

NEW



POWERED by
LONCIN

MOD		HP	
mod.	cm	HP	kg
CIP 120-B CINGO	10	LONCIN 420 cc - 14 HP LONCIN 196 cc, 7 HP	340

CASSONE RIBALTABILE INCLUSO
Collapsible box included

BC 30-E

BIOCIPPATORE
MOTORE ELETTRICO
Electric motor
wood chipper



BC 30-E

MOD		HP	
mod.	cm	HP	kg
BC 30-E (220V)	3	3 (220V)	75
BC 30-E (380V)	4	3 (380V)	75


BC 30-S
BC 50-S

POWERED by
HONDA

POWERED by
LAUNTOP


MOD				BIOCIPIATORE MOTORE A BENZINA
mod.	cm	HP	kg	Petrol engine wood chipper
BC 30-S (HP 6,5)	4,5	HONDA GP200 HP 6,5	80	
BC 30-S (HP 6)	4,5	BRIGGS & STRATTON XR950 HP 6	80	

MOD				BIOCIPIATORE MOTORE A BENZINA
mod.	cm	HP	kg	Petrol engine wood chipper
BC 50-S (HP 6,5)	5	HONDA GX 200 HP 6,5	110	
BC 50-S (HP 6)	5	LAUNTOP HP 6	110	

BC 50-T


MOD					BIOCIPIATORE A TRATTORE
mod.	cm	HP	rpm/min	kg	Tractor wood chipper
BC 50-T	6	20 - 50	540	130	

BC 60-E


MOD				BIOCIPIATORE MOTORE ELETTRICO
mod.	cm	HP	kg	Electric motor wood chipper
BC 60-E (220V)	4	3 (220V)	120	
BC 60-E (380V)	5	4 (380V)	130	

BC 60-S

POWERED by
HONDA

MOD				BIOCIPIATORE MOTORE A BENZINA
mod.	cm	HP	kg	Petrol engine wood chipper
BC 60-S (HP 6,5)	6	HONDA GX 200 HP 6,5	135	
BC 60-S (HP 6,5)	6	VANGUARD 200 HP 6,5	135	

BC 60-T


MOD					BIOCIPIATORE A TRATTORE
mod.	cm	HP	rpm/min	kg	Tractor wood chipper
BC 60-T	7	20 - 50	540	140	

BC 90-S

**BIOCIPPATORE
MOTORE A BENZINA**
*Petrol engine
wood chipper*



POWERED by
HONDA

MOD				
mod.	cm	HP	kg	
BC 90-S (HP 13)	9	HONDA GX 390 HP 13	210	
BC 90-S (HP 14)	9	VANGUARD 400 HP 14	210	

BC 90-T



MOD					BIOCIPPATORE A TRATTORE
mod.	cm	HP	rpm/min	kg	<i>Tractor wood chipper</i>
BC 90-T	10	20 - 50	540	220	

BC 90 CINGO

CASSONE RIBALTABILE INCLUSO
Collapsible box included



MOD				BIOCIPPATORE CINGOLATO MOTORE A BENZINA
mod.	cm	HP	kg	<i>Tracked wood chipper with petrol engine</i>
BC 90-CINGO (HP 13)	9	HONDA GX 390 HP 13	350	
BC 90-CINGO (HP 14)	9	VANGUARD 400 HP 14	350	

BIO 8-B



AVANZAMENTO IDRAULICO
Hydraulic material advancement

MOD				BIOTRITURATORE MOTORE A BENZINA
mod.	cm	HP	kg	<i>Petrol engine bio-shredder</i>
BIO 8-B *	8,5	HONDA GX 390 HP 13	250	
BIO 8-B **	8,5	HONDA GX 390 HP 13	250	

* Avviamento a strappo - Starting with rope
** Avviamento elettrico - Electric starter

BIO 8-E



AVANZAMENTO IDRAULICO
Hydraulic material advancement

MOD				BIOTRITURATORE ELETTRICO
mod.	cm	HP	kg	<i>Electric motor bio-shredder</i>
BIO 8-E	8,5	380V - 10 HP	230	

BIO 8-T



AVANZAMENTO IDRAULICO
Hydraulic material advancement

MOD					BIOTRITURATORE A TRATTORE
mod.	cm	HP	rpm/min	kg	<i>Tractor bio-shredder</i>
BIO 8-T	8,5	30 - 80	540	270	

BIO 10-B



AVANZAMENTO IDRAULICO
Hydraulic material advancement

MOD  **HP** 

mod.	cm	HP	kg
BIO 10-B *	8,5	HONDA GX 630 cc - 20 HP	320

* Avviamento elettrico - Electric starter

BIOTRITURATORE MOTORE A BENZINA
Petrol engine bio-shredder

BIO 160-T



AVANZAMENTO IDRAULICO
Hydraulic material advancement

NO STRESS

MOD    **HP** 

mod.	cm	HP	rpm/min	kg
BIO 160-T	15	50 - 100	540	655

BIOTRITURATORE A TRATTORE
Tractor bio-shredder

BIO 130-S



NEW

BIOTRITURATORE SEMOVENTE
Self-propelled bio-shredder

POWERED by HONDA

NO STRESS

MOD  **HP**  

mod.	HP	cm	kg	cm
BIO 130-S	HONDA GX 630 cc - 20 HP	13	515	87×180×150

BIO 130-C



BIOTRITURATORE CARRELLATO CON MOTORE A BENZINA
Completo di omologazione europea
Wheeled bio-shredder with petrol engine
Complete with European type approval

NEW

POWERED by HONDA

NO STRESS

MOD  **HP**  

mod.	HP	cm	kg	cm
BIO 130-C	HONDA GX 630 cc - 20 HP	13	490	125×260×160

DC 300-B



NEW

MOTOCARRIOLA CINGOLATA
Motorised mini-dumper

POWERED by LONCIN

MOD  **HP**  

mod.	HP	Marce/Gear Shift	kg	kg	cm
DC 300-B	LONCIN 196 cc - 7 HP	3F+1R	300	178	160×75×105

DE 500/H



NEW

MOTOCARRIOLA ELETTRICA A BATTERIA
Battery-powered mini-dumper

BATTERY POWERED
HEAVY DUTY ECO-FRIENDLY, NO NASTY FUMES

Ribaltamento con ATTUATORE ELETTRICO
Tipping with ELECTRIC ACTUATOR

MOD  **HP**  

mod.	HP	Marce/Gear Shift	kg	kg	cm
DE 500/H	1,3 HP/1 kW (48V)	1F+1R	500	215	161×90×90

DC 500-B

MOTOCARRIOLE
CINGOLATA
Motorised
mini-dumper

NEW



POWERED by
Loncin

MOD	HP	Marce/Gear Shift	kg	kg	cm
mod.	HP				
DC 500-B	LONCIN 196 cc - 7 HP	3F+1R	500	228	175×78×108

MOTOCARRIOLE
CINGOLATA
Motorised
mini-dumper

RIBALTAMENTO
IDRAULICO
Hydraulic tipping

NEW



CASSONE ZINCATO a richiesta
Galvanised body by request

POWERED by
Loncin

MOD	HP	Marce/Gear Shift	kg	kg	cm
mod.	HP				
DC 500-BH	LONCIN 270 cc - 9 HP	3F+1R	500	264	175×78×108
DC 500-BH *	LONCIN 270 cc - 9 HP	3F+1R	500	264	175×78×108

* motore con avviamento elettrico * engine with electric start

AVR 250

Versione bobina singola
Single coil version



Versione doppia bobina (a richiesta)
Double coil version (on request)

AVVOLGIRETE PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE
Net roller for harvesting of olives

MOD	cm	cm	mt	kg
mod.				
AVR-250	170-250	min. 256×132,3 (1 roller) ×140,5 max. 256×141,5× (2 roller) ×140,5	6 × 100 8 × 80	166

ALBATROS telescopic

ABBACCHIATORE ELETTRONICO

- Azionato da kit batteria multifunzione DRIVE.S
- Doppia velocità
- Potenza massima 600W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER

- Driven by multi-function DRIVE.S battery
- Two speed
- Max. power 600W



MOD	L = cm	Tipo/type	kg/h	kg
mod.				
AL-200/A	170-250	DRIVE.S	90-160	2,1 *
AL-300/A	210-340	DRIVE.S	90-160	2,3 *

* senza batteria multifunzione DRIVE.S * without multi-function DRIVE.S battery

MURCIELAGO-R telescopic

ABBACCHIATORE ELETTRONICO

- Azionato da kit batteria multifunzione DRIVE.S
- Doppia velocità
- Potenza massima 600W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER

- Driven by multi-function DRIVE.S battery
- Two speed
- Max. power 600W



MOD	L = cm	Tipo/type	kg/h	kg
mod.				
AL-200/MR	170-250	DRIVE.S	90-180	2,2 *
AL-300/MR	210-340	DRIVE.S	90-180	2,4 *

* senza batteria multifunzione DRIVE.S * without multi-function DRIVE.S battery

KARBONIUM PRO telescopic

ABBACCHIATORE ELETTRONICO

- Asta in carbonio
- Azionato da kit batteria multifunzione DRIVE.S
- Doppia velocità
- Potenza massima 600W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER

- Carbon rod
- Driven by multi-function DRIVE.S battery
- Two speed
- Max. power 600W



MOD	L = cm	Tipo/type	kg/h	kg
mod.				
AL-200/KP	170-250	DRIVE.S	90-160	2,1 *
AL-300/KP	210-340	DRIVE.S	90-160	2,3 *

* senza batteria multifunzione DRIVE.S * without multi-function DRIVE.S battery

MURCIELAGO X-LAZER telescopic

ABBACCHIATORE ELETTRONICO
con SENSORE ULTRASONICO DI PROSSIMITÀ
- Funzionante con batteria da 18 volt
- Potenza massima 300W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER with
SENSORE ULTRASONICO DI PROSSIMITÀ
- It works with 18-volt battery
- Max. power 300W

NEW



MOD	L=cm	Tipo/type	kg/h	kg
mod.				
AL-200/MXL	180-260	Li-Ion 18V	90-180	2,5 *
AL-300/MXL	220-350	Li-Ion 18V	90-180	2,7 *

* peso senza batteria * weight without battery*

KARBONIUM X-PRO telescopic

ABBACCHIATORE ELETTRONICO
- Funzionante con batteria da 18 volt
- Potenza massima 300W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER
- It works with 18-volt battery
- Max. power 300W

NEW



MOD	L=cm	Tipo/type	kg/h	kg
mod.				
AL-200/KXP	180-260	Li-Ion 18V	90-150	2,3 *
AL-300/KXP	220-350	Li-Ion 18V	90-150	2,5 *

* peso senza batteria * weight without battery

KARBONIUM X-LIGHT telescopic

ABBACCHIATORE ELETTRONICO
- Funzionante con batteria da 14,4 e 18 volt
- Potenza massima 300W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER
- It works with 14,4 and 18-volt battery
- Max. power 300W

NEW



MOD	L=cm	Tipo/type	kg/h	kg
mod.				
AL-200/KXL	170-250	Li-Ion 14,4V - 18V	70-140	2,5 *
AL-300/KXL	210-340	Li-Ion 14,4V - 18V	70-140	2,7 *

* peso senza batteria * weight without battery*

ALBATROS-F 12V telescopic

ABBACCHIATORE ELETTRONICO
- Funzionante con batteria da 12 volt
- Doppia velocità
- Potenza massima 500W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER
- Driven by electronic board 33V
- It works with 12-volt battery
- Two speed
- Max. power 600W



MOD	L=cm	Tipo/type	kg/h	kg
mod.				
AL-200/AF + cavo/power cable	170-250	12V 80Ah	70-130	2,2 *
AL-300/AF + cavo/power cable	210-340	12V 80Ah	70-130	2,4 *

* senza cavo di alimentazione * without power cable

ALBATROS-F 33V telescopic

ABBACCHIATORE ELETTRONICO
- Azionato con centralina elettronica 33V
- Funzionante con batteria da 12 volt
- Doppia velocità
- Potenza massima 600W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER
- Driven by electronic board 33V
- It works with 12-volt battery
- Two speed
- Max. power 600W



MOD	L=cm	Tipo/type	kg/h	kg
mod.				
AL-200/AF + centralina / electronic board 33 volt	170-250	12V 80Ah	80-150	2,2 *
AL-300/AF + centralina / electronic board 33 volt	210-340	12V 80Ah	80-150	2,4 *

* senza centralina 33 volt * without electronic board 33 volt

MURCIELAGO-FR 33V telescopic

ABBACCHIATORE ELETTRONICO
- Azionato con centralina elettronica 33V
- Funzionante con batteria da 12 volt
- Doppia velocità
- Potenza massima 600W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER
- Driven by electronic board 33V
- It works with 12-volt battery
- Two speed
- Max. power 600W



MOD	L=cm	Tipo/type	kg/h	kg
mod.				
AL-200/MR + centralina / electronic board 33 volt	170-250	12V 80Ah	90-180	2,2 *
AL-300/MR + centralina / electronic board 33 volt	210-340	12V 80Ah	90-180	2,4 *

* senza centralina 33 volt * without electronic board 33 volt

KARBONIUM-F PRO telescopic

ABBACCHIATORE ELETTRONICO

- Asta in carbonio
- Azionato con centralina elettronica 33V
- Funzionante con batteria da 12 volt
- Doppia velocità
- Potenza massima 600W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER

- Carbon rod
- Driven by electronic board 33V
- It works with 12-volt battery
- Two speed
- Max. power 600W



MOD				
mod.	L = cm	Tipo/type	kg/h	kg
AL-200/AF + centralina / electronic board 33 volt	170-250	12V 80Ah	90-160	2,2 *
AL-300/AF + centralina / electronic board 33 volt	210-340	12V 80Ah	90-160	2,4 *

* senza centralina 33 volt * without electronic board 33 volt

FALCON 12V

ABBACCHIATORE ELETTRONICO

- Funzionante con batteria da 12 volt
- Potenza massima 500W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER

- It works with 12-volt battery
- Max. power 500W



MOD				
mod.	L = cm	Tipo/type	kg/h	kg
AL-200/F + cavo/power cable	170-250	12V 80Ah	70-110	2,3 *
AL-300/F + cavo/power cable	210-340	12V 80Ah	70-110	2,5 *
AS-260/F Light + cavo/power cable	300	12V 80Ah	70-110	2,3 *

* senza cavo di alimentazione * without power cable

TIGER SL 38



PUÒ ESSERE MONTATO SU
ASTE DI PROLUNGA FISSE O
TELESCOPICHE

Available with fixed or
telescopic extension rods

MOD			
mod.	Tipo/type	gr	FORBICE ELETTRONICA
TIGER SL 38 *	-	820	Electronic pruning shear
kit TIGER SL 38 / DRIVE 350.S	DRIVE 350.S - 3,2 Ah	-	
kit TIGER SL 38 / DRIVE 750.S	DRIVE 750.S - 6,4 Ah	-	

* forbice + cavo, senza batteria * shear + cable without battery

KARBONIUM EVO 33V telescopic

ABBACCHIATORE ELETTRONICO

- Azionato con centralina elettronica 33V
- Funzionante con batteria da 12 volt
- Potenza massima 500W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER

- Driven by electronic board 33V
- It works with 12-volt battery
- Max. power 500W



MOD				
mod.	L = cm	Tipo/type	kg/h	kg
AL-200/K + centralina / electronic board 33 volt	170-250	12V 80Ah	80-150	2,3 *
AL-300/K + centralina / electronic board 33 volt	210-340	12V 80Ah	80-150	2,5 *

* senza centralina 33 volt * without electronic board 33 volt

ADATTATORE PER BATTERIE 18V

ADATTATORE PER BATTERIE 18V

18V battery adapter



Compatibile con i seguenti prodotti elettronici:
Compatible with the following electronic products:

ALBATROS-F 33V
MURCIELAGO-FR 33V
KARBONIUM-F PRO 33V
MARLIN SF 150 33V

VIPER SV 45



DISPONIBILE CON SISTEMA ELET-
TRONICO DI PROTEZIONE WIRELESS
Wireless protection electronic
system on request

MOD			
mod.	Tipo/type	gr	FORBICE ELETTRONICA
VIPER SV 45 *	-	800	Electronic pruning shear
kit VIPER SV 45 / DRIVE 350.S	DRIVE 350.S - 3,2 Ah	-	
kit VIPER SV 45 / DRIVE 750.S	DRIVE 750.S - 6,4 Ah	-	

* forbice + cavo, senza batteria * shear + cable without battery

SHARK ZS 50.B

SHARK
ZS 50.B
NEW


PUÒ ESSERE MONTATO SU
ASTE DI PROLUNGA FISSE O
TELESCOPICHE

Available with fixed or
telescopic extension rods

MOD			
mod.	Tipo/type	gr	FORBICE ELETTRONICA
SHARK ZS 50.B *	-	975	Electronic pruning shear
kit SHARK ZS 50.B / DRIVE 350.S	DRIVE 350.S - 3,2 Ah	-	
kit SHARK ZS 50.B / DRIVE 750.S	DRIVE 750.S - 6,4 Ah	-	

* forbice + cavo, senza batteria * shear + cable without battery

AS 100/150/200 - AL 200

ASTE DI PROLUNGA TELESCOPICA
Telescopic extension rods

ASTE DI PROLUNGA FISSA
Fixed extension rods


MOD			
mod.	L=cm	kg	
AS-100 asta fissa / fixed rod	100	1,2	Compatibile con: TIGER SL 38 VIPER SV 45 SHARK ZS 50.B
AS-150 asta fissa / fixed rod	150	1,4	
AS-200 asta fissa / fixed rod	200	1,6	
AL-200 telescopica / telescopic	175-255	2,3	

Kit asta di prolunga senza cavo di collegamento batteria Kit extension rod without battery connection cable

MARLIN SA 160



POTATORE ALTERNATIVO
ELETTRONICO SU ASTA
FISSA O TELESCOPICA

Electronic pruner on
fixed or telescopic rod

AZIONATO DA KIT BATTERIA MULTIFUNZIONE DRIVE.S
Driven by the multi-function DRIVE.S battery

MOD			
mod.	L=cm	Tipo/type	kg
SA 160 / AS-100 * asta fissa / fixed rod	105	DRIVE 750.S - 6,4 Ah *	1,4 *
SA 160 / AS-150 * asta fissa / fixed rod	155	DRIVE 750.S - 6,4 Ah *	1,6 *
SA 160 / AS-200 * asta fissa / fixed rod	205	DRIVE 750.S - 6,4 Ah *	1,8 *
SA 160 / AL-200 * telescopica / telescopic	175-255	DRIVE 750.S - 6,4 Ah *	2,3 *
SA 160 / AL-300 * telescopica / telescopic	215-340	DRIVE 750.S - 6,4 Ah *	2,5 *

* Potatore MARLIN SA 160 + asta (* batteria e cavo di collegamento NON INCLUSI) - DRIVE 750.S (Batteria consigliata)

* Pruner MARLIN SA 160 + rod (* battery and connection cable NOT INCLUDED) - DRIVE 750.S (Recommended battery)

MARLIN-X 160



POTATORE ALTERNATIVO
ELETTRONICO SU ASTA
TELESCOPICA

Electronic pruner on
telescopic rod

MOD			
mod.	L=cm	Tipo/type	kg
X 160 / AL-200 * telescopica / telescopic	175-255	18V - 5Ah/10Ah	2,5 *
X 160 / AL-300 * telescopica / telescopic	220-345	18V - 5Ah/10Ah	2,7 *

* Potatore MARLIN X-160 + asta (* batteria e cavo di collegamento NON INCLUSI) - 18V - 10Ah (Batteria consigliata)

* Pruner MARLIN X-160 + rod (* battery and connection cable NOT INCLUDED) - 18V - 10Ah (Recommended battery)

MARLIN SF 150 33V



POTATORE ALTERNATIVO
ELETTRONICO SU ASTA
FISSA O TELESCOPICA

Electronic pruner on
fixed or telescopic rod

MOD			
mod.	L=cm	Tipo/type	kg
SF 150 / AS-100 * asta fissa / fixed rod	105	12V 80Ah	1,4 *
SF 150 / AS-150 * asta fissa / fixed rod	155	12V 80Ah	1,6 *
SF 150 / AS-200 * asta fissa / fixed rod	205	12V 80Ah	1,8 *
SF 150 / AL-200 * telescopica / telescopic	175-255	12V 80Ah	2,3 *
SF 150 / AL-300 * telescopica / telescopic	215-340	12V 80Ah	2,5 *

* Potatore MARLIN SF 150 su asta (*centralina elettronica 33V NON INCLUSA)

* Pruner MARLIN SF 150 on rod (* 33V electronic control unit NOT INCLUDED)

RINO DUE



POTATORE ELETTRONICO

Electronic pruner

PUÒ ESSERE MONTATO SU ASTE DI
PROLUNGA FISSE O TELESCOPICHE

Available with fixed or
telescopic extension rods

AZIONATO DA KIT BATTERIA
MULTIFUNZIONE DRIVE.S
Driven by multi-function
DRIVE.S battery

MOD			
mod.	L=inch	L=cm	Tipo/type
RINO due	10"	-	DRIVE 1850.S - 19 Ah *
RINO due AS-100 * asta fissa / fixed rod	-	186	DRIVE 1850.S - 19 Ah *
RINO due AS-150 * asta fissa / fixed rod	-	211	DRIVE 1850.S - 19 Ah *
RINO due AL-200 * telescopica / telescopic	-	175-256	DRIVE 1850.S - 19 Ah *
RINO due AL-300 * telescopica / telescopic	-	218-343	DRIVE 1850.S - 19 Ah *

* Potatore RINO due + asta (* batteria e cavo di collegamento NON INCLUSI) - DRIVE 1850.S (Batteria consigliata)

* Pruner RINO due + rod (* battery and connection cable NOT INCLUDED) - DRIVE 1850.S (Recommended battery)

RAPTOR

**TOSASIEPI ELETTRONICO
A VELOCITÀ VARIABILE**
Electronic hedge trimmer
variable speed

AZIONATO DA KIT BATTERIA
MULTIFUNZIONE DRIVE.S

Driven by
multi-function DRIVE.S
battery

PUÒ ESSERE MONTATO SU ASTE DI
PROLUNGA FISSE O TELESCOPICHE
Available with fixed or
telescopic extension rods

MOD				
mod.	L = cm	L = cm	Tipo/type	kg
RAPTOR 600	60	-	DRIVE 1450.S - 12,7 Ah *	3,4 *
RAPTOR 750	75	-	DRIVE 1450.S - 12,7 Ah *	3,6 *
RAPTOR 600 AS-200*	asta fissa / fixed rod	186	DRIVE 1450.S - 12,7 Ah *	3,7 *
RAPTOR 600 AL-200*	telescopica / telescopic	218-343	DRIVE 1450.S - 12,7 Ah *	4,1 *

* Tosasiepi elettronico RAPTOR 600 su asta (* batteria e cavo di collegamento NON INCLUSI) - DRIVE 1450.S (Batteria consigliata)

* Electronic hedge trimmer RAPTOR 600 on rod (* battery and connection cable NOT INCLUDED) - DRIVE 1450.S (Recommended battery)

DF 10

**DEFIATORE ELETTRONICO
A VELOCITÀ VARIABILE**
Electronic flower thinner
variable speed

PUÒ ESSERE MONTATO SU ASTA DI
PROLUNGA FISSE - 1 mt
Available with
fixed extension rods - 1 mt

AZIONATO DA KIT BATTERIA
MULTIFUNZIONE DRIVE.S
Driven by multi-function
DRIVE.S battery

MOD				
mod.	L = cm	Tipo/type		gr
DF 10	-	DRIVE 350.S - 3,2 Ah *		300 *
DF 10 asta fissa / fixed rod	100	DRIVE 350.S - 3,2 Ah *		600 *

* Defiatore elettronico DF 10 (* batteria e cavo di collegamento NON INCLUSI) - DRIVE 350.S (Batteria consigliata)

* Electronic flower thinner DF 10 (* battery and connection cable NOT INCLUDED) - DRIVE 350.S (Recommended battery)

DCS 330

TAGLIABORDI A BATTERIA
Battery-powered hedge-trimmer



AZIONATO DA 2 BATTERIE AL LITIO PERFORMANTI WIRELESS
ESTRAIBILI, RICARICABILI E INTERCAMBIABILI
Operated by 2 wireless performing lithium batteries,
removable, rechargeable and interchangeable

MOD			
mod.	Tipo/type		kg
DCS 330	2x Li-Ion 18 V		3,1

DCS 400P

**DECESPUGLIATORE
ELETTRONICO**
Electronic
brush-cutter



AZIONATO DA KIT BATTERIA MULTIFUNZIONE DRIVE.S
Driven by multi-function DRIVE.S battery

MOD			
mod.	Tipo/type		kg
DCS 400P	DRIVE 1850.S - 19 Ah *		4,8 *

* Decespugliatore elettronico (* batteria e cavo di collegamento NON INCLUSI) - DRIVE 1850.S (Batteria consigliata)

* Electronic brush cutter (* battery and connection cable NOT INCLUDED) - DRIVE 1850.S (Recommended battery)

DRAGOS 900-T

234 km/h
VELOCITÀ ARIA
AIR SPEED

950 m³/h



SOFFIATORE ELETTRONICO
Electronic blower

MOD				
mod.	km/h	m³/h	Tipo/type	kg
DRAGOS 900-T	234	950	DRIVE 2004.S - 20,1 Ah *	2,5 *

* Soffiatore elettronico DRAGOS 900-T (* batteria NON INCLUSA) - DRIVE 2004.S (Batteria consigliata)

* Electronic blower DRAGOS 900-T (* battery NOT INCLUDED) - DRIVE 2004.S (Recommended battery)

ZL 700 PRO

LEGATRICE ELETTRONICA A BATTERIA
Battery-powered electronic tying machine



MOD				
mod.	mm	Tipo/type		gr
ZL 700 PRO	Ø 32	Li-Ion 14,4 V		960 *

* peso con batteria e filo inclusi * weight with battery and wire included

ZM 22



**Li-Ion BATTERY
RECHARGEABLE**

1x



MOD



**FORBICE ELETTRONICA
A BATTERIA**

mod.

Tipo/type

gr

**Battery-powered
pruning shear**

ZM 22

Li-Ion 7,2 V

870 *

* peso completo di batteria * weight including battery

ZM 27



**Li-Ion BATTERY
RECHARGEABLE**

2x



MOD



**FORBICE ELETTRONICA
A BATTERIA**

mod.

Tipo/type

gr

**Battery-powered
pruning shear**

ZM 27

Li-Ion 14,4 V

895 *

* peso completo di batteria * weight including battery

ZM 34



**Li-Ion BATTERY
RECHARGEABLE**

2x



MOD



**FORBICE ELETTRONICA
A BATTERIA**

mod.

Tipo/type

gr

**Battery-powered
pruning shear**

ZM 34

Li-Ion 14,4 V

985 *

* peso completo di batteria * weight including battery

ZM 42

NEW



**Li-Ion BATTERY
RECHARGEABLE**

2x



MOD



**FORBICE ELETTRONICA
A BATTERIA**

mod.

Tipo/type

gr

**Battery-powered
pruning shear**

ZM 42

Li-Ion 18 V

1400 *


* peso completo di batteria * weight including battery

ASTA DI PROLUNGA ZM 27 - ZM34

KIT ASTA DI PROLUNGA per forbice ZM 27 - ZM34

- Kit asta telescopica con sistema rapido di innesto e bloccaggio della forbice ZM 27 o ZM34
- Lunghezza totale 170-250 cm
- Peso 1,5 kg

NEW



Extension rod kit for scissors ZM 27 - ZM34

- Telescopic pole kit with quick coupling and locking system for ZM 27 or ZM34 scissors
- Total length 170-250 cm
- Weight 1,5 kg

ASTA DI PROLUNGA ZM 42

KIT ASTA DI PROLUNGA per forbice ZM 42

- Kit asta telescopica con sistema rapido di innesto e bloccaggio della forbice ZM 42
- Lunghezza totale 170-240 cm
- Peso 1,2 kg

NEW



Extension rod kit for scissors ZM 42

- Telescopic pole kit with quick coupling and locking system for ZM 42 scissors
- Total length 170-240 cm
- Weight 1,2 kg

ZP 100



Lubrificazione MANUALE della catena
MANUAL chain lubrication

Li-Ion BATTERY RECHARGEABLE

2x



100
mm
Cutting diameter

MOD



POTATORE ELETTRONICO A BATTERIA

mod.

Tipo/type

gr

Battery-powered electronic pruner

ZP 100

Li-Ion 18 V

1575 *

* peso completo di batteria * weight including battery

ZP120-M



NEW

Lubrificazione AUTOMATICA della catena
AUTOMATIC chain lubrication

Li-Ion BATTERY RECHARGEABLE

2x



120
mm
Cutting diameter

MOD



POTATORE ELETTRONICO A BATTERIA

mod.

Tipo/type

gr

Battery-powered electronic pruner

ZP 120-M

Li-Ion 14,4 V

1500 *

* peso completo di batteria * weight including battery

ZP 185



NEW

Lubrificazione AUTOMATICA della catena
AUTOMATIC chain lubrication

Li-Ion BATTERY RECHARGEABLE

2x



2 SPEED

MOD



POTATORE ELETTRONICO A BATTERIA

mod.

Tipo/type

kg

Battery-powered electronic pruner

ZP 185

Li-Ion 18 V

1,8*

* peso completo di batteria * weight including battery

ZP 190LP



Lubrificazione AUTOMATICA della catena
AUTOMATIC chain lubrication

Li-Ion BATTERY RECHARGEABLE

2x



2 SPEED

MOD



POTATORE ELETTRONICO SU ASTA A BATTERIA

mod.

Tipo/type

kg

Battery-powered electronic pruner on rod

ZP 190LP AL200

Li-Ion 18 V

2,3 *

ZP 190LP AL300

Li-Ion 18 V

2,5 *

* peso senza batteria * weight without battery

ZP 200



200
mm
Cutting diameter

Lubrificazione AUTOMATICA della catena
AUTOMATIC chain lubrication

Li-Ion BATTERY RECHARGEABLE

2x



MOD



MOTOSEGA A BATTERIA

mod.

Tipo/type

gr

Battery-powered chainsaw

ZP 200

Li-Ion 18 V

2570 *

* peso completo di batteria * weight including battery

SP 220



Li-Ion BATTERY RECHARGEABLE

1x



MOD



ATOMIZZATORE MULTIUSO A BATTERIA

mod.

Tipo/type

gr

Battery-powered Multi-use sprayer

SP 220

Li-Ion 18 V

2700 *

* peso completo di batteria * weight including battery

ROBY-PRO 550

TAGLIAERBA RADIOCOMANDATO

Radio-controlled lawn mower

NEW



Il radiocomando permette all'operatore di rimanere a distanza di sicurezza durante il lavoro e gestisce:

- regolazione dell'altezza di taglio
- velocità di avanzamento
- joystick multidirezionale (destra, sinistra e giro di 360°)
- guida in avanti e retromarcia
- accensione/spengimento MOTORE A BENZINA
- accelerazione/decelerazione lame e motore
- pulsante di emergenza

MOD			HP		
mod.	L=mm	h=mm	HP	L=cm	kg
ROBY-PRO 550	550	20-150	7,5	93 x 125 x 60	170

ROBY-PRO 800

TAGLIAERBA RADIOCOMANDATO

Radio-controlled lawn mower

NEW



The radio control allows the operator to remain at a safe distance while working and manages:

- cutting height adjustment
- forward speed
- multidirectional joystick (right, left and 360° turn)
- forward and reverse drive
- switch on/off petrol engine
- blade and engine acceleration/deceleration
- emergency button

MOD			HP		
mod.	L=mm	h=mm	HP	L=cm	kg
ROBY-PRO 800	800	20-150	12,5	120 x 140 x 65	277



BATTERIE PLUG IN

Batteria Li-Ion 7,2V 2,5Ah

Alimentazione	Li-ion battery
Celle in serie/parallelo	2s1p
Tensione	7,2 V
Capacità	2,5 Ah
Energia accumulata	18 Wh
Vita media - Cicli	1000
Tempo di ricarica	1,5 h
Peso	160 g



Batteria Li-Ion 14,4V 2,5Ah

Alimentazione	Li-ion battery
Celle in serie/parallelo	4s1p
Tensione	14,4 V
Capacità	2,5 Ah
Energia accumulata	36 Wh
Vita media - Cicli	1000
Tempo di ricarica	1,5-2 h
Peso	240 g



Adattatore X-Light
Adattatore compatibile
con batterie Li-Ion
14,4V per azionare
gli abbacchiatori
KARBONIUM X-LIGHT.

Batteria Li-Ion 18V 2,5Ah

Alimentazione	Li-ion battery
Celle in serie/parallelo	5s1p
Tensione	18 V
Capacità	2,5 Ah
Energia accumulata	45 Wh
Vita media - Cicli	1000
Tempo di ricarica	1,5-2 h
Peso	309 g



Batteria Li-Ion 18V 5Ah 18V 10Ah

Alimentazione	Li-ion battery	Li-ion battery
Celle in serie/parallelo	5s2p	5s2p
Tensione	18 V	18 V
Capacità	5 Ah	10 Ah
Energia accumulata	90 Wh	180 Wh
Vita media - Cicli	1000	1000
Tempo di ricarica	3-4 h	5-6 h
Peso	670 g	950 g



BATTERIE MULTIFUNZIONE DRIVE.S

DRIVE 350.S

Alimentazione	Li-ion battery
Tensione nominale	50,4 V
Capacità	3,2 Ah
Energia accumulata	160 Wh
Vita media - Cicli	1000
Tempo di ricarica	4 h
Zaino di trasporto	NO
Peso	990 gr



**DRIVE
350.S**



DRIVE 750.S

Alimentazione	Li-ion battery
Tensione nominale	50,4 V
Capacità	6,4 Ah
Energia accumulata	320 Wh
Vita media - Cicli	1000
Tempo di ricarica	4 h
Zaino di trasporto	SI
Peso	2,3 kg



**DRIVE
750.S**



DRIVE 1850.S

Alimentazione	Li-ion battery
Tensione nominale	50,4 V
Capacità	19 Ah
Energia accumulata	961 Wh
Vita media - Cicli	1000
Tempo di ricarica	9,5 h
Zaino di trasporto	SI
Peso	5,5 kg



**DRIVE
1850.S**



DRIVE 1650.S

Alimentazione	Li-ion battery
Tensione nominale	50,4 V
Capacità	15,9 Ah
Energia accumulata	801 Wh
Vita media - Cicli	1000
Tempo di ricarica	8 h
Zaino di trasporto	SI
Peso	4,8 kg



**DRIVE
1650.S**



DRIVE 1450.S

Alimentazione	Li-ion battery
Tensione nominale	50,4 V
Capacità	12,7 Ah
Energia accumulata	641 Wh
Vita media - Cicli	1000
Tempo di ricarica	6,5 h
Zaino di trasporto	SI
Peso	4 kg



**DRIVE
1850.S**



DRIVE 2004.S

Alimentazione	Li-ion battery
Tensione nominale	50,4 V
Capacità	20,1 Ah
Energia accumulata	1013 Wh
Vita media - Cicli	1000
Tempo di ricarica	10 h
Zaino di trasporto	SI
Peso	5,9 kg



**DRIVE
2004.S**



KIT E-POWER



KIT E-POWER
2X 14,4V 3AH
NEW



KIT E-POWER
2X 18V 5AH
NEW



KIT E-POWER
2X 18V 10AH
NEW



KIT E-POWER

Ideale come kit di batterie aggiuntive per prolungare l'autonomia dei prodotti compatibili con le stesse batterie fornite di serie o come kit di alimentazione per i prodotti venduti senza batterie. Ogni kit è composto da una valigetta rigida antiurto contenente due potenti batterie ricaricabili agli ioni di litio ad alte prestazioni con sistema plug-in e un caricabatterie.

Zaino porta batteria GOLD

Imbracatura a zaino regolabile in altezza.
Adattabile a tutte le batterie portatili DRIVE.S 1450 e superiori.
Materiale in nylon resistente all'acqua.
Copribatteria antipioggia rimovibile.
Fascia lombare con tasca portaoggetti.
Schienale ergonomico per una ventilazione ottimale.
Porta batteria centrale a bascula.
Spallacci imbottiti anatomici.
Dimensioni: 35x60 cm
Peso: 1,4 kg



Prolunga per batteria plug in 18V

La prolunga per batteria plug-in può essere utilizzata con prodotti alimentati da batterie a 18 V. Si aggancia alla cintura dei pantaloni e consente di tenere l'attrezzo in modo sicuro, senza il peso delle batterie, il che lo rende adatto a lavori che richiedono periodi di tempo prolungati. Inoltre il cavo di prolunga migliora la comodità dell'attrezzo collegato per una giornata lavorativa più confortevole.



**Certificazioni/ Certifications:**ISO 9001 – Gestione Qualità/ *Quality management system*ISO 14001 – Gestione Ambientale/ *Environmental management system*ISO 45001 – Salute e Sicurezza sul Lavoro/ *Occupational health and safety management system*UNI EN 1090 - Conformità componenti strutturali in acciaio o alluminio/ *Conformity of steel or aluminium structural components***MEMBER****Via Madonnetta, 30 - 35011 CAMPODARSEGO (PD) ITALY****Tel. +39 049 9200433 | mail: info@zanon.it****zanon.it**    **Dati tecnici ed immagini sono indicativi.**

ZANON, nello sforzo di dare un prodotto innovativo sempre più aderente alle esigenze dei propri clienti, si riserva di apportare modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Technical data and images are indicative.

ZANON is committed to constantly improving its products to meet the needs of the sector. It therefore reserves the right to make construction and technical changes at any time and without notice.

Technische Daten und Fotos sind indikativ

ZANON ist bestrebt, ein innovatives Produkt anzubieten, das immer besser den Bedürfnissen der Kunden entspricht. Es behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an der Konstruktion und den technischen Zeichnungen vorzunehmen, ohne Vorankündigung vorzunehmen.

Los datos técnicos y las imágenes son indicativos.

En el esfuerzo de brindar a sus clientes un producto cada vez más cercano a sus exigencias, ZANON se reserva de aportar modificaciones constructivas y técnicas en todo momento y sin previa antelación.

Les données techniques et les images sont indicatifs.

Dans l'effort de proposer un produit répondant de plus en plus aux exigences de ses clients, ZANON se réserve le droit de apporter des modifications constructives et techniques en tout moment et sans préavis.