



CATALOGO CATALOGUE



**Consulta i nostri cataloghi online
per avere gli ultimi aggiornamenti!**
ZANON si riserva di apportare variazioni
senza alcun preavviso

**Check out our online price lists
for the latest updates!**
ZANON reserves the right
to make changes without prior notice



Ricordati di attivare la **GARANZIA** per ottenere sempre il massimo dall'assistenza

Per registrare la garanzia del prodotto occorre essere in possesso della matricola e della prova di acquisto.

Attiva la tua garanzia seguendo pochi e semplici passaggi!

1. Inquadra il QR code con il tuo smartphone oppure digita: <https://qrco.de/zanon-warranty>
2. Digita le credenziali d'accesso:
username: guest
password: guestuser
3. Digita la matricola del prodotto acquistato
4. Inserisci la tua email, il tuo nome e la data d'acquisto del prodotto Zanon
5. Carica una foto dello scontrino/fattura e clicca "Attiva" per confermare la registrazione

La registrazione della matricola va fatta entro **massimo 8 giorni** dall'emissione della fattura o dello scontrino fiscale.

Per maggiori informazioni o supporto visita il sito <https://www.zanon.it/it/attiva-garanzia>

TAURUS 700 eHV

TAGLIAERBA RADIOCOMANDATO

Radio-controlled lawn mower

Z-VARIO
PATENTED



NEW



Il radiocomando permette all'operatore di rimanere a distanza di sicurezza durante il lavoro e gestisce:

- regolazione dell'altezza di taglio
- velocità di avanzamento
- joystick multidirezionale (destra, sinistra e giro di 360°)
- guida in avanti e retromarcia
- accensione/spengimento MOTORE A BENZINA
- accelerazione/decelerazione lame e motore
- pulsante di emergenza

MOD					
mod.	L=mm	h=mm	HP	L=cm	kg
TAURUS eHV 700	686	30 - 120	13	103 × 69 × 109	327

TAURUS 900 eHV

TAGLIAERBA RADIOCOMANDATO

Radio-controlled lawn mower

Z-VARIO
PATENTED



NEW



The radio control allows the operator to remain at a safe distance while working and manages:

- cutting height adjustment
- forward speed
- multidirectional joystick (right, left and 360° turn)
- forward and reverse drive
- switch on/off petrol engine
- blade and engine acceleration/deceleration
- emergency button

MOD					
mod.	L=mm	h=mm	HP	L=cm	kg
TAURUS eHV 900	890	30 - 120	27	130 × 75 × 133	470



ALBATROS telescopic

ABBACCHIATORE ELETTRONICO

- Azionato da kit batteria multifunzione DRIVE.S
- Doppia velocità
- Potenza massima 600W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER

- Driven by multi-function DRIVE.S battery
- Two speed
- Max. power 600W



MOD

mod.	L = cm	Tipo/type	kg/h	kg
AL-200/A	170-250	DRIVE.S	90-160	2,1 *
AL-300/A	210-340	DRIVE.S	90-160	2,3 *

* senza batteria multifunzione DRIVE.S * without multi-function DRIVE.S battery

KARBONIUM X-LIGHT telescopic

ABBACCHIATORE ELETTRONICO

- Funzionante con batteria da 14,4 e 18 volt
- Potenza massima 300W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER

- It works with 14,4 and 18-volt battery
- Max. power 300W



MOD

mod.	L = cm	Tipo/type	kg/h	kg
AL-200/KXL	170-250	Li-Ion 14,4V - 18V	70-140	2,5 *
AL-300/KXL	210-340	Li-Ion 14,4V - 18V	70-140	2,7 *

* peso senza batteria * weight without battery*

MURCIELAGO X-LAZER telescopic

ABBACCHIATORE ELETTRONICO

- con SENSORE ULTRASONICO DI PROSSIMITÀ
- Funzionante con batteria da 18 volt
- Potenza massima 300W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER with SENSORE ULTRASONICO DI PROSSIMITÀ

- It works with 18-volt battery
- Max. power 300W



MOD

mod.	L = cm	Tipo/type	kg/h	kg
AL-200/MXL	180-260	Li-Ion 18V	90-180	2,5 *
AL-300/MXL	220-350	Li-Ion 18V	90-180	2,7 *

* peso senza batteria * weight without battery*

KARBONIUM X-PRO telescopic

ABBACCHIATORE ELETTRONICO

- Funzionante con batteria da 18 volt
- Potenza massima 300W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER

- It works with 18-volt battery
- Max. power 300W



MOD

mod.	L = cm	Tipo/type	kg/h	kg
AL-200/KXP	180-260	Li-Ion 18V	90-150	2,3 *
AL-300/KXP	220-350	Li-Ion 18V	90-150	2,5 *

* peso senza batteria * weight without battery*

KARBONIUM PRO.S telescopic

ABBACCHIATORE ELETTRONICO

- Asta in carbonio
- Azionato da kit batteria multifunzione DRIVE.S
- Doppia velocità
- Potenza massima 600W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER

- Carbon rod
- Driven by multi-function DRIVE.S battery
- Two speed
- Max. power 600W



MOD

mod.	L = cm	Tipo/type	kg/h	kg
AL-200/KP	170-250	DRIVE.S	90-160	2,1 *
AL-300/KP	210-340	DRIVE.S	90-160	2,3 *

* senza batteria multifunzione DRIVE.S * without multi-function DRIVE.S battery

KARBONIUM PRO.S F telescopic

ABBACCHIATORE ELETTRONICO

- Asta in carbonio
- Azionato con centralina elettronica 33V
- Funzionante con batteria da 12 volt
- Doppia velocità
- Potenza massima 600W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER

- Carbon rod
- Driven by electronic board 33V
- It works with 12-volt battery
- Two speed
- Max. power 600W



MOD

mod.	L = cm	Tipo/type	kg/h	kg
AL-200/AF + centralina / electronic board 33 volt	170-250	12V 80Ah	90-160	2,2 *
AL-300/AF + centralina / electronic board 33 volt	210-340	12V 80Ah	90-160	2,4 *

* senza centralina 33 volt * without electronic board 33 volt

KARBONIUM EVO 33V telescopic

ABBACCHIATORE ELETTRONICO

- Azionato con centralina elettronica 33V
- Funzionante con batteria da 12 volt
- Potenza massima 500W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER

- Driven by electronic board 33V
- It works with 12-volt battery
- Max. power 500W



MOD

mod.	L=cm	Tipo/type	kg/h	kg
AL-200/K + centralina / electronic board 33 volt	170-250	12V 80Ah	80-150	2,3 *
AL-300/K + centralina / electronic board 33 volt	210-340	12V 80Ah	80-150	2,5 *

* senza centralina 33 volt * without electronic board 33 volt

ALBATROS-F 12V telescopic

ABBACCHIATORE ELETTRONICO

- Funzionante con batteria da 12 volt
- Doppia velocità
- Potenza massima 500W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER

- Driven by electronic board 33V
- It works with 12-volt battery
- Two speed
- Max. power 600W



MOD

mod.	L=cm	Tipo/type	kg/h	kg
AL-200/AF + cavo/power cable	170-250	12V 80Ah	70-130	2,2 *
AL-300/AF + cavo/power cable	210-340	12V 80Ah	70-130	2,4 *

* senza cavo di alimentazione * without power cable

ALBATROS-F 33V telescopic

ABBACCHIATORE ELETTRONICO

- Azionato con centralina elettronica 33V
- Funzionante con batteria da 12 volt
- Doppia velocità
- Potenza massima 600W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER

- Driven by electronic board 33V
- It works with 12-volt battery
- Two speed
- Max. power 600W



MOD

mod.	L=cm	Tipo/type	kg/h	kg
AL-200/AF + centralina / electronic board 33 volt	170-250	12V 80Ah	80-150	2,2 *
AL-300/AF + centralina / electronic board 33 volt	210-340	12V 80Ah	80-150	2,4 *

* senza centralina 33 volt * without electronic board 33 volt

FALCON 12V

ABBACCHIATORE ELETTRONICO

- Funzionante con batteria da 12 volt
- Potenza massima 500W

ELECTRONIC OLIVE HARVESTER

- It works with 12-volt battery
- Max. power 500W



MOD

mod.	L=cm	Tipo/type	kg/h	kg
AL-200/F + cavo/power cable	170-250	12V 80Ah	70-110	2,3 *
AL-300/F + cavo/power cable	210-340	12V 80Ah	70-110	2,5 *
AS-260/F Light + cavo/power cable	300	12V 80Ah	70-110	2,3 *

* senza cavo di alimentazione * without power cable



ADATTATORE PER BATTERIE 18V

ADATTATORE PER BATTERIE 18V
18V battery adapter



Compatibile con i seguenti prodotti elettronici:
Compatible with the following electronic products:

ALBATROS-F 33V
MURCIELAGO-FR 33V
KARBONIUM-F PRO 33V
MARLIN SF 150 33V

AVR 250

Versione bobina singola
Single coil version



Versione doppia bobina (a richiesta)
Double coil version (on request)

AVVOLGIRETE PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE

Net roller for harvesting of olives

MOD				
mod.	cm	cm	mt	kg
AVR-250	170-250	min. 256×132,3 (1 roller) ×140,5 max. 256×141,5 (2 roller) ×140,5	6 × 100 8 × 80	166

TIGER SL 38



PUÒ ESSERE MONTATO SU
ASTE DI PROLUNGA FISSE O
TELESCOPICHE
Available with fixed or
telescopic extension rods

MOD			
mod.	Tipo/type	gr	FORBICE ELETTRONICA
TIGER SL 38 *	-	820	Electronic pruning shear
kit TIGER SL 38 / DRIVE 350.S	DRIVE 350.S - 3,2 Ah	-	
kit TIGER SL 38 / DRIVE 750.S	DRIVE 750.S - 6,4 Ah	-	

* forbice + cavo, senza batteria * shear + cable without battery

VIPER SV 45



DISPONIBILE CON SISTEMA ELET-
TRONICO DI PROTEZIONE WIRELESS
Wireless protection electronic
system on request

MOD			
mod.	Tipo/type	gr	FORBICE ELETTRONICA
VIPER SV 45 *	-	800	Electronic pruning shear
kit VIPER SV 45 / DRIVE 350.S	DRIVE 350.S - 3,2 Ah	-	
kit VIPER SV 45 / DRIVE 750.S	DRIVE 750.S - 6,4 Ah	-	

* forbice + cavo, senza batteria * shear + cable without battery

SHARK ZS 50.B



NEW



PUÒ ESSERE MONTATO SU
ASTE DI PROLUNGA FISSE O
TELESCOPICHE
Available with fixed or
telescopic extension rods

MOD			
mod.	Tipo/type	gr	FORBICE ELETTRONICA
SHARK ZS 50.B *	-	975	Electronic pruning shear
kit SHARK ZS 50.B / DRIVE 350.S	DRIVE 350.S - 3,2 Ah	-	
kit SHARK ZS 50.B / DRIVE 750.S	DRIVE 750.S - 6,4 Ah	-	

* forbice + cavo, senza batteria * shear + cable without battery

AS 100/150/200 - AL 200

ASTE DI PROLUNGA TELESCOPICA

Telescopic extension rods



ASTE DI PROLUNGA FISSA

Fixed extension rods



MOD			
mod.	L = cm	kg	
AS-100 asta fissa / fixed rod	100	1,2	Compatibile con: TIGER SL 38 VIPER SV 45 SHARK ZS 50.B
AS-150 asta fissa / fixed rod	150	1,4	
AS-200 asta fissa / fixed rod	200	1,6	
AL-200 telescopica / telescopic	175 - 255	2,3	

Kit asta di prolunga senza cavo di collegamento batteria Kit extension rod without battery connection cable

MARLIN SA 160



MOD

mod.	L=cm	Tipo/type	kg
SA 160 / AS-100 * asta fissa / fixed rod	105	DRIVE 750.S - 6,4 Ah *	1,4 *
SA 160 / AS-150 * asta fissa / fixed rod	155	DRIVE 750.S - 6,4 Ah *	1,6 *
SA 160 / AS-200 * asta fissa / fixed rod	205	DRIVE 750.S - 6,4 Ah *	1,8 *
SA 160 / AL-200 * telescopica / telescopic	175-255	DRIVE 750.S - 6,4 Ah *	2,3 *
SA 160 / AL-300 * telescopica / telescopic	215-340	DRIVE 750.S - 6,4 Ah *	2,5 *

* Potatore MARLIN SA 160 + asta (* batteria e cavo di collegamento NON INCLUSI) - DRIVE 750.S (Batteria consigliata)

* Pruner MARLIN SA 160 + rod (* battery and connection cable NOT INCLUDED) - DRIVE 750.S (Recommended battery)

MARLIN-X 160



MOD

mod.	L=cm	Tipo/type	kg
X 160 / AL-200 * telescopica / telescopic	175-255	18V - 5Ah/10Ah	2,5 *
X 160 / AL-300 * telescopica / telescopic	220-345	18V - 5Ah/10Ah	2,7 *

* Potatore MARLIN X-160 + asta (* batteria e cavo di collegamento NON INCLUSI) - 18V - 10Ah (Batteria consigliata)

* Pruner MARLIN X-160 + rod (* battery and connection cable NOT INCLUDED) - 18V - 10Ah (Recommended battery)

MARLIN SF 150 33V



MOD

mod.	L=cm	Tipo/type	kg
SF 150 / AS-100 * asta fissa / fixed rod	105	12V 80Ah	1,4 *
SF 150 / AS-150 * asta fissa / fixed rod	155	12V 80Ah	1,6 *
SF 150 / AS-200 * asta fissa / fixed rod	205	12V 80Ah	1,8 *
SF 150 / AL-200 * telescopica / telescopic	175-255	12V 80Ah	2,3 *
SF 150 / AL-300 * telescopica / telescopic	215-340	12V 80Ah	2,5 *

* Potatore MARLIN SF 150 su asta (*centralina elettronica 33V NON INCLUSA)

* Pruner MARLIN SF 150 on rod (* 33V electronic control unit NOT INCLUDED)

RINO DUE



MOD

mod.	L=inch	L=cm	Tipo/type	kg
RINO due	10"	-	DRIVE 1850.S - 19 Ah *	2,1 *
RINO due AS-100 * asta fissa / fixed rod	-	186	DRIVE 1850.S - 19 Ah *	2,6 *
RINO due AS-150 * asta fissa / fixed rod	-	211	DRIVE 1850.S - 19 Ah *	2,7 *
RINO due AL-200 * telescopica / telescopic	-	175-256	DRIVE 1850.S - 19 Ah *	3,1 *
RINO due AL-300 * telescopica / telescopic	-	218-343	DRIVE 1850.S - 19 Ah *	3,3 *

* Potatore RINO due + asta (* batteria e cavo di collegamento NON INCLUSI) - DRIVE 1850.S (Batteria consigliata)

* Pruner RINO due + rod (* battery and connection cable NOT INCLUDED) - DRIVE 1850.S (Recommended battery)

RAPTOR

TOSASIEPI ELETTRONICO A VELOCITÀ VARIABILE

Electronic hedge trimmer variable speed



MOD

mod.	L=cm	L=cm	Tipo/type	kg
RAPTOR 600	60	-	DRIVE 1450.S - 12,7 Ah *	3,4 *
RAPTOR 750	75	-	DRIVE 1450.S - 12,7 Ah *	3,6 *
RAPTOR 600 AS-200* asta fissa / fixed rod	-	186	DRIVE 1450.S - 12,7 Ah *	3,7 *
RAPTOR 600 AL-200* telescopica / telescopic	-	218-343	DRIVE 1450.S - 12,7 Ah *	4,1 *

* Tosasiepi elettronico RAPTOR 600 su asta (* batteria e cavo di collegamento NON INCLUSI) - DRIVE 1450.S (Batteria consigliata)

* Electronic hedge trimmer RAPTOR 600 on rod (* battery and connection cable NOT INCLUDED) - DRIVE 1450.S (Recommended battery)

DCS 400P

DECESPUGLIATORE ELETTRONICO

Electronic brush-cutter



MOD

mod.	Tipo/type	kg
DCS 400P	DRIVE 1850.S - 19 Ah *	4,8 *

* Decespugliatore elettronico (* batteria e cavo di collegamento NON INCLUSI) - DRIVE 1850.S (Batteria consigliata)

* Electronic brush cutter (* battery and connection cable NOT INCLUDED) - DRIVE 1850.S (Recommended battery)

DF 10

DEFIATORE ELETTRONICO
A VELOCITÀ VARIABILE

Electronic flower thinner
variable speed

PUÒ ESSERE MONTATO SU ASTA DI
PROLUNGA FISSE - 1 mt

Available with
fixed extension rods - 1 mt

AZIONATO DA KIT BATTERIA
MULTIFUNZIONE DRIVE.S
Driven by multi-function
DRIVE.S battery

MOD	L = cm	Tipo/type	W
mod.			gr
DF 10	-	DRIVE 350.S - 3,2 Ah *	300 *
DF 10	100	DRIVE 350.S - 3,2 Ah *	600 *

* Defiatore elettronico DF 10 (* batteria e cavo di collegamento NON INCLUSI) - DRIVE 350.S (Batteria consigliata)

* Electronic flower thinner DF 10 (* battery and connection cable NOT INCLUDED) - DRIVE 350.S (Recommended battery)

DRAGOS 900-T

4⁺
SPEED +TURBO

234 km/h
950 m³/h

Dragos
900-T

SOFFIATORE ELETTRONICO
Electronic blower

AZIONATO DA KIT BATTERIA
MULTIFUNZIONE DRIVE.S
Driven by multi-function
DRIVE.S battery

MOD	km/h	m³/h	Tipo/type	W
mod.				kg
DRAGOS 900-T	234	950	DRIVE 2004.S - 20,1 Ah *	2,5 *

* Soffiatore elettronico DRAGOS 900-T (* batteria NON INCLUSA) - DRIVE 2004.S (Batteria consigliata)

* Electronic blower DRAGOS 900-T (* battery NOT INCLUDED) - DRIVE 2004.S (Recommended battery)

DCS 330

TAGLIABORDI A BATTERIA

Battery-powered hedge-trimmer



AZIONATO DA 2 BATTERIE AL LITIO PERFORMANTI WIRELESS
ESTRAIBILI, RICARICABILI E INTERCAMBIABILI
Operated by 2 wireless performing lithium batteries,
removable, rechargeable and interchangeable

3⁺
SPEED

MOD	Tipo/type	W
mod.		kg
DCS 330	2x Li-Ion 18 V	3,1

ZL 25



LEGATRICE ELETTRONICA A BATTERIA
Battery-powered electronic tying machine

MOD	mm	Tipo/type	W
mod.			gr
ZL 25	Ø 25	Li-Ion 14,4 V	1340 *

* peso con batteria e filo inclusi * weight with battery and wire included

ZL 700 PRO

LEGATRICE ELETTRONICA A BATTERIA

Battery-powered electronic tying machine



MOD	mm	Tipo/type	W
mod.			gr
ZL 700 PRO	Ø 32	Li-Ion 14,4 V	960 *

* peso con batteria e filo inclusi * weight with battery and wire included

ZM 22



FORBICE ELETTRONICA
A BATTERIA

Battery-powered
pruning shear

MOD	Tipo/type	W
mod.		gr
ZM 22	Li-Ion 7,2 V	870 *

* peso completo di batteria * weight including battery

ZM 27

NEW

ZM 34

NEW

MOD

**FORBICE ELETTRONICA
A BATTERIA**

mod.

Tipo/type

gr

**Battery-powered
pruning shear**
ZM 27

Li-Ion 14,4 V

895 *

* peso completo di batteria * weight including battery


MOD

**FORBICE ELETTRONICA
A BATTERIA**

mod.

Tipo/type

gr

**Battery-powered
pruning shear**
ZM 34

Li-Ion 14,4 V

985 *

* peso completo di batteria * weight including battery

ZM 42


MOD

**FORBICE ELETTRONICA
A BATTERIA**

mod.

Tipo/type

gr

**Battery-powered
pruning shear**
ZM 42

Li-Ion 18 V

1400 *

* peso completo di batteria * weight including battery

ZM 44

NEW

MOD

**FORBICE ELETTRONICA
A BATTERIA**

mod.

Tipo/type

gr

**Battery-powered
pruning shear**
ZM 44

Li-Ion 14,4 V


1030 *

* peso completo di batteria * weight including battery

ASTA DI PROLUNGA ZM27-ZM34-ZM44

KIT ASTA DI PROLUNGA per forbice ZM27-ZM34-ZM44

- Kit asta telescopica con sistema rapido di innesto e bloccaggio della forbice
- Lunghezza totale 170-250 cm
- Peso 1,5 kg


Extension rod kit for scissors ZM27-ZM34-ZM44

- Telescopic pole kit with quick coupling and locking system for scissors
- Total length 170-250 cm
- Weight 1,5 kg

ASTA DI PROLUNGA ZM 42

KIT ASTA DI PROLUNGA per forbice ZM 42

- Kit asta telescopica con sistema rapido di innesto e bloccaggio della forbice
- Lunghezza totale 170-240 cm
- Peso 1,2 kg


Extension rod kit for scissors ZM 42

- Telescopic pole kit with quick coupling and locking system for scissors
- Total length 170-240 cm
- Weight 1,2 kg

ZP 100



Lubrificazione MANUALE della catena
MANUAL chain lubrication

Li-Ion BATTERY
RECHARGEABLE

2x



100
ø mm
Cutting diameter

MOD



POTATORE ELETTRONICO
A BATTERIA

mod.

Tipo/type

gr

ZP 100

Li-Ion 18 V

1575 *

Battery-powered
electronic pruner

* peso completo di batteria * weight including battery

ZP120-M



NEW

Lubrificazione AUTOMATICA della catena
AUTOMATIC chain lubrication

Li-Ion BATTERY
RECHARGEABLE

2x



120
ø mm
Cutting diameter

MOD



POTATORE ELETTRONICO
A BATTERIA

mod.

Tipo/type

gr

ZP 120-M

Li-Ion 14,4 V

1500 *

Battery-powered
electronic pruner

* peso completo di batteria * weight including battery

ZP 130



Lubrificazione AUTOMATICA della catena
AUTOMATIC chain lubrication

Li-Ion BATTERY
RECHARGEABLE

2x



130
ø mm
Cutting diameter

MOD



POTATORE ELETTRONICO
A BATTERIA

mod.

Tipo/type

gr

ZP 130

Li-Ion 18 V

1770 *

Battery-powered
electronic pruner

* peso completo di batteria * weight including battery

ZP 185



Lubrificazione AUTOMATICA della catena
AUTOMATIC chain lubrication

Li-Ion BATTERY
RECHARGEABLE

2x



160
ø mm

180
ø mm

6"

8"

NEW

2
SPEED

MOD



POTATORE ELETTRONICO
A BATTERIA

mod.

Tipo/type

kg

ZP 185

Li-Ion 18 V

1,8 *

Battery-powered
electronic pruner

* peso completo di batteria * weight including battery

ZP 185D

Lubrificazione AUTOMATICA
della catena
AUTOMATIC chain
lubrication

160
ø mm

180
ø mm

6"

8"

Li-Ion BATTERY
RECHARGEABLE

2x



2
SPEED

NEW

MOD



POTATORE ELETTRONICO
A BATTERIA

mod.

Tipo/type

kg

ZP 185D

Li-Ion 18 V

2,2 *

Battery-powered
electronic pruner

* peso completo di batteria * weight including battery

ZP 190LP



Lubrificazione AUTOMATICA della catena
AUTOMATIC chain lubrication

Li-Ion BATTERY
RECHARGEABLE

2x



180
ø mm

Cutting diameter

TELESCOPIC

2
SPEED

MOD



POTATORE ELETTRONICO
SU ASTA A BATTERIA

mod.

Tipo/type

kg

ZP 190LP AL200

Li-Ion 18 V

2,3 *

ZP 190LP AL300

Li-Ion 18 V

2,5 *

Battery-powered
electronic pruner on rod

* peso senza batteria * weight without battery

ZP 200



Lubrificazione AUTOMATICA della catena

AUTOMATIC chain lubrication

Li-Ion BATTERY RECHARGEABLE

2x



3 SPEED

200
Ø mm
Cutting diameter

MOD



MOTOSEGA A BATTERIA

Battery-powered chainsaw

mod.
ZP 200

Tipo/type
Li-Ion 18 V

gr
2570 *

* peso completo di batteria * weight including battery

SP 220



Li-Ion BATTERY RECHARGEABLE

1x



3 SPEED



MOD



ATOMIZZATORE MULTIUSO A BATTERIA

Battery-powered Multi-use sprayer

mod.
SP 220

Tipo/type
Li-Ion 18 V

gr
2700 *

* peso completo di batteria * weight including battery



Z-App

USEFUL AND FUNCTIONAL

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



BATTERIE PLUG IN

Batteria Li-Ion 7,2V 2,5Ah

Alimentazione	Li-ion battery
Celle in serie/parallelo	2s1p
Tensione	7,2 V
Capacità	2,5 Ah
Energia accumulata	18 Wh
Vita media - Cicli	1000
Tempo di ricarica	1,5 h
Peso	160 g



Batteria Li-Ion 14,4V 2,5Ah

Alimentazione	Li-ion battery
Celle in serie/parallelo	4s1p
Tensione	14,4 V
Capacità	2,5 Ah
Energia accumulata	36 Wh
Vita media - Cicli	1000
Tempo di ricarica	1,5-2 h
Peso	240 g



Adattatore X-Light
Adattatore compatibile
con batterie Li-Ion
14,4V per azionare
gli abbacchiatori
KARBONIUM X-LIGHT.

Batteria Li-Ion 18V 2,5Ah

Alimentazione	Li-ion battery
Celle in serie/parallelo	5s1p
Tensione	18 V
Capacità	2,5 Ah
Energia accumulata	45 Wh
Vita media - Cicli	1000
Tempo di ricarica	1,5-2 h
Peso	309 g



Batteria Li-Ion 18V 5Ah 18V 10Ah

Alimentazione	Li-ion battery	Li-ion battery
Celle in serie/parallelo	5s2p	5s2p
Tensione	18 V	18 V
Capacità	5 Ah	10 Ah
Energia accumulata	90 Wh	180 Wh
Vita media - Cicli	1000	1000
Tempo di ricarica	3-4 h	5-6 h
Peso	670 g	950 g



BATTERIE MULTIFUNZIONE DRIVE.S

DRIVE 350.S

Alimentazione	Li-ion battery
Tensione nominale	50,4 V
Capacità	3,2 Ah
Energia accumulata	160 Wh
Vita media - Cicli	1000
Tempo di ricarica	4 h
Zaino di trasporto	NO
Peso	990 gr



**DRIVE
350.S**



DRIVE 750.S

Alimentazione	Li-ion battery
Tensione nominale	50,4 V
Capacità	6,4 Ah
Energia accumulata	320 Wh
Vita media - Cicli	1000
Tempo di ricarica	4 h
Zaino di trasporto	SI
Peso	2,3 kg



**DRIVE
750.S**



DRIVE 1850.S

Alimentazione	Li-ion battery
Tensione nominale	50,4 V
Capacità	19 Ah
Energia accumulata	961 Wh
Vita media - Cicli	1000
Tempo di ricarica	9,5 h
Zaino di trasporto	SI
Peso	5,5 kg



**DRIVE
1850.S**



DRIVE 1650.S

Alimentazione	Li-ion battery
Tensione nominale	50,4 V
Capacità	15,9 Ah
Energia accumulata	801 Wh
Vita media - Cicli	1000
Tempo di ricarica	8 h
Zaino di trasporto	SI
Peso	4,8 kg



**DRIVE
1650.S**



DRIVE 1450.S

Alimentazione	Li-ion battery
Tensione nominale	50,4 V
Capacità	12,7 Ah
Energia accumulata	641 Wh
Vita media - Cicli	1000
Tempo di ricarica	6,5 h
Zaino di trasporto	SI
Peso	4 kg



**DRIVE
1850.S**



DRIVE 2004.S

Alimentazione	Li-ion battery
Tensione nominale	50,4 V
Capacità	20,1 Ah
Energia accumulata	1013 Wh
Vita media - Cicli	1000
Tempo di ricarica	10 h
Zaino di trasporto	SI
Peso	5,9 kg



**DRIVE
2004.S**



KIT E-POWER



KIT E-POWER
2X 14,4V 3AH
NEW 

KIT E-POWER
2X 18V 5AH
NEW 

KIT E-POWER
2X 18V 10AH
NEW 

KIT E-POWER

Ideale come kit di batterie aggiuntive per prolungare l'autonomia dei prodotti compatibili con le stesse batterie fornite di serie o come kit di alimentazione per i prodotti venduti senza batterie. Ogni kit è composto da una valigetta rigida antiurto contenente due potenti batterie ricaricabili agli ioni di litio ad alte prestazioni con sistema plug-in e un caricabatterie.

Zaino porta batteria GOLD

Imbracatura a zaino regolabile in altezza.
Adattabile a tutte le batterie portatili DRIVE.S 1450 e superiori.
Materiale in nylon resistente all'acqua.
Copribatteria antipioggia rimovibile.
Fascia lombare con tasca portaoggetti.
Schienale ergonomico per una ventilazione ottimale.
Porta batteria centrale a bascula.
Spallacci imbottiti anatomici.
Dimensioni: 35x60 cm
Peso: 1,4 kg



Prolunga per batteria plug in 18V

La prolunga per batteria plug-in può essere utilizzata con prodotti alimentati da batterie a 18 V. Si aggancia alla cintura dei pantaloni e consente di tenere l'attrezzo in modo sicuro, senza il peso delle batterie, il che lo rende adatto a lavori che richiedono periodi di tempo prolungati. Inoltre il cavo di prolunga migliora la comodità dell'attrezzo collegato per una giornata lavorativa più confortevole.



Z-Power 800

18V 40AH

NEW



*Zaino portabatteria di serie
Standard battery backpack*



KIT Z-POWER 800

Il sistema di alimentazione agli ioni di litio (Li-Ion) da 18V - 40Ah è integrato in un supporto portabatterie ultraleggero ad alta resistenza meccanica, progettato per massimizzare il comfort cinematico e l'autonomia operativa durante le attività di raccolta.

Grazie a un'accurata ottimizzazione strutturale, il peso complessivo del modulo d'alimentazione e del relativo zaino è stato ridotto a soli 2.600 g. Il baricentro del sistema è calibrato per una distribuzione bilanciata del carico vettoriale sulla colonna vertebrale, azzerando i fattori di stress muscolare e l'affaticamento dell'operatore anche in caso di sessioni prolungate.

Adattatore X-DRIVE per batterie DRIVE

Adattatore compatibile con batterie DRIVE.S (dalla 1450 e superiori) per azionare gli abbacchiatori della linea X.

La forma ergonomica permette un'uscita solida del cavo di alimentazione e la possibilità di sostituirlo facilmente. Il sistema a slitta tiene saldamente l'adattatore all'attrezzo ed è di facile rimozione.

NEW



Converter 12-24V

Ideale per alimentare gli abbacchiatori della linea X con batterie da 12V. La slitta ergonomica garantisce un collegamento pratico e sicuro, riduce il rischio di rottura accidentale del cavo e consente una rimozione semplice e rapida dall'attrezzo.

NEW



ZRA



MOD


**RASAERBA
BILAMA**
**Double-blade
lawn mower**

mod.	cm	HP	kg
ZRA 800	82	10 - 14	83
ZRA 1000	102	12 - 18	98

Versione anteriore - Front version

mod.	cm	HP	kg
ZRA 800	82	10 - 14	83
ZRA 1000	102	12 - 18	98

Versione posteriore - Rear version

ZPM

RASAERBA REVERSIBILE
Reversible mower
NEW

Frontale - Front


MOD

MOD



mod.	mod.	cm	HP	kg
ZPMP 120	ZPML 120	120	15 - 50	180
ZPMP 150	ZPML 150	150	20 - 50	210
ZPMP 180	ZPML 180	180	25 - 60	235
ZPMP 210	ZPML 210	210	35 - 60	310

*Scarico posteriore
Rear discharge*
*Scarico laterale
Side discharge*

ZRF



MOD


**FALCIATRICE
ROTANTE**
Drum mower

mod.	cm	HP	kg
ZRF 700	72	8 - 10	70
ZRF 800	82	10 - 14	83

Versione bassa - Low version

mod.	cm	HP	kg
ZRF 700	72	8 - 10	72
ZRF 800	82	10 - 14	85
ZRF 1000	102	14 - 18	98
ZRF 1150	117	18 - 22	110

Versione alta - High version


FALK

FALK 8 Bilama
FALK 8 Double-blade
FALK 6/7 Monolama
FALK 6/7 Single-blade


MOD


**DISTRUGGI
ERBA**
Shredder

mod.	cm	HP	kg
FALK 6	60	8 - 10	50
FALK 7	70	8 - 12	60
FALK 8	80	8 - 12	80

ZRF-T

FALCIATRICE ROTANTE
Drum mower

ZRF-T 1400

ZRF-T 1150

ZRF-T 1400

CAT. 0


MOD



mod.	cm	HP	kg
ZRF-T 1150	115	10 - 40	120
ZRF-T 1400	140	20 - 40	170

*Versione posteriore
Rear version*

mod.	cm	HP	kg
ZRF-T 1400	140	20 - 40	170

*Versione anteriore
Front version*

mod.	cm	HP	kg
ZRF-T 1400 - Cat.0	140	20 - 40	170

*Versione anteriore con attacco rapido cat. 0
Front version with cat. 0 quick coupling*

ZRF-TL



MOD



FALCIATRICE
ROTANTE
LATERALE MEDIA

Side-mounted
drum mower

Versione laterale - Side version

mod.

cm

HP

kg

ZRF-TL 1000

100

18 - 40

140

ZRF-TL 1150

115

18 - 40

160

AR



ARIEGGIATORE

Aerator

MOD



HP



mod.

cm

HP

kg

AR 45 S Professional

41

5,5 HONDA GP 160

50

AR 60 S Professional

56

6,5 HONDA GP 200

60

MTZ 600

NEW



TRINCIAERBA MOTORIZZATO

Motorised flail mower

MOD



HP



mod.

cm

HP

kg

MTZ 600

60

LONCIN 252 cc - 8 HP

150

MTZ 860

NEW



TRINCIAERBA MOTORIZZATO

Motorised flail mower

MOD



HP



mod.

cm

HP

kg

MTZ 860

86

LONCIN 420 cc - 14 HP

260

MTZ 860C

NEW



TRINCIAERBA CINGOLATO

Tracked motorised flail mower

MOD



HP



mod.

cm

HP

kg


MTZ 860C

86

LONCIN 420 cc - 14 HP

285

TSM-MTC



MOD



mod.

cm

HP

kg

TSM 600

62

7 - 11

88

TSM 900

92

12 - 18

104

TSM 1100

110

18 - 25

120

Versione posteriore - Rear version

TSM 600

62

7 - 11

88

TSM 900

92

12 - 18

104

TSM 1100

110

14 - 25



120

Versione anteriore - Front version

TRINCIASARMENTI A
COLTELLI PER
MOTOCOLTIVATORE

Mulcher for
two-wheel tractor

TSM-T




MOD				TRINCIASARMENTI A COLTELLI PER TRATTORINO
mod.	cm	HP	kg	
TSM 900 T	92	12 - 18	110	
TSM 1100 T	100	18 - 25	125	Mulcher for garden tractor

TSM OFF-ROAD



POWERED by
HONDA
VANGUARD



MOD				TRINCIASARMENTI A COLTELLI PER QUAD RIDER E ATV
mod.	cm	HP	kg	
TSM OFF-ROAD 1000	100	13 (HONDA GX 390)	155	
TSM OFF-ROAD 1250	125	16 (VANGUARD GROSS)	170	Mulcher for quads, ride-on garden tractors and ATV

RYDER



MOD				TRINCIABERBA E SARMENTI PER TRATTORINI FRONTALI
mod.	cm	HP	kg	
RYDER 1400	140	15 - 45	210	
RYDER 1600	160	15 - 45	250	Front mower for compact tractors


RYDER TRACTOR



MOD				TRINCIABERBA E SARMENTI PER TRATTORINI FRONTALI
mod.	cm	HP	kg	
RYDER TRACTOR 1400	140	30 - 40	260	
RYDER TRACTOR 1600	160	30 - 40	290	Front mower for compact tractors

RYDER HYDRO


TRINCIABERBA E SARMENTI PER CARICATORI FRONTALI
Front mower for front loaders



NEW

MOD					
mod.	cm	HP	l/min	bar max	kg
RYDER HYDRO 1300	130	35	30 - 35	220	290
RYDER HYDRO 1500	150	35	35 - 40	220	320
RYDER HYDRO 1700	170	35	35 - 40	220	350

TSS



MOD				TRINCIABERBA PER PICCOLI TRATTORI
mod.	cm	HP	kg	
TSS 1000	100	12 - 30	105	
TSS 1250	125	15 - 30	115	Mulcher for compact tractors

TFL



MOD			
mod.	cm	HP	kg
TFL 100	100	12 - 40	190
TFL 115	115	12 - 40	205

Versione fissa - Fixed version

TFL 130	130	15 - 40	220
TFL 150	150	20 - 40	235

Versione con spostamento su due posizioni (10 cm) - Version with side shift on two positions (10 cm)

TRINCIAERBA
E SARMENTI
LEGGERA
*Light duty
mulcher*

TFL-S




MOD			
mod.	cm	HP	kg
TFL-S 130	130	15 - 40	250
TFL-S 150	150	20 - 40	265

Versione con spostamento su barre cromate - Version with side shift on chrome bars

TRINCIAERBA
E SARMENTI
LEGGERA
*Light duty
mulcher*

TFX




MOD			
mod.	cm	HP	kg
TFX 1300	130	25 - 60	310
TFX 1500	150	30 - 60	335
TFX 1700	170	35 - 60	365
TFX 1900	190	35 - 80	395

TRINCIAERBA
E SARMENTI
LEGGERA
*Light duty
mulcher*

TFX-PRO


NEW



MOD			
mod.	cm	HP	kg
TFX-PRO 1300	130	25 - 60	325
TFX-PRO 1500	150	30 - 60	350
TFX-PRO 1700	170	35 - 60	385
TFX-PRO 1900	190	35 - 80	415

TRINCIAERBA
E SARMENTI
LEGGERA
*Light duty
mulcher*


TFM/P



MOD			
mod.	cm	HP	kg
TFM/P 1300	130	25 - 60	265
TFM/P 1500	150	30 - 60	305
TFM/P 1700	170	35 - 60	345
TFM/P 1900	190	35 - 80	386

TRINCIAERBA
LEGGERA CON
SCARICO POSTERIORE
AL RULLO
*Light duty mulcher
with discharge
behind the roller*

TFZ




MOD			
mod.	cm	HP	kg
TFZ 1400	140	30 - 100	415
TFZ 1600	160	30 - 100	445
TFZ 1900	190	40 - 100	500

TRINCIAERBA
E SARMENTI MEDIA
*Medium duty
mulcher*


TFZ-PRO

NEW



MOD				TRINCIAERBA E SARMENTI MEDIA Medium duty mulcher
mod.	cm	HP	kg	
TFZ-PRO 1600	160	30 - 100	485	
TFZ-PRO 1900	190	40 - 100	565	
TFZ-PRO 2250	225	50 - 100	605	
TFZ-PRO 2500	250	60 - 100	660	
TFZ-PRO 2700	270	80 - 120	690	

IT



TESTATA INTERFILARE PER TRINCIA CON TASTATORE IDRAULICO
Inter-row disc for mulcher

MOD				
mod.	cm	nr	nr	kg
IT / TFZ	50 - 70	2	4	120 - 135
IT / TMU	50 - 70	2	4	120 - 135
IT / LFG	50 - 70	2	4	120 - 135
IT / TFB	50 - 70	2	4	120 - 135
IT / TFA / TFO	50 - 70	2	4	120 - 135
IT / TRE-PRO	50 - 70	2	4	120 - 135


DMI



DISERBATRICE MECCANICA INTERFILARE PER TRINCIA
Inter-row weeder for flail mower

MOD				
mod.	kg			
DMI / TFZ	280			
DMI / TMU	280			
DMI / LFG	280			
DMI / TFB	280			
DMI / TFA / TFO	280			
DMI / TRE	280			

IT-M




TESTATA INTERFILARE PER TRINCIA CON RICHIAMO A MOLLA
Inter-row disc for mulcher with return spring

Inter-row disc for mulcher with return spring

MOD					
mod.	cm	nr	nr	l/min	kg
IT-M / TFZ	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110
IT-M / TMU	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110
IT-M / LFG	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110
IT-M / TFB	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110
IT-M / TFA / TFO	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110
IT-M / TRE-PRO	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110

IT-PRO



TESTATA INTERFILARE PER TRINCIA CON TASTATORE IDRAULICO con JOYSTICK
Inter-row disc for mulcher with hydraulic probe with joystick

Inter-row disc for mulcher with hydraulic probe with joystick

MOD				
mod.	cm	nr	nr	kg
IT-PRO / TFZ	50 - 70	2	4	130 - 145
IT-PRO / TMU	50 - 70	2	4	130 - 145
IT-PRO / LFG	50 - 70	2	4	130 - 145
IT-PRO / TFB	50 - 70	2	4	130 - 145
IT-PRO / TFA / TFO	50 - 70	2	4	130 - 145
IT-PRO / TRE-PRO	50 - 70	2	4	130 - 145


TFG



MOD				TRINCIAERBA E SARMENTI MEDIA CARTER CINGHIE STRETTO Medium duty mulcher with compact design
mod.	cm	HP	kg	
TFG 850*	85	15 - 60	320	
TFG 1000	100	15 - 60	380	
TFG 1200	120	20 - 60	420	

(*) Versione fissa - Fixed version

TFA




MOD

mod.	cm	HP	kg
TFA 1300	130	30 - 70	420
TFA 1400	140	30 - 70	450
TFA 1600	160	40 - 70	510
TFA 1800	180	40 - 70	550
TFA 2000	200	50 - 90	620
TFA 2200	220	60 - 90	690


TRINCIAERBA E SARMENTI MEDIA FIANCATA ARROTONDATA

Medium duty mulcher with rounded right side

TFO



TFO 2400




MOD

mod.	cm	HP	kg
TFO 1600	160	40 - 70	560
TFO 1800	180	40 - 70	625
TFO 2000	200	50 - 70	685
TFO 2200	220	60 - 90	750
TFO-PRO 2400	240	60 - 90	815

TRINCIAERBA E SARMENTI A PARALLELOGRAMMA CON SPOSTAMENTO IDRAULICO

Parallelogram mulcher with hydraulic shift


TDR



TOP SPEED 9 km/h

MOD

mod.	cm	HP	kg
TDR 1400	140	35 - 70	680
TDR 1600	160	40 - 70	750
TDR 1800	180	50 - 70	820
TDR 2000	200	60 - 90	890
TDR 2200	220	70 - 90	960
TDR 2400	240	80 - 100	1030
TDR 2600	260	90 - 130	1100
TDR 2800	280	90 - 130	1170
TDR 3000	300	110 - 150	1240



TRINCIAERBA REVERSIBILE MEDIA CON DOPPIO ROTORE

Medium duty reversible mulcher with double rotor

TSP



TRINCIAERBA CON SCARICO POSTERIORE AL RULLO

Medium duty mulcher with discharge behind the roller


MOD

mod.	cm	HP	kg
TSP 1400	140	30 - 90	490
TSP 1600	160	35 - 90	540
TSP 1800	180	40 - 90	590
TSP 2000	200	50 - 90	640
TSP 2200	220	60 - 90	690
TSP 2400	240	60 - 130	740
TSP 2600	260	70 - 130	790
TSP 2800	280	80 - 150	840
TSP 3000	300	90 - 150	890

TSP 1400 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200



TSP 2400 - 2600 - 2800 - 3000



LFG



MOD

mod.	cm	HP	kg
LFG 2400	240	70 - 130	795
LFG 2600	260	70 - 130	825
LFG 2800	280	80 - 130	880
LFG 3000	300	100 - 150	915

TRINCIAERBA E SARMENTI MEDIA

Medium duty mulcher

TFB



MOD


mod.	cm	HP	kg
TFB 1200	120	30 - 90	505
TFB 1400	140	40 - 90	550
TFB 1500	150	40 - 90	600
TFB 1600	160	50 - 90	610
TFB 1800	180	50 - 90	650
TFB 2000	200	50 - 90	705
TFB 2200	220	60 - 90	760
TFB 2400	240	60 - 130	805
TFB 2600	260	60 - 130	860
TFB 2800	280	80 - 130	905
TFB 3000	300	100 - 130	930



TRINCIAERBA E SARMENTI MEDIA - TELAIO BASSO

Medium duty mulcher - Low frame

TMU



MOD			
mod.	cm	HP	kg
TMU 1650	165	50 - 90	665
TMU 1800	185	60 - 90	695
TMU 2100	210	70 - 130	760
TMU 2300	230	80 - 130	820
TMU 2500	250	80 - 130	900

TRINCIAERBA E
SARMENTI
PESANTE
Heavy duty mulcher

TMS-PRO

NEW



MOD			
mod.	cm	HP	kg
TMS-PRO 1550	155	50 - 150	880
TMS-PRO 1850	185	60 - 150	1020
TMS-PRO 2050	205	70 - 150	1130
TMS-PRO 2300	230	80 - 150	1210
TMS-PRO 2600	260	90 - 150	1350

TRINCIAERBA
E SARMENTI
EXTRA PESANTE
*Extra heavy duty
mulcher*


Hardox
in my body

TSF-PRO




MOD			
mod.	cm	HP	kg
TSF-PRO 1200	120	35 - 70	750
TSF-PRO 1800	180	50 - 130	890
TSF-PRO 2000	200	60 - 130	955
TSF-PRO 2300	230	70 - 130	1055
TSF-PRO 2500	250	80 - 150	1135
TSF-PRO 2800	280	80 - 150	1240
TSF-PRO 3100	310	100 - 150	1380

TRINCIASTOCCHI
SPOSTABILE
*Heavy duty mulcher
with side shift*



ZTS-DT



MOD			
mod.	cm	HP	kg
ZTS-DT 3200	320	90 - 210	1520

TRINCIASTOCCHI
DOPPIA TRAZIONE
*Heavy duty
mulcher with double
transmission*

ZTS-MEGA



NEW



MOD			
mod.	cm	HP	kg
ZTS-MEGA 4600	460	120 - 180	2400

TRINCIASTOCCHI
DOPPIA TRAZIONE
*Heavy duty mulcher
with double
transmission*



ZTS-TWIN



MOD			
mod.	cm	HP	kg
ZTS TWIN 460	460	100 - 280	2700
ZTS TWIN 560	560	120 - 280	2950
ZTS TWIN 620	620	120 - 280	3100

TRINCIASTOCCHI
PIEGHEVOLE
Foldable mulcher

TRE-PRO



MOD			
mod.	cm	HP	kg
TRE-PRO 2100	210	70 - 130	1045
TRE-PRO 2300	230	80 - 130	1095
TRE-PRO 2500	250	90 - 130	1145

TRINCIAERBA E SARMENTI LATERALE PESANTE

Heavy duty mulcher with lateral movement

TRL

NEW



MOD			
mod.	cm	HP	kg
TRL 1300	130	25 - 60	230
TRL 1500	150	30 - 60	240
TRL 1700	170	35 - 60	290
TRL 1900	190	35 - 80	310

TRINCIAERBA REVERSIBILE LEGGERA CON SCARICO POSTERIORE AL RULLO

Light duty reversible mulcher with discharge behind the roller

TFM/R



TRINCIAERBA REVERSIBILE LEGGERA CON SCARICO POSTERIORE AL RULLO

Light duty reversible mulcher with discharge behind the roller

MOD			
mod.	cm	HP	kg
TFM/R 1300	130	30 - 60	340
TFM/R 1500	150	35 - 60	350
TFM/R 1700	170	40 - 60	400
TFM/R 1900	190	40 - 80	430

TRV-PRO



MOD			
mod.	cm	HP	kg
TRV-PRO 1600	160	40 - 70	445
TRV-PRO 1900	190	50 - 70	525
TRV-PRO 2250	225	70 - 100	590
TRV-PRO 2500	250	70 - 100	650

TRINCIAERBA REVERSIBILE MEDIA

Medium duty reversible mulcher

TRG




TRINCIAERBA REVERSIBILE MEDIA

Medium duty reversible mulcher

MOD			
mod.	cm	HP	kg
TRG 1000	100	30 - 60	470
TRG 1200	120	30 - 60	525
TRG 1400	140	35 - 60	550
TRG 1600	160	40 - 90	635
TRG 1800	180	50 - 90	675
TRG 2000	200	50 - 90	720
TRG 2200	220	60 - 90	780

RFG-PRO

NEW




MOD			
mod.	cm	HP	kg
RFG-PRO 2400	240	90 - 130	930
RFG-PRO 2600	260	90 - 130	970
RFG-PRO 2800	280	100 - 130	1020
RFG-PRO 3000	300	100 - 130	1050

TRINCIAERBA REVERSIBILE MEDIA

Medium duty reversible mulcher


TRP-PRO


NEW


MOD				
mod.	cm	HP	kg	
TRP-PRO 1600	160	50 - 120	840	 (A) Ø 460 mm (B) Ø 219 mm RM.10
TRP-PRO 1800	180	50 - 120	890	
TRP-PRO 2000	200	60 - 120	940	
TRP-PRO 2200	220	60 - 120	1000	
TRP-PRO 2400	240	70 - 120	1050	
TRP-PRO 2600	260	70 - 120	1100	
TRP-PRO 2800	280	80 - 130	1160	
TRP-PRO 3000	300	80 - 130	1210	

**TRINCIAERBA
REVERSIBILE
PESANTE**
*Heavy duty
reversible mulcher*


TMR-PRO


NEW

Hardox
in my body

MOD				
mod.	cm	HP	kg	
TMR-PRO 1550	155	50 - 150	945	 (A) Ø 550 mm (B) Ø 168 mm RM.69
TMR-PRO 1850	185	60 - 150	1065	
TMR-PRO 2050	205	70 - 150	1149	
TMR-PRO 2300	230	80 - 150	1230	
TMR-PRO 2600	260	90 - 150	1370	

**TRINCIAERBA
REVERSIBILE
EXTRA PESANTE**
*Extra heavy duty
reversible mulcher*

TCK



MOD				
mod.	cm	HP	kg	
TCK 1000	100	50 - 100	450	 (A) Ø 405 mm (B) Ø 159 mm RM.8
TCK 1300	130	60 - 120	650	
TCK 1500	150	70 - 120	750	
TCK 1800	180	80 - 120	850	
TCK 2100	210	90 - 120	950	

**TRINCIATRICE PER
VIGNETO E FRUTTETO
CON ALIMENTAZIONE
IDRAULICA PICK-UP**
*Mulcher for vineyards and
orchards with hydraulic pick-up*

TLK


Hardox
in my body


MOD				
mod.	cm	HP	kg	
TLK 1300	130	70 - 130	810	 (A) Ø 525 mm COLTELLO DOPPIO TLK
TLK 1550	155	70 - 130	1050	
TLK 1800	180	73 - 130	1150	

**TRINCIA SARMENTI
REVERSIBILE
PESANTE A COLTELLI
CON ALIMENTAZIONE
IDRAULICA PICK-UP**
*Heavy duty reversible
mulcher with blades and
hydraulic pick-up*

TLK-PRO

NEW


Hardox
in my body

MOD				
mod.	cm	HP	kg	
TLK-PRO 1300	130	70 - 130	880	 (A) Ø 525 mm COLTELLO DOPPIO TLK-PRO
TLK-PRO 1550	155	70 - 130	1120	
TLK-PRO 1800	180	73 - 130	1220	
TLK-PRO 2000	200	80 - 130	1390	

**TRINCIA SARMENTI
REVERSIBILE PESANTE A
COLTELLI FISSI
CON ALIMENTAZIONE
IDRAULICA PICK-UP**
*Heavy duty reversible
mulcher, with fixed blades
and hydraulic pick-up*

TMK


Hardox
in my body


MOD				
mod.	cm	HP	kg	
TMK 1550	155	90 - 150	1350	 (A) Ø 565 mm COLTELLO DOPPIO TMK
TMK 1800	180	90 - 150	1540	
TMK 2100	210	100 - 150	1700	

**TRINCIA SARMENTI
REVERSIBILE EXTRA PESANTE
A COLTELLI CON ALIMENTAZIONE
IDRAULICA PICK-UP**
*Extra heavy duty reversible
mulcher with blades and
hydraulic pick-up*

TMK-PRO

NEW

TPK



Hardox
in my body

TRINCIA SARMENTI
POSTERIORE/FRONTALE EXTRA
PESANTE A COLTELLI FISSI CON
ALIMENTAZIONE IDRAULICA
PICK-UP ADATTABILE

MOD

mod.	cm	HP	kg
TPK 1800	180	120 - 180	1750
TPK 2100	210	120 - 200	1950
TPK 2400	240	130 - 200	2100

Rear/front extra-heavy duty
mulcher with fixed blades
and hydraulic pick-up



Hardox
in my body


TRINCIA SARMENTI
REVERSIBILE EXTRA
PESANTE A COLTELLI FISSI
CON ALIMENTAZIONE
IDRAULICA PICK-UP

MOD

mod.	cm	HP	kg
TMK-PRO 1550	155	90 - 150	1250
TMK-PRO 1800	180	90 - 150	1440
TMK-PRO 2100	210	100 - 150	1600

Extra-heavy duty reversible
mulcher with fixed blades
and hydraulic pick-up

TLP




MOD

mod.	cm	HP	kg
TLP 1650	165	50 - 100	768
TLP 1850	185	60 - 100	825
TLP 2100	210	80 - 130	885

TRINCIAERBA E
SARMENTI PESANTE
SEMIFORESTALE

Heavy duty
semiforestry mulcher

TMP




MOD

mod.	cm	HP	kg
TMP 1550	155	50 - 130	945
TMP 1850	185	60 - 130	1015
TMP 2050	205	70 - 130	1100
TMP 2300	230	80 - 130	1190

TRINCIAERBA
E SARMENTI
EXTRA PESANTE
SEMIFORESTALE

Extra-heavy duty
semiforestry mulcher

TM



Hardox
in my body

Ø max 20 cm


MOD

mod.	cm	HP	kg
TM 1200	120	60 - 120	865
TM 1400	140	90 - 120	1115
TM 1600	160	90 - 120	1170
TM 1800	180	100 - 160	1230
TM 2000	200	100 - 160	1270
TM 2250	225	120 - 160	1330

TRINCIATRICE
FORESTALE COMPATTA
CON RULLO A MAZZE

Forestry mulcher
with hammer roller

TL



Hardox
in my body

Ø max 25 cm

MOD

mod.	cm	HP	kg
TL 1200	120	60 - 120	892
TL 1400	140	90 - 120	1036
TL 1600	160	90 - 120	1122
TL 1800	180	100 - 160	1212
TL 2000	200	100 - 160	1324
TL 2250	225	120 - 160	1369


TRINCIATRICE
FORESTALE COMPATTA
CON RULLO A INSERTI IN
WIDIA E CUT LIMITER

Forestry mulcher
with widia roller inserts
and cut limiter

TF/DT Special

Hardox
in my body

Ø max **35 cm**



RM.99

MOD

mod.	cm	HP	kg
TF/DT SPECIAL 2100	210	130 - 260	2680*
TF/DT SPECIAL 2500	250	130 - 260	2880*

*Peso completo di accessori

*Weight including accessories


TRINCIATRICE
FORESTALE PESANTE
CON RULLO A MAZZE

Forestry mulcher
with hammer roller

TN/DT Special

Hardox
in my body

Ø max **40 cm**



W

MOD

mod.	cm	HP	kg
TN/DT SPECIAL 2100	210	130 - 260	2582*
TN/DT SPECIAL 2500	250	130 - 260	2773*

*Peso completo di accessori

*Weight including accessories

TRINCIATRICE
FORESTALE PESANTE
CON RULLO A INSERTI
IN WIDIA E CUT LIMITER

Heavy duty forestry
mulcher with widia
roller inserts and
cut limiter

TMJ



Y

RM.81


MOD

mod.	cm	HP	kg
TMJ 1200	120	25 - 35	295
TMJ 1400	140	25 - 35	310

TRINCIA ARGINI
MULTIUSO PER
PICCOLI TRATTORI

Off-set mulcher
for compact tractors

TMO



Y

RM.33


MOD

mod.	cm	HP	kg
TMO 1300	130	35 - 70	360
TMO 1500	150	35 - 70	390
TMO 1700	170	35 - 70	410

TRINCIA ARGINI
MULTIUSO LEGGERA

Light duty
off-set mulcher

TMO-SE



Y

RM.33

MOD

mod.	cm	HP	kg
TMO-SE 1300	130	35 - 70	360
TMO-SE 1500	150	35 - 70	390
TMO-SE 1700	170	35 - 70	410

TRINCIA ARGINI
MULTIUSO LEGGERA
CON TRASMISSIONE
ESTERNA

Light duty off-set
mulcher

TMC



Y

RM.8

MOD

mod.	cm	HP	kg
TMC 1300	130	60 - 100	610
TMC 1600	160	60 - 100	640
TMC 1900	190	60 - 100	690
TMC 2250	225	60 - 100	760

TRINCIA ARGINI
MULTIUSO PESANTE
CON TRASMISSIONE
INTERNA

Heavy duty off-set
mulcher with internal
gearbox

TMH




MOD			
mod.	cm	HP	kg
TMH 1300	130	60 - 100	630
TMH 1600	160	60 - 100	680
TMH 1900	190	60 - 100	710
TMH 2250	225	60 - 100	790

**TRINCIA ARGINI
MULTIUSO PESANTE
CON TRASMISSIONE
ESTERNA**

*Heavy duty off-
set mulcher with
external gearbox*

TMH-PRO



MOD			
mod.	cm	HP	kg
TMH-PRO 1400	140	70 - 120	680
TMH-PRO 1600	160	70 - 120	735
TMH-PRO 1800	180	70 - 120	790
TMH-PRO 2000	200	70 - 120	820
TMH-PRO 2200	220	70 - 120	840

**TRINCIA ARGINI
MULTIUSO PESANTE
CON TRASMISSIONE
ESTERNA**

*Heavy duty off-
set mulcher with
external gearbox*

TMA-S




MOD			
mod.	cm	HP	kg
TMA-S 2100	210	120 - 150	1095
TMA-S 2300	230	120 - 180	1130
TMA-S 2500	250	120 - 180	1200

**TRINCIA ARGINI
MULTIUSO
EXTRA PESANTE
CON TRASMISSIONE
ESTERNA**

*Extra-heavy duty
off-set mulcher with
external gearbox*

TPE



MOD			
mod.	cm	HP	kg
TPE 2000	200	120 - 150	1100
TPE 2200	220	120 - 180	1170

**TRINCIA ARGINI
MULTIUSO PESANTE
CON SCATOLA DI
TRASMISSIONE ESTERNA
CON SPOSTAMENTO A
PARALLELOGRAMMA**

*Heavy duty off-set
mulcher with
parallelogram side shift*


CSE

VERSIONE STANDARD
STANDARD VERSION



PORTA-ATTREZZI INTERFILARE POSTERIORE
Rear inter-row tool carrier

MOD			
mod.	HP	LxHxP cm	kg
CSE singolo	30 - 100	145x118x100	240
CSE doppio	30 - 100	180x118x100	320



CSE/C

VERSIONE COMPATTA
NARROW VERSION



PORTA-ATTREZZI INTERFILARE POSTERIORE
Rear inter-row tool carrier

MOD			
mod.	HP	LxHxP cm	kg
CSE/C singolo	30 - 100	125x118x100	200
CSE/C doppio	30 - 100	165x118x100	280



CSE/FP

ANTERIORE
FRONT-MOUNTED



PORTA-ATTREZZI INTERFILARE FRONTALE PORTATO
Front-mounted inter-row tool carrier

MOD			
mod.	HP	L×H×P cm	kg
CSE/FP singolo	30 - 100	145×138×116	330
CSE/FP doppio	30 - 100	180×138×116	410




CST BASE

BASE POSTERIORE
Rear BASE



PORTA-ATTREZZI INTERFILARE POSTERIORE
Rear inter-row tool carrier

MOD			
mod.	HP	L×H×P cm	kg
CST BASE singolo	30 - 100	145×118×100	350
CST BASE doppio	30 - 100	180×118×100	400



CST PRO

PRO POSTERIORE
Rear PRO



PORTA-ATTREZZI INTERFILARE POSTERIORE
Rear inter-row tool carrier

MOD			
mod.	HP	L×H×P cm	kg
CST PRO singolo	30 - 100	145×118×110	390
CST PRO doppio	30 - 100	180×118×110	450



CST/F BASE

BASE ANTERIORE
Front BASE



PORTA-ATTREZZI INTERFILARE ANTERIORE
Front inter-row tool carrier

MOD			
mod.	HP	L×H×P cm	kg
CST/F BASE singolo	30 - 100	145×130×100	390
CST/F BASE doppio	30 - 100	180×130×100	480



CST/F PRO

PRO ANTERIORE
Front PRO



PORTA-ATTREZZI INTERFILARE ANTERIORE
Front inter-row tool carrier

MOD			
mod.	HP	L×H×P cm	kg
CST/F PRO singolo	30 - 100	145×130×110	430
CST/F PRO doppio	30 - 100	180×130×110	560



CNT

CENTRALINA IDRAULICA
Hydraulic control unit



MOD					
mod.	HP	l/min	bar	cm	kg tot.
CNT singola	30 - 100	45	max 180	90×97×112	235
CNT doppia	30 - 100	45 + 45	max 180	90×97×112	270

CST/F MASTER

CST/F MASTER con centralina posteriore

CST/F MASTER with rear control unit



JOYSTICK MULTIFUNZIONE



PORTA-ATTREZZI INTERFILARE con centralina posteriore



Tool carrier with rear control unit

MOD				
mod.	HP	cm	cm	kg tot.
CST/F MASTER singolo	30 - 100	145×130×100	90×97×112	625
CST/F MASTER doppio	30 - 100	180×130×100	90×97×112	750


CSR



JOYSTICK MULTIFUNZIONE



CSR doppio PRO



CSR doppio MASTER

PORTA-ATTREZZI INTERFILARE DOPPIO

Double tool carrier



MOD				
mod.	HP	cm	cm	kg tot.
CSR doppio PRO	90 - 120	188×136×145	--	900
CSR doppio MASTER	90 - 120	188×136×145	90×97×112	1170

CSV

PORTA-ATTREZZI INTERFILARE PER VITRAC

Vitrac inter-row tool carrier

NEW



 VITRAC

MOD						
mod.	HP	Q l/min	DISTRIBUTORI nr	MAX bar	cm	kg
CSV per VITRAC	25	15	3 + 1 (6 innesti rapidi + 2 innesti rapidi per motore)	150	90×100×90	140



SCAN ME

Visita il nostro sito e scegli la migliore soluzione per te

Visit our website and choose the best solution for you

zanon.it

CTV BASE

COLTIVATORE PORTA-ATTREZZI

Cultivator and tool carrier

VERSIONE BASE

BASE version



MOD				
mod.	HP	L×H×P cm	kg	
CTV 140 Base	40 - 60	160×195×110	500	
CTV 160 Base	70 - 90	180×195×110	550	
CTV 180 Base	70 - 90	200×195×110	600	
CTV 200 Base	70 - 90	220×195×110	700	
CTV 220 Base	70 - 90	240×195×110	725	
CTV 240 Base	70 - 90	260×195×110	750	

CTV PRO

VERSIONE PRO

PRO version



COLTIVATORE PORTA-ATTREZZI


Cultivator and tool carrier

MOD				
mod.	HP	L×H×P cm	kg	
CTV 140 PRO	40 - 60	160×195×130	600	
CTV 160 PRO	70 - 90	180×195×130	650	
CTV 180 PRO	70 - 90	200×195×130	700	
CTV 150 PRO	70 - 90	220×195×130	800	
CTV 215 PRO	70 - 90	240×195×130	825	
CTV 240 PRO	70 - 90	260×195×130	850	

IT-M



Ø 40 cm
Ø 60 cm
Ø 80 cm




Type S
Type I

TESTATA INTERFILARE PER TRINCIA CON RICHIAMO A MOLLA

Inter-row disc for mulcher with return spring

MOD					
mod.	cm	nr	nr	l/min	kg
IT-M / TFZ	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110
IT-M / TMU	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110
IT-M / LFG	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110
IT-M / TFB	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110
IT-M / TFA / TFO	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110
IT-M / TRE-PRO	40 - 60 - 80	2	4	35	75 - 90 - 110

IT-PRO



Type I
Type I




TESTATA INTERFILARE PER TRINCIA CON TASTATORE IDRAULICO con JOYSTICK

Inter-row disc for mulcher with hydraulic probe with joystick

MOD				
mod.	cm	nr	nr	kg
IT-PRO / TFZ	50 - 70	2	4	130 - 145
IT-PRO / TMU	50 - 70	2	4	130 - 145
IT-PRO / LFG	50 - 70	2	4	130 - 145
IT-PRO / TFB	50 - 70	2	4	130 - 145
IT-PRO / TFA / TFO	50 - 70	2	4	130 - 145
IT-PRO / TRE-PRO	50 - 70	2	4	130 - 145

IT



Ø 50 cm
Ø 70 cm
Type I
Type I

TESTATA INTERFILARE PER TRINCIA CON TASTATORE IDRAULICO

Inter-row disc for mulcher


MOD				
mod.	cm	nr	nr	kg
IT / TFZ	50 - 70	2	4	120 - 135
IT / TMU	50 - 70	2	4	120 - 135
IT / LFG	50 - 70	2	4	120 - 135
IT / TFB	50 - 70	2	4	120 - 135
IT / TFA / TFO	50 - 70	2	4	120 - 135
IT / TRE-PRO	50 - 70	2	4	120 - 135

DMI


Sistema rapido per il cambio dei fili
Quick and tool-free wire replacement system

DISERBATRICE MECCANICA INTERFILARE PER TRINCIA

Inter-row weeder for flail mower

MOD				
mod.	kg		Type I	
DMI / TFZ	280	Ø A 450 mm Ø B 130 mm		
DMI / TMU	280			
DMI / LFG	280			
DMI / TFB	280			
DMI / TFA / TFO	280			
DMI / TRE	280			

CST-DMI SINGOLA



Sistema rapido
per il cambio dei fili
Quick and tool-free wire
replacement system

CASTELLO INDIPENDENTE con diserbatrice meccanica interfilare
Independent castle with inter-row mechanical weeder

MOD				
mod.	HP	cm	L×H×P cm	kg
CST+DMI singola	40 - 100	75	165×175×110	460
CST+DMI singola compatta	40 - 100	75	135×175×110	400

AND-V



ANDANATORE PER VIGNETO E FRUTTETO


Pruning sweep for vineyards and orchards

MOD				
mod.	HP	l/min	L×H×P cm	kg
AND-V singolo	30 - 100	30	163×70×130	140
AND-V doppio	30 - 100	40	230×70×130	185

DST-STAR

VERSIONE STANDARD
STANDARD VERSION

TOP SPEED
15 km/h



DISERBATRICE MECCANICA CON SARCHIATRICE A DITA
(Singola/Doppia)
Inter-row weeder with row crop cultivators
(Single/Double)

MOD			
mod.	HP	L×H×P cm	kg
DST-STAR singola	30 - 100	150×120×100	350
DST-STAR doppia	30 - 100	200×120×100	400
DST-STAR doppia idraulica	30 - 100	200×120×100	425

CST-DMI DOPPIA




Sistema rapido
per il cambio dei fili
Quick and tool-free wire
replacement system

CASTELLO INDIPENDENTE con diserbatrice meccanica interfilare
Independent castle with inter-row mechanical weeder

MOD				
mod.	HP	cm	L×H×P cm	kg
CST+DMI doppia	50 - 100	75	220×175×110	620
CST+DMI doppia compatta	50 - 100	75	168×165×110	510

AND



ANDANATORE PER VIGNETO E FRUTTETO


Pruning sweep for vineyards and orchards

MOD				
mod.	HP	l/min	L×H×P cm	kg
AND singolo	30 - 100	25	120×140×128	148
AND doppio	30 - 100	50	140×140×128	198

DST-STAR

VERSIONE COMPATTA
NARROW VERSION

TOP SPEED
15 km/h



DISERBATRICE MECCANICA CON SARCHIATRICE A DITA
(Versione doppia compatta)
Inter-row weeder with row crop cultivators
(Narrow double version)

MOD			
mod.	HP	L×H×P cm	kg
DST-STAR doppia compatta	30 - 100	130×115×100	240
DST-STAR doppia compatta idraulica	30 - 100	130×115×100	260

ITX

VER. SINGOLA
Single version



VERSIONE DOPPIA
Double version

TESTATA INTERFILARE PER TRINCIA
CON RICHIAMO A MOLLA

Inter-row disc with return spring

MOD					
mod.	Ø cm	HP	l/min	nr	kg
ITX singolo	60 - 80	30 - 100	35	2	295 - 310
ITX doppio	60 - 80	30 - 100	70	2	390 - 415

RCV-1

VERSIONE SINGOLA
SINGLE VERSION



NEW


MOD				
mod.	HP	L×H×P cm	kg	
RCV 150	30 - 120	162×60×118	480	
RCV 170	30 - 120	182×60×118	540	
RCV 190	30 - 120	202×60×118	600	

RULLO PACCIAMATORE
PER VIGNETO E
FRUTTETO (Singola)

Mulching roller for
vineyards and orchards
(Single)

ITE

ERPICE INTERCEPPO
Inter-row ITE power harrow



MOD						
mod.	HP	nr	cm	cm	L×H×P cm	kg
ITE	30 - 60	5 + 5 (dx+sx)	40 - 60 - 80 - 100	100 max	152×140×130	525

DCV

DECOMPATTATORE VIGNETO
Soil loosener for vineyard



MOD						
mod.	HP	mod.	mod.	nr	cm	L×H×P cm
DCV-F 140	60 - 100	40	140	2	600	187×175×130
DCV-F 160	80 - 100	40	160	2	600	207×175×130
DCV-VARIO	80 - 100	40	140 - 180	2	600	165×175×130
						kg
						260
						360
						420

RCV-2

VERSIONE DOPPIA
DOUBLE VERSION



NEW


MOD				
mod.	HP	L×H×P cm	kg	
RCV 150 doppia	60 - 120	162×120×118	960	
RCV 170 doppia	60 - 120	182×120×118	1080	
RCV 190 doppia	60 - 120	202×120×118	1200	

RULLO PACCIAMATORE
PER VIGNETO E FRUTTETO (Doppia)

Mulching roller for
vineyards and orchards
(Double)

ITF


FRESA INTERFILARE
Inter-row ITF rotary tiller



MOD						
mod.	HP	nr	cm	cm	L×H×P cm	kg
ITF-60	30	10 + 10 (dx+sx)	60	60	144×142×130	510
ITF-80	40	14 + 14 (dx+sx)	80	80	164×142×130	535
ITF-100	50	18 + 18 (dx+sx)	100	100	184×142×130	560

FZC

**FRESATRICE STANDARD
PER TRATTORI DA 10-22 HP**
Standard rotary tiller
tractors from 10-22 HP



MOD

mod.	HP	cm	cm	nr	cm	kg
FZC 90	10 - 22	84	15	16	95	116
FZC 105	15 - 22	103	15	20	114	126
FZC 125	18 - 22	123	15	24	134	136

FZG

**FRESATRICE STANDARD
PER TRATTORI DA 20-60 HP**
Standard rotary tiller
tractors from 20-60 HP



MOD

mod.	HP	cm	cm	nr	cm	kg
FZG 105	20 - 60	103	18	20	118	245 - 361
FZG 125	30 - 60	123	18	24	138	265 - 383
FZG 145	30 - 60	140	18	28	155	285 - 405
FZG 160	40 - 60	160	18	32	175	310 - 430
FZG 180	50 - 60	180	18	36	195	330 - 452

ZLO

**FRESATRICE MEDIA
PER TRATTORI DA 25-80 HP**
Medium rotary tiller
tractors from 25-80 HP




MOD

mod.	HP	cm	cm	nr	cm	kg
ZLO 120	25 - 50	118	18	30	133	395 - 453
ZLO 140	30 - 60	140	18	36	155	421 - 485
ZLO 165	40 - 70	163	18	42	178	447 - 516
ZLO 185	50 - 80	185	18	48	200	473 - 546
ZLO 205	60 - 80	207	18	54	222	499 - 577
ZLO 230	70 - 80	230	18	60	245	525 - 607

FZE

**FRESATRICE STANDARD
PER TRATTORI DA 15-40 HP**
Standard rotary tiller
tractors from 15-40 HP




MOD

mod.	HP	cm	cm	nr	cm	kg
FZE 125	15 - 40	123	16	24	136	178
FZE 145	15 - 40	140	16	28	153	188
FZE 160	15 - 40	160	16	32	173	198

ZMV/A

ZAPPATRICE PER TRATTORI DA 40-70 HP
Rotary tiller tractors from 40-70 HP



MOD

mod.	HP	cm	cm	LxHxP cm	kg
ZMV/A 120	25	118	20	128x80x85	465
ZMV/A 140	30	140	20	150x80x85	491
ZMV/A 165	40	165	20	173x80x85	517
ZMV/A 185	50	185	20	195x80x85	543
ZMV/A 205	60	207	20	218x80x85	569
ZMV/A 230	70	230	20	240x80x85	595

ZLSO

**FRESATRICE MEDIA
A SPOSTAMENTO LATERO
PER TRATTORI DA 25-80 HP**

Medium rotary tiller
tractors from 25-80 HP



MOD

mod.	HP	cm	cm	nr	cm	kg
ZLSO 120	25 - 50	118	18	30	133	415 - 493
ZLSO 140	30 - 60	140	18	36	155	441 - 525
ZLSO 165	40 - 70	163	18	42	178	467 - 556
ZLSO 185	50 - 80	185	18	48	200	493 - 586
ZLSO 205	60 - 80	207	18	54	222	519 - 617
ZLSO 230	70 - 80	230	18	60	245	545 - 647

ZSL

INTERRASASSI PER TRATTORI DA 40-120 HP
Stone burier tractors from 40-120 HP



MOD					
mod.	HP	cm	cm	L=cm	kg
ZSL 120	40 - 120	118	20	133 - 138	508 - 611
ZSL 140	45 - 120	140	20	155 - 160	569 - 672
ZSL 165	50 - 120	163	20	178 - 183	630 - 733
ZSL 185	55 - 120	185	20	200 - 205	691 - 794
ZSL 205	60 - 120	207	20	222 - 227	752 - 855
ZSL 230	70 - 120	230	20	245 - 250	813 - 916
ZSL 250	80 - 120	252	20	267 - 272	874 - 977

ZSM-1


KIT SEMINATRICE PER ERBA A SPAGLIO
Grass seeder kit



MOD					
mod.	HP	cm	cm	L=cm	kg
ZSM-1 90	--	90	46	110	52
ZSM-1 110	--	110	57	130	62
ZSM-1 130	--	130	68	150	72
ZSM-1 150	--	150	79	170	91
ZSM-1 170	--	170	90	190	102
ZSM-1 190	--	190	101	210	114
ZSM-1 210	--	210	112	230	126
ZSM-1 230	--	230	123	250	153
ZSM-1 250	--	250	134	270	168

ZSM-2

KIT SEMINATRICE
PER ERBA A SPAGLIO
Grass seeder kit



MOD					
mod.	HP	cm	cm	L=cm	kg
ZSM-2 90	15 - 80	90	46	110	158
ZSM-2 110	15 - 80	110	57	130	170
ZSM-2 130	15 - 80	130	68	150	182
ZSM-2 150	15 - 80	150	79	170	194
ZSM-2 170	15 - 80	170	90	190	286
ZSM-2 190	15 - 80	190	101	210	325
ZSM-2 210	15 - 80	210	112	230	338
ZSM-2 230	15 - 80	230	123	250	351

ZSM-3


SEMINATRICE A SPAGLIO
PER ERBA, CEREALI E LEGUMI
Seeder for grass, cereals and legumes



MOD					
mod.	cm	cm	cm	L=cm	kg
ZSM-3 90	87	70	7	96	119
ZSM-3 110	107	88	9	116	132
ZSM-3 130	127	106	10	136	143
ZSM-3 150	147	124	12	156	155
ZSM-3 170	167	142	14	176	167
ZSM-3 190	187	160	15	196	179
ZSM-3 210	207	178	17	216	191
ZSM-3 230	227	196	19	236	203
ZSM-3 250	250	214	21	256	215
ZSM-3 280	272	232	23	276	227
ZSM-3 300	293	250	25	296	239

ZSMA-3

SEMINATRICE IN LINEA
CON ASSOLCATORI
POSTERIORI
In-line seeder with
rear coulters



MOD					
mod.	cm	cm	cm	L=cm	kg
ZSMA-3 90	87	70	7	96	349
ZSMA-3 110	107	88	9	116	361
ZSMA-3 130	127	106	10	136	373
ZSMA-3 150	147	124	12	156	385
ZSMA-3 170	167	142	14	176	397
ZSMA-3 190	187	160	15	196	409
ZSMA-3 210	207	178	17	216	421
ZSMA-3 230	227	196	19	236	433
ZSMA-3 250	250	214	21	256	445
ZSMA-3 280	272	232	23	276	457
ZSMA-3 300	293	250	25	296	469

ZDM



DISSODATORE DI PROFONDITÀ
Heavy duty subsoiler

MOD						
mod.	HP	cm	nr	H=cm	L×H cm	kg
ZDM 2500-5	90 - 120	250	5	45	250×78	880*

*Peso riferito alla macchina completa di doppio rullo posteriore
*The weight refers to the machine complete with double rear roller

ZD



DISSODATORE DI PROFONDITÀ

Heavy duty subsoiler

MOD	HP	cm	nr	H=cm	L×H cm	kg
mod.						
ZD 2500-5	100 - 180	250	5	50	250×85	1250*
ZD 3000-7	150 - 250	300	7	50	300×85	1800*

*Peso riferito alla macchina completa di doppio rullo posteriore
*The weight refers to the machine complete with double rear roller

ZWS-8E

NEW



MOD	ton	HP	cm	kg	SPACCALEGNA ELETTRICO
mod.					
ZWS-8E	8	4	50	110	Electric log splitter

SLE-8



MOD	ton	HP	cm	kg	SPACCALEGNA ELETTRICO
mod.					
SLE-8	8	3	58	120	Electric log splitter

SLS-8



MOD	ton	HP	cm	kg	SPACCALEGNA CON MOTORE A BENZINA
mod.					
SLS-8	8	HONDA GP 200 HP 6,5	58	125	Petrol engine log splitter

SLE-9



MOD	ton	HP	cm	kg	SPACCALEGNA POLIVALENTE ELETTRICO
mod.					
SLE-9	9	3	59	100	Electric multi-purpose log splitter

SLT-9.5



MOD	ton	HP	cm	kg	SPACCALEGNA POLIVALENTE A TRATTORE
mod.					
SLT-9.5	9,5	18 - 60	59	95	Tractor multi-purpose log splitter

SLE-10


PIANO MOBILE
ADJUSTABLE WORKTOP

PIANO FISSO
FIXED WORKTOP

**SPACCALEGNA
ELETTRICO
MOBILE / FISSO**
*Electric log splitter
adjustable / fixed*
MOD

HP

W

mod.	ton	HP	cm	kg
SLE-10 fisso	10	3	57	125
SLE-10 mobile	10	3	90	150

SLS-10


PIANO MOBILE
ADJUSTABLE WORKTOP

**SPACCALEGNA CON
MOTORE A BENZINA**
*Petrol engine
log splitter*
MOD

HP

W

mod.	ton	HP	cm	kg
SLS-10	10	HONDA GP 200 HP 6,5	90	155

SVE-10/12


**SPACCALEGNA
ELETTRICO**
*Electric
log splitter*
MOD

HP

W

mod.	ton	HP	cm	kg
SVE-10/390	10	3	67	185
SVE-12/670	12	3	67	195

SLT-10


PIANO MOBILE
ADJUSTABLE WORKTOP

PIANO FISSO
FIXED WORKTOP

**SPACCALEGNA
A TRATTORE
MOBILE / FISSO**
*Tractor log splitter
adjustable / fixed*
MOD

HP

W

mod.	ton	HP	cm	kg
SLT-10 fisso	10	20 - 60	57	115
SLT-10 mobile	10	20 - 60	90	145

ZWS-11E

NEW

11
ton

MOD

HP

W

mod.	ton	HP	cm	kg
ZWS-11E	11	4	104	174

**SPACCALEGNA
ELETTRICO**
*Electric
log splitter*

SVT-10/12


**SPACCALEGNA
A TRATTORE**
*Tractor log
splitter*
MOD

HP

W

mod.	ton	HP	cm	kg
SVT-10/390	10	30 - 90	67	180
SVT-12/670	12	30 - 90	67	190

10
ton

12
ton

SVE-16 ECOLINE

16
ton


MOD



HP


SPACCALEGNA
ELETTRICO

mod.
SVE-16/670

ton
16

HP
3

cm
67

kg
195

Electric
log splitter

SVT-16 ECOLINE

16
ton


MOD



HP


SPACCALEGNA
A TRATTORE

mod.
SVT-16/670

ton
16

HP
30 - 90

cm
67

kg
190

Tractor log
splitter

SVEK-14/16

14
ton

16
ton


MOD



HP


SPACCALEGNA
ELETTRICO

mod.
SVEK-14/1050
SVEK-16/1050

ton
14
16

HP
3 (220V Double pump)
5,5 (380V Single pump)

cm
105
105

kg
325
335

Electric
log splitter

SVTK-14/16

14
ton

16
ton


MOD



HP


SPACCALEGNA
A TRATTORE

mod.
SVTK-14/1050
SVTK-16/1050

ton
14
16

HP
30 - 90
30 - 90

cm
105
105

kg
305
315

Tractor
log splitter

SVE-20

20
ton


MOD



HP


SPACCALEGNA
ELETTRICO

mod.
SVE-20/1050

ton
20

HP
8,5 (380V Single pump)

cm
110

kg
370

Electric
log splitter

SVT-20

20
ton


MOD



HP


SPACCALEGNA
A TRATTORE

mod.
SVT-20/1050

ton
20

HP
30 - 90

cm
110

kg
365

Tractor
log splitter

20 ton



MOD

ton

HP

cm

kg

mod.

ton

HP

cm

kg

SVI-20/1050

20

-

110

325

SPACCALEGNA IDRAULICO

Hydraulic log splitter

25 ton



MOD

ton

HP

cm

kg

mod.

ton

HP

cm

kg

SVT-25

25

40 - 100

110

650

SPACCALEGNA A TRATTORE

Tractor log splitter

CIP 35-E



BIOCIPPATORE MOTORE ELETTRICO

Electric motor wood chipper

MOD

cm

HP

kg

mod.

cm

HP

kg

CIP 35-E

3,5

3,7 HP/2.8 kW (220V)

52

CIP 50-B



BIOCIPPATORE MOTORE A BENZINA

Petrol engine wood chipper

MOD

cm

HP

kg

mod.

cm

HP

kg

CIP 50-B

5

LONCIN 196 cc, 7 HP

55

POWERED by LONCIN

CIP 100-B



BIOCIPPATORE MOTORE A BENZINA

Petrol engine wood chipper

MOD

cm

HP

kg

mod.

cm

HP

kg

CIP 100-B

7,5

LONCIN 196 cc, 7 HP

92

POWERED by LONCIN

CIP 120-B



BIOCIPPATORE MOTORE A BENZINA

Petrol engine wood chipper

MOD

cm

HP

kg

mod.

cm

HP

kg

CIP 120-B

10

LONCIN 420 cc, 14 HP

198

POWERED by LONCIN

CIP 120-T



BIOCIPPATORE A TRATTORE

Tractor wood chipper

MOD

cm

HP

rpm/min

kg

mod.

cm

HP

rpm/min

kg

CIP 120-T

10

20 - 50

540

220

CIP 120-B CINGO

BIOCIPIATORE CINGOLATO MOTORE A BENZINA

Tracked wood chipper with petrol engine

NEW



CASSONE RIBALTABILE INCLUSO
Collapsible box included



POWERED by
BLONCIN

MOD		HP	
mod.	cm	HP	kg
CIP 120-B CINGO	10	LONCIN 420 cc - 14 HP LONCIN 196 cc, 7 HP	340

CIP 150-B

NEW



POWERED by
BLONCIN

MOD		HP	
mod.	cm	HP	kg
CIP 150-B	13	LONCIN 420 cc, 12,5 HP	255

BIOCIPIATORE
MOTORE A BENZINA
Petrol engine
wood chipper

BC 30-E



BC 30-E



MOD		HP	
mod.	cm	HP	kg
BC 30-E (220V)	3	3 (220V)	75
BC 30-E (380V)	4	3 (380V)	75

BIOCIPIATORE
MOTORE ELETTRICO
Electric motor
wood chipper

BC 30-S



POWERED by
HONDA



BC 30-S

BC 30-S

MOD		HP	
mod.	cm	HP	kg
BC 30-S (HP 6,5)	4,5	HONDA GP200 HP 6,5	80
BC 30-S (HP 6)	4,5	BRIGGS & STRATTON XR950 HP 6	80

BIOCIPIATORE
MOTORE A BENZINA
Petrol engine
wood chipper

BC 50-S

POWERED by
HONDA

POWERED by
LAUNTOP



MOD		HP	
mod.	cm	HP	kg
BC 50-S (HP 6,5)	5	HONDA GX 200 HP 6,5	110
BC 50-S (HP 6)	5	LAUNTOP HP 6	110

BIOCIPIATORE
MOTORE A BENZINA
Petrol engine
wood chipper

BC 50-T



MOD



**BIOCIPPATORE
A TRATTORE**

*Tractor
wood chipper*

mod.	cm	HP	rpm/min	kg
BC 50-T	6	20 - 50	540	130

BC 60-E



MOD



**BIOCIPPATORE
MOTORE ELETTRICO**

*Electric motor
wood chipper*

mod.	cm	HP	kg
BC 60-E (220V)	4	3 (220V)	120
BC 60-E (380V)	5	4 (380V)	130

BC 60-S



POWERED by
HONDA

MOD



**BIOCIPPATORE
MOTORE A BENZINA**

*Petrol engine
wood chipper*

mod.	cm	HP	kg
BC 60-S (HP 6,5)	6	HONDA GX 200 HP 6,5	135
BC 60-S (HP 6,5)	6	VANGUARD 200 HP 6,5	135

BC 60-T



MOD



**BIOCIPPATORE
A TRATTORE**

*Tractor
wood chipper*

mod.	cm	HP	rpm/min	kg
BC 60-T	7	20 - 50	540	140

BC 90-S

**BIOCIPPATORE
MOTORE A BENZINA**

*Petrol engine
wood chipper*



POWERED by
HONDA

MOD



**BIOCIPPATORE
A TRATTORE**

*Tractor
wood chipper*

mod.	cm	HP	kg
BC 90-S (HP 13)	9	HONDA GX 390 HP 13	210
BC 90-S (HP 14)	9	VANGUARD 400 HP 14	210

BC 90-T



MOD



**BIOCIPPATORE
A TRATTORE**

*Tractor
wood chipper*

mod.	cm	HP	rpm/min	kg
BC 90-T	10	20 - 50	540	220

BC 90 CINGO

CASSONE RIBALTABILE INCLUSO
Collapsible box included



MOD		HP		BIOTRITURATORE CINGOLATO MOTORE A BENZINA
mod.	cm	HP	kg	
BC 90-CINGO (HP 13)	9	HONDA GX 390 HP 13	350	Tracked wood chipper with petrol engine
BC 90-CINGO (HP 14)	9	VANGUARD 400 HP 14	350	

BIO 8-B



AVANZAMENTO IDRAULICO
Hydraulic material advancement



MOD		HP		BIOTRITURATORE MOTORE A BENZINA
mod.	cm	HP	kg	Petrol engine bio-shredder
BIO 8-B *	8,5	HONDA GX 390 HP 13	250	
BIO 8-B **	8,5	HONDA GX 390 HP 13	250	

* Avviamento a strappo - Starting with rope

** Avviamento elettrico - Electric starter

BIO 8-E



AVANZAMENTO IDRAULICO
Hydraulic material advancement



MOD		HP		BIOTRITURATORE ELETTRICO
mod.	cm	HP	kg	Electric motor bio-shredder
BIO 8-E	8,5	380V - 10 HP	230	

BIO 8-T



AVANZAMENTO IDRAULICO
Hydraulic material advancement



MOD					BIOTRITURATORE A TRATTORE
mod.	cm	HP	rpm/min	kg	Tractor bio-shredder
BIO 8-T	8,5	30 - 80	540	270	

BIO 10-B



AVANZAMENTO IDRAULICO
Hydraulic material advancement



MOD		HP		BIOTRITURATORE MOTORE A BENZINA
mod.	cm	HP	kg	Petrol engine bio-shredder
BIO 10-B *	8,5	HONDA GX 630 cc - 20 HP	320	

* Avviamento elettrico - Electric starter

BIO 160-T

AVANZAMENTO IDRAULICO
Hydraulic material advancement



MOD					BIOTRITURATORE A TRATTORE
mod.	cm	HP	rpm/min	kg	Tractor bio-shredder
BIO 160-T	15	50 - 100	540	655	

BIO 130-S

NEW

**BIOTRITURATORE
SEMOVENTE**

Self-propelled
bio-shredder

POWERED by
HONDA

**NO
STRESS**

**BIOTRITURATORE
CARRELLATO CON
MOTORE A BENZINA**

Completo di omologazione europea

Wheeled bio-shredder
with petrol engine

Complete with European type approval

NEW

POWERED by
HONDA

**NO
STRESS**

DC 300-B

**MOTOCARRIOLA
CINGOLATA**

Motorised
mini-dumper

NEW

POWERED by
LONCIN

MOD	HP		kg	W	cm
mod.	HP	Marce/Gear Shift	kg	kg	cm
DC 300-B	LONCIN 196 cc - 7 HP	3F+1R	300	178	160×75×105

DE 500/H

**MOTOCARRIOLA
ELETTRICA A BATTERIA**

Battery-powered
mini-dumper

NEW

Ribaltamento con
ATTUATORE ELETTRICO

Tipping with
ELECTRIC ACTUATOR

BATTERY POWERED
HEAVY DUTY ECO-FRIENDLY, NO NASTY FUMES

MOD	HP		kg	W	cm
mod.	HP	Marce/Gear Shift	kg	kg	cm
DE 500/H	1,3 HP/1 kW (48V)	1F+1R	500	215	161×90×90

DC 500-B

**MOTOCARRIOLA
CINGOLATA**

Motorised
mini-dumper

NEW

POWERED by
LONCIN

MOD	HP		kg	W	cm
mod.	HP	Marce/Gear Shift	kg	kg	cm
DC 500-B	LONCIN 196 cc - 7 HP	3F+1R	500	228	175×78×108

**MOTOCARRIOLA
CINGOLATA**

Motorised
mini-dumper

RIBALTAMENTO
IDRAULICO

Hydraulic tipping

NEW

DC 500-BH

CASSONE ZINCATO a richiesta
Galvanised body by request

POWERED by
LONCIN

MOD	HP		kg	W	cm
mod.	HP	Marce/Gear Shift	kg	kg	cm
DC 500-BH	LONCIN 270 cc - 9 HP	3F+1R	500	264	175×78×108
DC 500-BH *	LONCIN 270 cc - 9 HP	3F+1R	500	264	175×78×108

* motore con avviamento elettrico * engine with electric start



Cappellino

Cappellino con frontino

Cappellino con chiusura regolabile tramite fibbia di metallo e passante autobloccante.

Cap with visor

Cap with adjustable fastening by a metal buckle and self-locking loop.



Berretto

Berretto invernale

Berretto in doppia, tubolare, patch con logo sul davanti.

Winter Beanie

Double beanie, tubular, logo patch on front.

T-shirt

T-shirt maniche corte.

Maglietta di alta qualità ideale per un uso quotidiano.

T-Shirt short sleeves.

High-quality T-shirt ideal for everyday use.

Taglia Size

M	L	XL	XXL
---	---	----	-----



Polo

Polo maniche corte.

Polo di alta qualità e lavabile a 60 °C con trattamento antipilling.

Short-sleeved polo.

High-quality polo shirt washable at 60 °C with anti-pilling treatment.

Taglia Size

M	L	XL	XXL
---	---	----	-----

Felpa tecnica

Felpa tecnica

Felpa con maniche raglan, collo a lupetto, due tasche con zip coperte.

Technical sweatshirt

Sweatshirt with raglan sleeves, mock neck, two covered zip pockets.

Taglia Size

M	L	XL	XXL
---	---	----	-----



Giubbotto Softshell

Giubbotto Softshell Impermeabile e traspirante

Softshell a 3 strati per una protezione ideale. Membrana tecnica antivento, traspirante e impermeabile.

Softshell jacket Waterproof and breathable

3-layer softshell for ideal protection. Windproof, breathable and waterproof technical membrane.

Taglia Size

M	L	XL	XXL
---	---	----	-----



Giubbino SCUBA

Giubbino SCUBA, morbido, leggero e confortevole

Giubbino scuba non imbottito dotato di cappuccio con coulisse, tasca a marsupio e due zip.

SCUBA jacket soft, light and comfortable

Unpadded scuba jacket with drawstring hood, pouch pocket and two zips.

Taglia Size

M	L	XL	XXL
---	---	----	-----

Pantalone tecnico

Pantalone tecnico



Pantalone in doppio tessuto tecnico con dettagli rifrangenti e tasche con zip.

Technical trousers

Trousers in double technical fabric with reflective details and zipped pockets.

Taglia Size

M	L	XL	XXL
---	---	----	-----



**Certificazioni/ Certifications:**ISO 9001 – Gestione Qualità/ *Quality management system*ISO 14001 – Gestione Ambientale/ *Environmental management system*ISO 45001 – Salute e Sicurezza sul Lavoro/ *Occupational health and safety management system*UNI EN 1090 - Conformità componenti strutturali in acciaio o alluminio/ *Conformity of steel or aluminium structural components***MEMBER****Via Madonnetta, 30 - 35011 CAMPODARSEGO (PD) ITALY****Tel. +39 049 9200433 | mail: info@zanon.it****zanon.it****Dati tecnici ed immagini sono indicativi.**

ZANON, nello sforzo di dare un prodotto innovativo sempre più aderente alle esigenze dei propri clienti, si riserva di apportare modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Technical data and images are indicative.

ZANON is committed to constantly improving its products to meet the needs of the sector. It therefore reserves the right to make construction and technical changes at any time and without notice.

Technische Daten und Fotos sind indikativ

ZANON ist bestrebt, ein innovatives Produkt anzubieten, das immer besser den Bedürfnissen der Kunden entspricht. Es behält sich das Recht vor, Design- und technische Änderungen jederzeit und ohne Vorankündigung vorzunehmen.

Los datos técnicos y las imágenes son indicativos.

En el esfuerzo de brindar a sus clientes un producto cada vez más cercano a sus exigencias, ZANON se reserva de aportar modificaciones constructivas y técnicas en todo momento y sin previa antelación.

Les données techniques et les images sont indicatifs.

Dans l'effort de proposer un produit répondant de plus en plus aux exigences de ses clients, ZANON se réserve le droit de apporter des modifications constructives et techniques en tout moment et sans préavis.