


## BASE POSTERIORE

REAR BASE  
HINTERE BASISVERSION  
BASE TRASERA  
BASE ARRIÈRE

**UTENSILI vedere a pag. 22**






TOOLS see page 22  
WERKZEUGE siehe Seite 22  
HERRAMIENTAS ver página 22  
OUTILS voir page 22

CST BASE



## CST BASE

L'immagine della macchina è indicativa. Gli utensili e gli accessori sono a richiesta. – The picture of the machine is indicative. Tools and accessories are on request.

 <b>SCAN ME!</b>					
mod.	cod.	HP	cm	kg	
<b>CST BASE singolo</b>	1003028	30 - 100	145×118×100	350	
<b>CST BASE doppio</b>	1003029	30 - 100	180×118×100	400	

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> <li>Attacco a 3 punti Cat. I-II</li> <li>Sistema filtrante</li> <li>Joystick multifunzione</li> <li>Spostamento laterale idraulico apertura/chiusura e regolazione dell'utensile</li> <li>Regolazione idraulica inclinazione dell'utensile</li> <li>Comando di emergenza</li> <li>Ruote di appoggio con cresta regolabili in altezza</li> <li>Doppio tastatore</li> <li>Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3-point linkage cat. I-II</li> <li>Filtering system</li> <li>Multifunction Joystick</li> <li>Hydraulic side shift opening/closing and tool adjustment</li> <li>Hydraulic tilt tool adjustment</li> <li>Emergency control</li> <li>Height-adjustable crest wheels</li> <li>Dual sensor</li> <li>Protective equipment as per EC safety rules</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3-Punkt-Anbau Kat. I-II</li> <li>Filtersystem</li> <li>Multifunktions-Joystick</li> <li>Hydraulische Seitenverschiebung öffnen/schließen und Werkzeugverstellung</li> <li>Hydraulische Werkzeugneigungsverstellung</li> <li>Notfallsteuerung</li> <li>Höhenverstellbare Räder mit Führung</li> <li>Doppelter Taster</li> <li>Unfallschutz nach EU-Vorschriften</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enganche a 3 punto Cat. I-II</li> <li>Sistema filtrante</li> <li>Joystick multifunción</li> <li>Desplazamiento lateral hidráulico apertura/cierre y regulación del implemento</li> <li>Regulación hidráulica inclinación del implemento</li> <li>Comando de emergencia</li> <li>Rueda de apoyo con regulación en altura</li> <li>Palpador doble</li> <li>Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attelage 3 points Cat. I-II</li> <li>Système de filtration</li> <li>Joystick multifonction</li> <li>Déplacement latéral hydraulique pour ouverture/fermeture et réglage de l'outil</li> <li>Réglage hydraulique inclinaison de l'outil</li> <li>Commande d'urgence</li> <li>Roues de support avec guide réglables en hauteur</li> <li>Double palpeur</li> <li>Protections contre les accidents aux normes CE</li> </ul>

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5411041	Ruota in ferro senza cresta	Smooth iron wheel	Glatte Eisenräder	Rueda de hierro lisa	Roue en fer lisse
2051430	Kit scambiatore CST base singola	Heat exchanger kit CST base single	Wärmetauscher CST base single	Kit intercambiador de calor CST base simple	Kit échangeur de chaleur CST base simple
2051431	Kit scambiatore CST base doppia	Heat exchanger kit CST base double	Wärmetauscher CST base double	Kit intercambiador de calor CST base doble	Kit échangeur de chaleur CST base double

## UTENSILI

WORKING TOOLS

WERKZEUGE

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

OUTILS DE TRAVAIL

CST


CST/F

CST/F MASTER

**Kit ancora aprisolco**  
**Kit anchor fixed**  
**Kit Zinken Fest**  
**Kit punta abre surco**  
**Kit ancre**

			
	cod.	kg	
	2050687	8	

**Kit disco aprisolco**  
**Kit disc fixed**  
**Kit Scheibepflug fest**  
**Disco de corte**  
**Kit disque**

			
	cod.	kg	
	2050690 DX	8	
	2050691 SX	8	

**Kit ruota di profondità**  
**Kit depth wheel**  
**Kit Tiefenrad**  
**Kit rueda de profundidad**  
**Kit roue de profondeur**

			
	cod.	kg	
	2051277	9	

### LSI







**Kit lama scalzatrice**  
 con ala laterale ed esplorori

**Kit blade weeder and side**  
 deflectors for weeder blade

**Kit Stockräumer und Deflektoren**  
 für Abraumschar

**Kit cuchilla interfilar y aletas**  
 para cuchilla binadora

**Kit lame sarclouse avec aile côté**  
 et sous-soleuses

						
	cod.	cm	cm	cm	kg	
	2050681 DX	L = 55	125	125 : 125	10	
	2050682 SX		185	185 : 185		10
	2051364 DX	L = 70	140	140 : 140	11	
	2051365 SX		200	200 : 200		11

**NEW**







**Kit fresino circolare idraulico**  
 per lama scalzatrice

**Kit rotary cultivator**  
 for blade weeder

**Kit Zinkenkreisel**  
 für Stockräumer

**Kit fresa circular hidráulica**  
 para cuchilla interfilar

**Kit fraise circulaire hydraulique**  
 pour lame sarclouse

						
	cod.	cm	cm	l/min	kg	
	2051273	125	125 : 125	30	25	
		185	185 : 185			

Solo con lama scalzatrice L=55 cm - Only with blade weeder L=55 cm - Nur mit Abraumschar L=55 cm - Sólo con cuchilla interfilar L=55 cm - Uniquement avec lame sarclouse L=55 cm







**Kit lama paraterra**  
 per CST posteriore  
 solo per:  
 Kit aratro scalzatore e  
 Kit dischi scalzatori idraulici

**Kit soil & stone deflector**  
 for rear CST  
 only for:  
 Kit plough  
 Kit hydraulic discs

**Kit Erd- & Steinschieber**  
 für hinteres CST  
 nur für:  
 Kit Pflug  
 Kit angetrieben Scheiben

**Kit cuchilla para-tierra**  
 para CST trasero  
 solo para:  
 Kit arado desaporcador  
 Kit grada de discos

**Kit lame convoyeur de terre**  
 pour CST arrière  
 uniquement pour:  
 Kit charrue et  
 Kit disques dechausseuse

						
	cod.	cm	cm	l/min	kg	
	2050685 DX	90	90 : 90	--	25	
	2050686 SX	150	150 : 150	--		

CST	CST/F	CST/F MASTER	TOOL CARRIER
CST	CST/F	CST/F MASTER	GERÄTETRÄGER
CST	CST/F	CST/F MASTER	BASTIDOR PORTAHERRAMIENTAS
CST	CST/F	CST/F MASTER	CHÂSSIS PORTE-OUTILS



ORIGINAL MADE IN ITALY

**Kit lama paraterra per CST anteriore**  
solo per:  
Kit aratro scalzatore e  
Kit dischi scalzatori idraulici

**Kit soil & stone deflector for front CST**  
only for:  
Kit plough  
Kit hydraulic discs

**Kit Erd- & Steinschieber für vordere CST**  
nur für:  
Kit Pflug  
Kit angetrieben Scheiben

**Kit cuchilla para-tierra para CST frontal**  
solo para:  
Kit arado desaporcador  
Kit grada de discos

**Kit lame convoyeur de terre pour CST avant**  
uniquement pour:  
Kit charrue et  
Kit disques dechausseuse

	<b>cod.</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>		<b>l/min</b>		<b>kg</b>	
	2050804 DX	90	90	90	--	25		
2050805 SX	150	150	150	--	25			

## DSL 2

**Kit dischi scalzatori (2 dischi)**  
2 dischi in parallelo  
con spatola pulisci ceppo.  
Profondità di lavoro 7 cm

**Kit hydraulic discs (2 discs)**  
2 discs can be fitted in parallel  
with row cleaner blade.  
Working depth 7 cm

**Kit angetrieben Scheiben (2)**  
2 Scheiben können parallel mit  
Reihenreiwigungsmesser montiert  
werden. Arbeitstiefe 7 cm

**Kit grada de discos (2 discos)**  
Posibilidad de montar 2 discos  
paralelos, con espátula limpia cepas.  
Profundidad de trabajo 7 cm

**Kit disques dechausseuse (2)**  
Possibilité de monter 2 disques en  
parallèle, avec spatule de nettoyage  
des cepes. Profondeur de travail 7 cm

	<b>cod.</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>		<b>l/min</b>		<b>kg</b>	
	2050868 DX	120	120	120	30	45		
2050869 SX	180	180	180	30	45			

## DSL 3

**Kit dischi scalzatori (3 dischi)**  
3 dischi in parallelo  
con spatola pulisci ceppo.  
Profondità di lavoro 7 cm

**Kit hydraulic discs (3 discs)**  
3 discs can be fitted in parallel  
with row cleaner blade.  
Working depth 7 cm

**Kit angetrieben Scheiben (3)**  
3 Scheiben können parallel mit  
Reihenreiwigungsmesser montiert  
werden. Arbeitstiefe 7 cm

**Kit grada de discos (3 discos)**  
Posibilidad de montar 3 discos  
paralelos, con espátula limpia cepas.  
Profundidad de trabajo 7 cm

**Kit disques dechausseuse (3)**  
Possibilité de monter 3 disques en  
parallèle, avec spatule de nettoyage  
des cepes. Profondeur de travail 7 cm

	<b>cod.</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>		<b>l/min</b>		<b>kg</b>	
	2050694 DX	130	130	130	30	50		
2050695 SX	190	190	190	30	50			

## DRT

**Kit dischi rinalzatori trainati, 2 dischi in parallelo**  
Profondità di lavoro 7 cm

**Kit trailed ridging discs**  
2 discs in line  
Working depth 7 cm

**Kit Gezogenes Scheiben zum Häufeln, 2 Scheiben parallel**  
Arbeitstiefe 7 cm

**Kit discos para recalzar arrastrado**  
2 discos en paralelo  
Profundidad de trabajo 7 cm

**Kit disques émotteurs trainés**  
2 disques en parallèle  
Profondeur de travail 7 cm

	<b>cod.</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>		<b>l/min</b>		<b>kg</b>	
	2051182 DX	120	120	120	30	25		
2051183 SX	180	180	180	30	25			

## DRM

**Kit dischi rinalzatori motorizzati, 2 dischi in parallelo**  
Profondità di lavoro 7 cm

**Kit motorized ridging discs, 2 discs in line**  
Working depth 7 cm

**Kit Motorisiertes Scheiben zum Häufeln, 2 Scheiben parallel**  
Arbeitstiefe 7 cm

**Kit discos para recalzar motorizado, 2 discos en paralelo**  
Profundidad de trabajo 7 cm

**Kit disques émotteurs motorisés, 2 disques en parallèle**  
Profondeur de travail 7 cm

	<b>cod.</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>		<b>l/min</b>		<b>kg</b>	
	2051291 DX	120	120	120	30	30		
2051292 SX	180	180	180	30	30			

## ASI







**Kit aratro scalzatore**  
con spatola pulisci ceppo.  
Profondità di lavoro max 15 cm

**Kit plough**  
with row cleaner blade.  
Working depth max. 15 cm

**Kit Pflug**  
mit Säuberungschar.  
Max. Arbeitstiefe 15 cm

**Kit arado desporcador**  
con espátula limpia cepas.  
Profundidad de trabajo máx. 15 cm

**Kit charrue**  
avec spatule de nettoyage des ceps.  
Profondeur de travail max 15 cm

						
	cod.	cm	cm	l/min	kg	
	2050683 DX	128	128   128	--	18	
2050684 SX	188	188   188	--	18		

## ARI







**Kit aratro rinalzatore**  
Profondità di lavoro max 10 cm

**Kit ridging plough**  
Working depth max 10 cm

**Kit Pflug zum Häufeln**  
Max. Arbeitstiefe 10 cm

**Kit arado para recalzar**  
Profundidad de trabajo máx 10 cm

**Kit charrue émotteurs**  
Profondeur de travail max 10 cm

						
	cod.	cm	cm	l/min	kg	
	2051377 DX	100	100   100	--	18	
2051378 SX	160	160   160	--	18		

## RFI







**Kit rotofresa idraulico**  
3 denti fresa  
Ø di lavoro 35 cm  
Paraterra regolabile

**Kit hydraulic rotary tiller**  
3-Teeth tiller  
Working Ø 35 cm  
Soil & stone deflector adjustable

**Kit Zinkenkreisel**  
3 Zähne Fräse  
Ø Arbeit 35 cm  
Erd- & Steinschieber verstellbar

**Kit roto fresa hidraulica**  
3 dientes fresa  
Ø de trabajo 35 cm  
Cuchilla para-tierra ajustable

**Kit roto-fraise hydraulique**  
3 dents fraise  
Ø de travail 35 cm  
Lame convoyeur de terre réglable

						
	cod.	cm	cm	l/min	kg	
	2050688 DX	122	122   122	30	45	
2050689 SX	182	182   182	30	45		

## RPC







**Erpice interceppo**  
Larghezza di lavoro 40 cm

**Inter-row power harrow**  
Working width 40 cm

**Kreislege**  
Arbeitsbreite 40 cm

**Grada inter-fila**  
Ancho de trabajo 40 cm

**Herse rotative**  
Largeur de travail 40 cm

						
	cod.	cm	cm	l/min	kg	
	2051137 DX	130	130   130	30	67	
2051138 SX	190	190   190	30	67		

## MT







**Kit minitricia**  
Larghezza di lavoro 70 cm

**Kit mulcher**  
Working width 70 cm

**Kit Mulcher**  
Arbeitsbreite 70 cm

**Kit minitrituradora**  
Ancho de trabajo 70 cm

**Kit mini-broyeur**  
Largeur de travail 70 cm

						
	cod.	cm	cm	l/min	kg	
	2050792 DX	155	155   155	30	70	
2050793 SX	215	215   215	30	70		

CST	CST/F	CST/F MASTER	TOOL CARRIER
CST	CST/F	CST/F MASTER	GERÄTETRÄGER
CST	CST/F	CST/F MASTER	BASTIDOR PORTAHERRAMIENTAS
CST	CST/F	CST/F MASTER	CHÂSSIS PORTE-OUTILS



ORIGINAL MADE IN ITALY

## DMI

**Kit diserbatrice**  
Larghezza di lavoro 70 cm

**Kit inter-row weeder**  
Working width 70 cm

**Kit unkrutmähbürste**  
Arbeitsbreite 70 cm

**Kit desbrozadora**  
Ancho de trabajo 70 cm

**Kit machine à ébourgeonner**  
Largeur de travail 70 cm

	cod.	cm	cm	l/min	kg		
	2051176 DX	165	165   165	30	40		
2051177 SX	225	225   225	30	40			

## IT - Ø50 LAME

**Kit testata IT lame**  
2 lame  
Ø di lavoro 50 cm

**Kit disc-mower IT blades**  
2 blades  
Working Ø 50 cm

**Scheibenmäher IT Messerklingen**  
2 Messerklingen  
Arbeits-Ø 50 cm

**Kit cabezal interfila IT cuchilla**  
2 cuchilla  
Ø de trabajo 50 cm

**Kit disque satellite IT lames**  
2 lames  
Ø de travail 50 cm

	cod.	cm	cm	l/min	kg		
	2050823 DX	140	140   140	30	35		
2050824 SX	200	200   200	30	35			

## IT - Ø70 LAME

**Kit testata IT lame**  
2 lame  
Ø di lavoro 70 cm

**Kit disc-mower IT blades**  
2 blades  
Working Ø 70 cm

**Scheibenmäher IT Messerklingen**  
2 Messerklingen  
Arbeits-Ø 70 cm

**Kit cabezal interfila IT cuchilla**  
2 cuchilla  
Ø de trabajo 70 cm

**Kit disque satellite IT lames**  
2 lames  
Ø de travail 70 cm

	cod.	cm	cm	l/min	kg		
	2050825 DX	147	147   147	30	37		
2050826 SX	207	207   207	30	37			

## ITF - Ø50 FILO

**Kit testata IT filo**  
4 Fili (8 taglianti) Ø 6  
Ø di lavoro 50 cm

**Kit disc-mower IT wire**  
4 wires (8 cutting edges) Ø 6  
Working Ø 50 cm

**Kit Scheibenmäher IT Faden**  
4 Drähte (8 Schneidkanten) Ø 6  
Arbeits-Ø 50 cm

**Kit cabezal interfila IT hilo**  
4 hilos (8 filos de corte) Ø 6  
Ø de trabajo 50 cm

**Kit disque satellite IT fil**  
4 fils (8 tranchants) Ø 6  
Ø de travail 50 cm

	cod.	cm	cm	l/min	kg		
	2050827 DX	140	140   140	30	32		
2050828 SX	200	200   200	30	32			

## ITF - Ø70 FILO

**Kit testata IT filo**  
4 Fili (8 taglianti) Ø 6  
Ø di lavoro 70 cm

**Kit disc-mower IT wire**  
4 wires (8 cutting edges) Ø 6  
Working Ø 70 cm

**Kit Scheibenmäher IT Faden**  
4 Drähte (8 Schneidkanten) Ø 6  
Arbeits-Ø 70 cm

**Kit cabezal interfila IT hilo**  
4 hilos (8 filos de corte) Ø 6  
Ø de trabajo 70 cm

**Kit disque satellite IT fil**  
4 fils (8 tranchants) Ø 6  
Ø de travail 70 cm

	cod.	cm	cm	l/min	kg		
	2050829 DX	147	147   147	30	37		
2050830 SX	207	207   207	30	37			

CST UTENSILI

## SPR

**Kit spollonatrice**  
Larghezza di lavoro 56 cm

**Kit shoot remover**  
Working width 56 cm

**Kit Stockputzer**  
Arbeitsbreite 56 cm

**Kit removedor de brotes**  
Ancho de trabajo 56 cm

**Kit brosse rotative**  
Largeur de travail 56 cm



cod.		cm	cm	l/min	kg
2050845	DX	165	165	30	40
2050846	SX	225	225	30	40

**Kit disco anteriore rollhacke**

**Kit rollhacke front disc**

**Kit Rollhacke front**

**Kit disco anterior rollhacke**

**Kit disque antérieur rollhacke**



cod.		cm	cm	l/min	kg
2050919	DX	92	92	--	14
2050920	SX	152	152	--	14

**Kit disco anteriore rollhacke doppio "BOOMERANG"**

**Kit double rollhacke front discs "BOOMERANG"**

**Kit Doppel-Rollhacke front "BOOMERANG"**

**Kit disco anterior rollhacke doble "BOOMERANG"**

**Kit disque antérieur rollhacke double "BOOMERANG"**



cod.		cm	cm	l/min	kg
2050921	DX	102	102	--	28
2050922	SX	162	162	--	28

## Ø 540

**Disco sarchiatore a dita**  
Disco stella Ø 540  
Densità dura - Colore rosso

**Finger weeder**  
Star disc Ø 540  
Hard density - Red color

**Fingerhacke**  
Sternscheibe Ø 540  
Harte Dichte - Rote Farbe

**Disco cultivador a dedos**  
Disco estrella Ø 540  
Densidad dura - Color rojo

**Disque sarclage à doigts**  
Disque étoile Ø 540  
Densité dure - Couleur rouge



cod.		cm	cm	l/min	kg
2050913	DX	108	108	--	36
2060583	SX	182	182	--	36

## Ø 700

**Disco sarchiatore a dita**  
Disco stella Ø 700  
Densità dura - Colore rosso

**Finger weeder**  
Star disc Ø 700  
Hard density - Red color

**Fingerhacke**  
Sternscheibe Ø 700  
Harte Dichte - Rote Farbe

**Disco cultivador a dedos**  
Disco estrella Ø 700  
Densidad dura - Color rojo

**Disque sarclage à doigts**  
Disque étoile Ø 700  
Densité dure - Couleur rouge



cod.		cm	cm	l/min	kg
2050916	DX	120	120	--	50
2060586	SX	192	192	--	50

CST	CST/F	CST/F MASTER	TOOL CARRIER
CST	CST/F	CST/F MASTER	GERÄTETRÄGER
CST	CST/F	CST/F MASTER	BASTIDOR PORTAHERRAMIENTAS
CST	CST/F	CST/F MASTER	CHÂSSIS PORTE-OUTILS



# UTENSILI

## WORKING TOOLS









## WERKZEUGE









## HERRAMIENTAS DE TRABAJO









## OUTILS DE TRAVAIL









**CST**  
**CST/F**  
**CST/F MASTER**

CST UTENSILI

Ø 540							
Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 540 Densità media - Colore giallo	Finger weeder Star disc Ø 540 Medium density - Yellow color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 540 Mittlere Dichte - Gelbe Farbe	Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 540 Densidad media - Color amarillo	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 540 Densité moyenne - Couleur jaune			
							
cod.		cm	cm	l/min	kg		
2050915	DX	108	108   108	--	36		
2060585	SX	182	182   182	--	36		

Ø 700							
Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 700 Densità media - Colore giallo	Finger weeder Star disc Ø 700 Medium density - Yellow color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 700 Mittlere Dichte - Gelbe Farbe	Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 700 Densidad media - Color amarillo	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 700 Densité moyenne - Couleur jaune			
							
cod.		cm	cm	l/min	kg		
2050918	DX	120	120   120	--	50		
2060588	SX	192	192   192	--	50		

Ø 540							
Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 540 Densità morbida - Colore arancione	Finger weeder Star disc Ø 540 Soft density - Orange color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 540 Weiche Dichte - Orange Farbe	Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 540 Densidad suave - Color naranja	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 540 Densité douce - Couleur orange			
							
cod.		cm	cm	l/min	kg		
2050914	DX	108	108   108	--	36		
2060584	SX	182	182   182	--	36		

Ø 700							
Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 700 Densità morbida - Colore arancione	Finger weeder Star disc Ø 700 Soft density - Orange color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 700 Weiche Dichte - Orange Farbe	Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 700 Densidad suave - Color naranja	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 700 Densité douce - Couleur orange			
							
cod.		cm	cm	l/min	kg		
2050917	DX	120	120   120	--	50		
2060587	SX	192	192   192	--	50		