

CST/F MASTER con centralina posteriore

CST/F MASTER with rear control unit

CST/F MASTER mit hinterem Steuergerät

CST/F MASTER con unidad de control trasera

CST/F MASTER avec unité de commande arrière

UTENSILI vedere a pag. 22

TOOLS see page 22

WERKZEUGE siehe Seite 22

HERRAMIENTAS ver página 22

OUTILS voir page 22

Standard equipment

Joystick multifunzione

Multifunction joystick

Multifunktions-joystick

Joystick multifunción

Joystick multifonction




CST/F MASTER

L'immagine della macchina è indicativa. Gli utensili e gli accessori sono a richiesta. – The picture of the machine is indicative. Tools and accessories are on request.



SCAN ME!



mod.	cod.	HP	type	cm	cm	lt	kg tot.	
CST/F MASTER singolo	1003091	30 - 100	T-50	145×130×100	90×97×112	80	625	
CST/F MASTER doppio	1003092	30 - 100	T-60	180×130×100	90×97×112	80	750	

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
- Attacco a 3 punti Cat. II - Centralina posteriore completa di serbatoio, sistema filtrante e scambiatore di calore - Joystick multifunzione - Spostamento laterale idraulico apertura/chiusura e regolazione dell'utensile - Regolazione idraulica inclinazione dell'utensile - Comando di emergenza - Ruote di appoggio regolabili in altezza - Doppio tastatore - Kit lama scalzatrice - Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE	3-point linkage cat. II - Rear control unit complete with tank, filter system and heat exchanger - Multifunction Joystick - Hydraulic side shift opening/closing and tool adjustment - Hydraulic tilt tool adjustment - Emergency control - Height-adjustable wheels - Dual sensor - Kit blade weeder and side deflectors for weeder blade - Protective equipment as per EC safety rules	3-Punkt-Anbau Kat. II - Hinterer Steuereinheit komplett mit Tank, Filtersystem und Wärmetauscher - Multifunktions-Joystick - Hydraulische Seitenverschiebung öffnen/schließen und Werkzeugverstellung - Hydraulische Werkzeugneigungsverstellung - Notfallsteuerung - Höhenverstellbare Räder - Doppelter Taster - Kit Stockräumer - Unfallschutz nach EU-Vorschriften	- Enganche a 3 punto Cat. II - Centralita posterior completa de depósito, sistema filtrante e intercambiador de calor - Joystick multifunción - Desplazamiento lateral hidráulico apertura/cierre y regulación del implemento - Regulación hidráulica inclinación del implemento - Comando de emergencia - Rueda de apoyo con regulación en altura - Palpador doble - Kit cuchilla interfilar - Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE	- Attelage 3 points Cat. II - Unité de commande arrière complète avec réservoir, système de filtrage et échangeur de chaleur - Joystick multifonction - Déplacement latéral hydraulique pour ouverture/fermeture et réglage de l'outil - Réglage hydraulique inclinaison de l'outil - Commande d'urgence - Roues de support réglables en hauteur - Double palpeur - Kit lame et sous-soleuses pour lame sarclouse - Protections contre les accidents aux normes CE

CST/F MASTER	TOOL CARRIER
CST/F MASTER	GERÄTETRÄGER
CST/F MASTER	BASTIDOR PORTAHERRAMIENTAS
CST/F MASTER	CHÂSSIS PORTE-OUTILS



CST/F



MASTER

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50	
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	
5411041	Ruota in ferro senza cresta	Smooth iron wheel	Glatte Eisenräder	Rueda de hierro lisa	Roue en fer lisse	



UTENSILI

WORKING TOOLS

WERKZEUGE

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

OUTILS DE TRAVAIL

CST

CST/F

CST/F MASTER

Kit ancora aprisolco
Kit anchor fixed
Kit Zinken Fest
Kit punta abre surco
Kit ancre

			
cod.	kg		
2050687	8		

Kit disco aprisolco
Kit disc fixed
Kit Scheibnpflug fest
Disco de corte
Kit disque

			
cod.	kg		
2050690 DX	8		
2050691 SX	8		

Kit ruota di profondità
Kit depth wheel
Kit Tiefenräd
Kit rueda de profundidad
Kit roue de profondeur

			
cod.	kg		
2051277	9		

LSI

Kit lama scalzatrice
con ala laterale ed esplosori

Kit blade weeder and side
deflectors for weeder blade

Kit Stockräumer und Deflektoren
für Abraumschar

Kit cuchilla interfilas y aletas
para cuchilla binadora

Kit lame sarcleuse avec aile côté
et sous-soleuses

							
cod.	cm	cm	cm	cm	cm	kg	
2050681 DX	L = 55	125	125	125	125	10	
2050682 SX		185	185	185	185	10	
2051364 DX	L = 70	140	140	140	140	11	
2051365 SX		200	200	200	200	11	

NEW

Kit fresino circolare idraulico
per lama scalzatrice

Kit rotary cultivator
for blade weeder

Kit Zinkenkreisel
für Stockräumer

Kit fresa circular hidráulica
para cuchilla interfilas

Kit fraise circulaire hydraulique
pour lame sarcleuse

							
cod.	cm	cm	cm	l/min	kg		
2051273	125	125	125	30	25		
	185	185	185				

Solo con lama scalzatrice L=55 cm - Only with blade weeder L=55 cm - Nur mit Abraumschar L=55 cm - Sólo con cuchilla interfilas L=55 cm - Uniquement avec lame sarcleuse L=55 cm

Kit lama paraterra
per CST posteriore
solo per:
Kit aratro scalzatore e
Kit dischi scalzatori idraulici

Kit soil & stone deflector
for rear CST
only for:
Kit plough
Kit hydraulic discs

Kit Erd- & Steinschieber
für hinteres CST
nur für:
Kit Pflug
Kit angetriebenen Scheiben

Kit cuchilla para-tierra
para CST trasero
solo para:
Kit arado desaporcador
Kit grada de discos

Kit lame convoyeur de terre
pour CST arrière
uniquement pour:
Kit charrue et
Kit disques dechausseuse

							
cod.	cm	cm	cm	l/min	kg		
2050685 DX	90	90	90	--	25		
2050686 SX	150	150	150	--	25		



**Kit lame convoyeur de terre
pour CST avant**
uniquement pour:
Kit charrue et
Kit disques dechausseuse

DSL 2

Kit disques dehausseuse (2)
Possibilité de monter 2 disques en parallèle, avec spatule de nettoyage des ceps. Profondeur de travail 7 cm

DSL 3

Kit disques dehausseuse (3)
Possibilité de monter 3 disques en parallèle, avec spatule de nettoyage des ceps. Profondeur de travail 7 cm

DRT

Kit disques émotteurs traînés
2 disques en parallèle
Profondeur de travail 7 cm

DRM

Kit disques émoteurs motorisé, 2 disques en parallèle
Profondeur de travail 7 cm

ASI

Kit aratro scalzatore
con spatola pulisci ceppo.
Profondità di lavoro max 15 cm

Kit plough
with row cleaner blade.
Working depth max. 15 cm

Kit Pflug
mit Säuberungschar.
Max. Arbeitstiefe 15 cm

Kit arado desporcador
con espátula limpia cepas.
Profundidad de trabajo máx. 15 cm

Kit charrue
avec spatule de nettoyage des ceps.
Profondeur de travail max 15 cm



cod.

cm

cm

l/min

kg

2050683 DX

128

128

128

--

18

2050684 SX

188

188

188

--

18

ARI

Kit aratro rincalzatore
Profondità di lavoro max 10 cm

Kit ridging plough
Working depth max 10 cm

Kit Pflug zum Häufeln
Max. Arbeitstiefe 10 cm

Kit arado para recalzar
Profundidad de trabajo máx 10 cm

Kit charrue émotteurs
Profondeur de travail max 10 cm



cod.

cm

cm

l/min

kg

2051377 DX

100

100

100

--

18

2051378 SX

160

160

160

--

18

RFI

Kit rotofresa idraulico
3 denti fresa
Ø di lavoro 35 cm
Paraterra regolabile

Kit hydraulic rotary tiller
3-Teeth tiller
Working Ø 35 cm
Soil & stone deflector adjustable

Kit Zinkenkreisel
3 Zähne Fräse
Ø Arbeit 35 cm
Erd- & Steinschieber verstellbar

Kit roto fresa hidraulica
3 dientes fresa
Ø de trabajo 35 cm
Cuchilla para-tierra ajustable

Kit roto-fraise hydraulique
3 dents fraise
Ø de travail 35 cm
Lame convoyeur de terre réglable



cod.

cm

cm

l/min

kg

2050688 DX

122

122

122

30

45

2050689 SX

182

182

182

30

45

RPC

Erpice interceppo
Larghezza di lavoro 40 cm

Inter-row power harrow
Working width 40 cm

Kreiselegge
Arbeitsbreite 40 cm

Grada inter-fila
Ancho de trabajo 40 cm

Herse rotative
Largeur de travail 40 cm



cod.

cm

cm

l/min

kg

2051137 DX

130

130

130

30

67

2051138 SX

190

190

190

30

67

MT

Kit minitrinia
Larghezza di lavoro 70 cm

Kit mulcher
Working width 70 cm

Kit Mulcher
Arbeitsbreite 70 cm

Kit minitrituradora
Ancho de trabajo 70 cm

Kit mini-broyeur
Largeur de travail 70 cm



cod.

cm

cm

l/min

kg

2050792 DX

155

155

155

30

70

2050793 SX

215

215

215

30

70

SPR



Kit spollonatrice
Larghezza di lavoro 56 cm

Kit shoot remover
Working width 56 cm

Kit Stockputzer
Arbeitsbreite 56 cm

Kit removedor de brotes
Ancho de trabajo 56 cm

Kit brosse rotative
Largeur de travail 56 cm



cod.	cm
2050845 DX	165
2050846 SX	225

cm	cm
165	165
225	225

cm	cm
165	165
225	225

l/min
30
30

kg
40
40

Kit disco anteriore rollhacke

Kit rollhacke front disc

Kit Rollhacke front

Kit disco anterior rollhacke

Kit disque antérieur rollhacke



cod.	cm
2050919 DX	92
2050920 SX	152

cm	cm
92	92
152	152

cm	cm
92	92
152	152

l/min
--
--

kg
14
14


Kit disco anteriore rollhacke doppio "BOOMERANG"

Kit double rollhacke front discs "BOOMERANG"

Kit Doppel-Rollhacke front "BOOMERANG"

Kit disco anterior rollhacke doble "BOOMERANG"

Kit disque antérieur rollhacke double "BOOMERANG"



cod.	cm
2050921 DX	102
2050922 SX	162

cm	cm
102	102
162	162

cm	cm
102	102
162	162

l/min
--
--

kg
28
28

Ø 540

Disco sarchiatore a dita
Disco stella Ø 540
Densità dura - Colore rosso

Finger weeder
Star disc Ø 540
Hard density - Red color

Fingerhacke
Sternscheibe Ø 540
Harte Dichte - Rote Farbe

Disco cultivador a dedos
Disco estrella Ø 540
Densidad dura - Color rojo

Disque sarclage à doigts
Disque étoile Ø 540
Densité dure - Couleur rouge



cod.	cm
2050913 DX	108
2060583 SX	182

cm	cm
108	108
182	182

cm	cm
108	108
182	182

l/min
--
--

kg
36
36

Ø 700


Disco sarchiatore a dita
Disco stella Ø 700
Densità dura - Colore rosso

Finger weeder
Star disc Ø 700
Hard density - Red color

Fingerhacke
Sternscheibe Ø 700
Harte Dichte - Rote Farbe

Disco cultivador a dedos
Disco estrella Ø 700
Densidad dura - Color rojo

Disque sarclage à doigts
Disque étoile Ø 700
Densité dure - Couleur rouge



cod.	cm
2050916 DX	120
2060586 SX	192

cm	cm
120	120
192	192

cm	cm
120	120
192	192

l/min
--
--

kg
50
50

UTENSILI

WORKING TOOLS

WERKZEUGE


HERRAMIENTAS DE TRABAJO


OUTILS DE TRAVAIL


CST


CST/F

CST/F MASTER

Ø 540										
	Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 540 Densità media - Colore giallo		Finger weeder Star disc Ø 540 Medium density - Yellow color		Fingerhacke Sternscheibe Ø 540 Mittlere Dichte - Gelbe Farbe		Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 540 Densidad media - Color amarillo		Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 540 Densité moyenne - Couleur jaune	
										
	cod.		cm		cm		l/min		kg	
	2050915	DX	108		108 108		--		36	
	2060585	SX	182		182 182		--		36	

Ø 700										
	Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 700 Densità media - Colore giallo		Finger weeder Star disc Ø 700 Medium density - Yellow color		Fingerhacke Sternscheibe Ø 700 Mittlere Dichte - Gelbe Farbe		Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 700 Densidad media - Color amarillo		Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 700 Densité moyenne - Couleur jaune	
										
	cod.		cm		cm		l/min		kg	
	2050918	DX	120		120 120		--		50	
	2060588	SX	192		192 192		--		50	

Ø 540										
	Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 540 Densità morbida - Colore arancione		Finger weeder Star disc Ø 540 Soft density - Orange color		Fingerhacke Sternscheibe Ø 540 Weiche Dichte - Orange Farbe		Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 540 Densidad suave - Color naranja		Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 540 Densité douce - Couleur orange	
										
	cod.		cm		cm		l/min		kg	
	2050914	DX	108		108 108		--		36	
	2060584	SX	182		182 182		--		36	

Ø 700										
	Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 700 Densità morbida - Colore arancione		Finger weeder Star disc Ø 700 Soft density - Orange color		Fingerhacke Sternscheibe Ø 700 Weiche Dichte - Orange Farbe		Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 700 Densidad suave - Color naranja		Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 700 Densité douce - Couleur orange	
										
	cod.		cm		cm		l/min		kg	
	2050917	DX	120		120 120		--		50	
	2060587	SX	192		192 192		--		50	