

ZL 700 PRO



Z-App
USEFUL AND FUNCTIONAL

Valigetta completa

- Legatrice elettronica
- 1 batteria
- 2 bobine filo intercambiabile
- Cintura porta bobine
- Caricabatterie
- Utensili per manutenzione
- Manuale istruzioni

Complete case

- Electronic tying machine
- 1 battery
- 2 interchangeable wire reels
- Coils holder belt
- Battery charger
- Maintenance tools
- Instruction manual

Maletín completo

- Atadora electronica
- 1 batería
- 2 bobinas de hilo intercambiabile
- Cinta porta bobinas
- Cargador de batería
- Herramientas de mantenimiento
- Manual de instrucciones

Dati tecnici

Technical data

Datos técnicos

Diametro di legatura massimo	Maximum tying diameter	Diámetro máximo de atado	Ø 32 mm
Peso con batteria e filo inclusi	Weight with battery and wire included	Peso con batería y cable incluidos	960 gr
Regolazione dell'intensità di legatura	Tying intensity adjustment	Ajuste intensidad de atado	5-7-9-11 binds
Tecnologia Bluetooth o Wi-fi	Bluetooth or Wi-fi technology	Tecnología Bluetooth o Wi-fi	✓
Lunghezza bobina / n° di legature	Coil length / no. of ties	Longitud bobinas / no. de ataduras	100 mt / ~640 400 mt / ~2580
Display OLED	Display OLED	Display OLED	✓
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	14,4V (16,8V max) - 2,5Ah
Indicatore di Caricabatterie	Battery charge indicator	Indicador de carga de la batería	✓
N° di batterie incluse	No. of batteries included	No de baterías incluidas	2
Legature *	Bindings *	Fijaciones *	15.000
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	1.5~2 h

* Il numero di legature può variare a seconda della bobina
* The number of bindings may vary depending on the reel
* El numero de ataduras puede variar en funcion de la bobina

Valigetta completa
Complete case
Maletín completo

Cod. 2060888

Batteria 14,4V (16,8V max) - 2,5Ah
14,4V (16,8V max) - 2,5Ah battery
Batería 14,4V (16,8V max) - 2,5Ah



Cod. 5444269

Filo tondo plastica/acciaio fotodegradabile
Round plastic tie/steel tie photodegradable
Hilo redondo plástico/cero fotodegradable



Duration: 8 -10 months
Ø=0,40 x 1 mm

Una scatola contiene 60 bobine da 100 m
One box contains 60 reels of 100 m
Una caja contiene 60 bobinas de 100 m

A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 2060894

Filo tondo plastica/acciaio non degradabile
Round plastic tie/steel tie not degradable
Hilo redondo plástico/acero no degradable



Duration: 10 -18 months
Ø=0,40 x 1 mm

Una scatola contiene 60 bobine da 100 m
One box contains 60 reels of 100 m
Una caja contiene 60 bobinas de 100 m

A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 2060895



Localizzatore GPS con Z-App

Dispositivo integrato che utilizza la tecnologia GPS (Global Positioning System) per determinare con precisione la posizione esatta della legatrice durante il funzionamento ogni 1-5 min. (intervallo regolabile dall'utente). La legatrice registra i seguenti dati nella memoria interna:

- posizione GPS
- data e ora
- numero di legature eseguite

Queste informazioni sono facilmente accessibili tramite l'applicazione **Z-App**, che fornisce una rappresentazione visiva dei dati registrati direttamente su una mappa digitale.

L'app mostra dei segnalatori interattivi per ogni posizione registrata così si può controllare con precisione dove si ha già legato.

Toccando un segnalatore, si apre una finestra con:

- ID del punto (tipo P005)
- numero di legature fatte (tipo Legature: 3665)
- data e ora della registrazione (ad es. 27/03/25 - 14:05)

Una volta stabilita la connessione tra app e legatrice, i dati memorizzati vengono scaricati automaticamente e tracciati sulla mappa.

I dati registrati possono essere conservati per un mese; vengono sovrascritti una volta che la memoria è piena.

GPS Locator with Z-App

Integrated device that uses GPS (Global Positioning System) technology to precisely determine the exact position of the knotter during operation every 1-5 min (user adjustable interval). The knotter records the following data in the internal memory:

- GPS position
- date and time
- number of ties performed

This information is easily accessible via the **Z-App** application, which provides a visual representation of the recorded data directly on a digital map.

The app shows interactive markers for each registered position, so you can check precisely where you have already tied up.

Tapping a marker opens a window with:

- Point ID (e.g. P005)
- Number of ties made (e.g. Ties: 3665)
- Date and time of recording (e.g. 03/27/25 - 2:05 p.m.)

Once the connection between the app and the tying machine is established, the stored data is automatically downloaded and plotted on the map.

Recorded data can be stored for one month, then it is overwritten once the memory is full.

Localizador GPS con Z-App

Dispositivo integrado que utiliza tecnología GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para determinar con precisión la posición exacta de la atadora durante el funcionamiento cada 1-5 min (intervalo ajustable por el usuario). La atadora registra los siguientes datos en la memoria interna:

- Posición GPS
- Fecha y hora
- Número de ataduras realizadas

Esta información es fácilmente accesible a través de la aplicación **Z-App**, que proporciona una representación visual de los datos registrados directamente en un mapa digital.

La aplicación muestra marcadores interactivos para cada posición registrada, de modo que se puede comprobar con precisión dónde ha atado ya.

Al tocar un marcador, se abre una ventana con:

- ID del punto (p. ej. P005)
- Núm. de ataduras realizadas (p. ej. ataduras: 3665)
- Fecha y hora de registro (p. ej., 27/03/25 - 14:05)

Una vez establecida la conexión entre la aplicación y la atadora, los datos almacenados se descargan automáticamente y se trazan en el mapa.


Los datos registrados se pueden conservar durante un mes; se sobrescriben cuando la memoria se llena.



Regolazione dell'intensità di legatura (5-7-9-11 avvolgimenti)

Tying intensity adjustment (5-7-9-11 binds)

Ajuste intensidad de atado((5-7-9-11 devanados)



Cintura porta bobine

Reels holder belt

Cinta porta bobinas



ZL 700 PRO

Filo tondo plastica/acciaio fotodegradabile
Round plastic tie/steel tie photodegradable
Hilo redondo plástico/cero fotodegradable



Duration: 8-10 months
Ø=0,40 x 1 mm

Una scatola contiene **24 bobine** da 400 m
One box contains **24 reels** of 400 m
Una caja contiene **24 bobinas** de 400 m

A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 2060158

Filo tondo plastica/acciaio non degradabile
Round plastic tie/steel tie not degradabile
Hilo redondo plástico/acero no degradabile



Duration: 10-18 months
Ø=0,40 x 1 mm

Una scatola contiene **24 bobine** da 400 m
One box contains **24 reels** of 400 m
Una caja contiene **24 bobinas** de 400 m

A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 2060157

Filo tondo plastica/acciaio non degradabile
Round plastic tie/steel tie not degradabile
Hilo redondo plástico/acero no degradabile



Duration: 10-18 months
Ø=0,50 x 1 mm

Una scatola contiene **24 bobine** da 400 m
One box contains **24 reels** of 400 m
Una caja contiene **24 bobinas** de 400 m

A richiesta
On request
Bajo pedido

Cod. 2060288

ZL 700 PRO



ZL700 PRO

Mallette complet

- Attacheuse électronique
- 1 batterie
- 2 bobines de fil interchangeables
- Courroie porte-bobine
- Chargeur
- Outils d'entretien
- Manuel d'emploi

Complete case

- Electronic tying machine
- 1 battery
- 2 interchangeable wire reels
- Coils holder belt
- Battery charger
- Maintenance tools
- Instruction manual

Kompletter Koffer

- Akku-Bindegerät
- 1 Akku
- 2 austauschbare Drahtspulen
- Spulenhaltergürtel
- Ladegerät
- Wartungswerkzeuge
- Bedienungsanleitung



Z-App

USEFUL AND FUNCTIONAL

Données techniques

Technical data

Technische Daten

Diamètre de liage maximum	Maximum tying diameter	Maximaler Bindendurchmesser	Ø 32 mm
Poids avec batterie et fil inclus	Weight with battery and wire included	Gewicht mit Akku und Kabel enthalten	960 gr
Réglage de l'intensité de la ligature	Tying intensity adjustment	Einstellung der Bindungsintensität	5-7-9-11 binds
Technologie Bluetooth o Wi-fi	Bluetooth or Wi-fi technology	Bluetooth o Wi-fi -Technik	✓
Longueur de bobine / nombre d'attaches	Coil length / no. of ties	Spulenlänge / Anzahl Krawatten	100 mt / ~640 400 mt / ~2580
affichage LCD	Display OLED	LCD Bildschirm	✓
Batterie recommandée	Recommended battery	Empfohlener Akku	14,4V (16,8V max) - 2,5Ah
Indicateur de charge de la batterie	Battery charge indicator	Batterieladeanzeige	✓
Nombre de piles incluses	No. of batteries included	Anzahl Batterien enthalten	2
Ligatures *	Bindings *	Ligaturen *	15.000
Temps de recharge de la batterie	Battery charging time	Akkuladezeit	1.5~2 h

* Le nombre de liens peut varier selon la bobine

* The number of bindings may vary depending on the reel

* Die Anzahl der Bindungen kann je nach Spule variieren

Mallette complet
Complete case
Kompletter Koffer

Cod. 2060888

Batterie 14,4V (16,8V max) - 2,5Ah

14,4V (16,8V max) - 2,5Ah battery

14,4V (16,8V max) - 2,5Ah Akku



W
240 g

Cod. 5444269

Fil plastique/acier photodégradable

Plastic tie/steel tie photodegradable

Photoabbaubarer Kunststoff/Stahldraht



Duration: 8 -10 months

Ø=0,40 x 1 mm

Une boîte contient **60 bobines** de 100 m

One box contains **60 reels** of 100 m

Eine Verpackung enthält **60 Spulen** mit 100 m

Sur demande
On request
Auf Anfrage

Cod. 2060894

Fil plastique/acier non dégradabile

Plastic tie/steel tie not degradable

Nicht abbaubarer Kunststoff/Stahldraht



Duration: 10 -18 months

Ø=0,40 x 1 mm

Une boîte contient **60 bobines** de 100 m

One box contains **60 reels** of 100 m

Eine Verpackung enthält **60 Spulen** mit 100 m

Sur demande
On request
Auf Anfrage

Cod. 2060895



Localisateur GPS avec Z-App

Dispositif intégré qui utilise la technologie GPS (Global Positioning System) pour déterminer avec précision la position exacte de la machine à lier pendant son fonctionnement, toutes les 1 à 5 minutes (intervalle réglable par l'utilisateur). L'attacheuse enregistre les données suivantes dans la mémoire interne :

- Position GPS
- Date et heure
- Nombre d'attaches effectuées

Ces informations sont facilement accessibles via l'application **Z-App**, qui fournit une représentation visuelle des données enregistrées directement sur une carte numérique.

L'application affiche des marqueurs interactifs pour chaque emplacement enregistré, vous permettant ainsi de vérifier précisément où vous avez déjà attaché.

Appuyer sur un marqueur ouvre une fenêtre avec :

- ID du point (par ex. : P005)
- Nombre de attaches effectués (par ex. *Ficelles* : 3665)
- Date et heure d'enregistrement (par ex. 27/03/2025 - 14h05)

Une fois la connexion établie entre l'application et la machine à attacher, les données enregistrées sont automatiquement téléchargées et reportées sur la carte.

Les données enregistrées peuvent être stockées pendant un mois ; elles sont écrasées lorsque la mémoire est pleine.

GPS Locator with Z-App

Integrated device that uses GPS (Global Positioning System) technology to precisely determine the exact position of the knotter during operation every 1-5 min (user adjustable interval).

The knotter records the following data in the internal memory:

- GPS position
- date and time
- number of ties performed

This information is easily accessible via the **Z-App** application, which provides a visual representation of the recorded data directly on a digital map.

The app shows interactive markers for each registered position, so you can check precisely where you have already tied up.

Tapping a marker opens a window with:

- Point ID (e.g. P005)
- Number of ties made (e.g. *Ties*: 3665)
- Date and time of recording (e.g. 03/27/25 - 2:05 p.m.)

Once the connection between the app and the tying machine is established, the stored data is automatically downloaded and plotted on the map.

Recorded data can be stored for one month, then it is overwritten once the memory is full.

GPS-Ortungsgerät mit Z-App

Das integrierte Gerät nutzt GPS-Technologie (Global Positioning System), um die genaue Position der Bindemaschine während des Betriebs präzise zu bestimmen. In jedem vom Benutzer einstellbaren Zeitintervall zeichnet die Bindemaschine Daten im internen Speicher auf:

- GPS-Position
- Datum und Uhrzeit
- Anzahl der durchgeführten Bindungen

Diese Informationen sind über die **Z-App** leicht zugänglich und visualisieren die aufgezeichneten Daten direkt auf einer digitalen Karte.

Die App zeigt interaktive Markierungen für jeden registrierten Standort an, sodass Sie genau überprüfen können, wo Sie bereits gebunden haben.

Wenn Sie auf eine Markierung tippen, öffnet sich ein Fenster mit:

- Punkt-ID (z. B. P005)
- Anzahl der Bindungen (z. B. *Bindungen*: 3665)
- Datum und Uhrzeit der Aufzeichnung (z. B. 27.03.2025 - 14:05 Uhr)

Sobald die Verbindung zwischen der App und der Bindemaschine hergestellt ist, werden die gespeicherten Daten automatisch heruntergeladen und auf der Karte dargestellt.

Aufgezeichnete Daten können einen Monat lang gespeichert werden. Sobald der Speicher voll ist, werden sie überschrieben.



Réglage de l'intensité de la cravate (5-7-9-11 enroulements)

Tying intensity adjustment (5-7-9-11 windings)

Einstellung der Bindungsintensität (5-7-9-11 Windungen)



Ceinture porte-bobines

Reels holder belt

Rollenhalter Gürtel



Plastique photodégradable/fil d'acier
Plastic tie/steel tie photodegradable
Photoabbaubarer Kunststoff/Stahldraht



Duration: 10-10 months
Ø=0,40 x 1 mm

Une boîte contient **24 bobines** de 400 m
One box contains **24 reels** of 400 m
Eine Packung enthält **24 Spulen** mit 400 m

Sur demande
On request
Auf Anfrage

Cod. 2060158

Plastique non dégradabile/fil d'acier
Plastic tie/steel tie not degradable
Nicht abbaubarer Kunststoff/Stahldraht



Duration: 10-18 months
Ø=0,40 x 1 mm

Une boîte contient **24 bobines** de 400 m
One box contains **24 reels** of 400 m
Eine Packung enthält **24 Spulen** mit 400 m

Sur demande
On request
Auf Anfrage

Cod. 2060157

Plastique non dégradabile/fil d'acier
Plastic tie/steel tie not degradable
Nicht abbaubarer Kunststoff/Stahldraht



Duration: 10-18 months
Ø=0,50 x 1 mm

Une boîte contient **24 bobines** de 400 m
One box contains **24 reels** of 400 m
Eine Packung enthält **24 Spulen** mit 400 m

Sur demande
On request
Auf Anfrage

Cod. 2060288